

90014

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES SOIXANTE ET UNIÈME A SOIXANTE-DOUZIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE

PAR LE DOCTEUR FELIX BRICHETEAU

CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS,
LAURÉAT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'OBSERVATION,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'HYDROLOGIE ET DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE,
RÉDACTEUR EN CHEF.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis 1862 jusqu'à 1867.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES.)

Paris,

AU BUREAU DU JOURNAL,
RUE THÉRÈSE, N° 5.

1868

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES SOIXANTE ET UNIÈME A SOIXANTE-DOUZIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR LE DOCTEUR FÉLIX BRICHETEAU

CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS,
LAURÉAT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'OBSERVATION,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'HYDROLOGIE ET DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE,
RÉDACTEUR EN CHEF.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art
depuis 1862 jusqu'à 1867.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES.)

90014



Paris,

AU BUREAU DU JOURNAL,
RUE THÉRÈSE, N° 5.

—
1868



TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes LXI à LXXII inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

A

ABCÈS (Du traitement des vastes) fistuleux du pousse par les injections d'eau chlorurée, par M. Hervieux, LXV, 459. — *du cerveau*; leur curabilité, LXIII, 575. — *profond du cou ouvert dans la trachée*; trachéotomie; guérison, LXV, 231. — *du fote* traité par le caustique du Vieune; guérison, LXVII, 569. — *de la main* (bon effet de l'exercice pendant le traitement), des, LXII, 180. — *chauds* (De l'emploi des injections iodées dans les), par M. Cosmao-Dumenez, LXII, 545. — *froids* (Liquor de Vidale contre la carie et les fistules consécutives aux), LXIV, 307. — *peri-uréthraux* de la partie antérieure du pous survenus à la suite de la blennorrhagie, LXII, 559. — *rétropharyngien* chez un enfant à la mamelle, LXI, 513. — *stercoral*, hernie étranglée (formation d'un) suivi d'un anus contre nature, guérison, LXVII, 517.

ABEILLES (Ophthalmie catarrhale guérie par des piqûres d'), LXI, 43.

ABSINTHE (Sur l'action toxique de l'essence d'), LXVI, 422. — (Sur la liqueur d'), LXIX, 190.

ABSORPTION (Sur la rapidité d') des principes médicamenteux par l'estomac et la voie rectale, LXVI, 276. — *par le rectum de la vessie* (de l'), LXVII, 333. — (Recherches expérimentales sur l') par le tégument externe, LXV, 284. — *cuancée* (Nouvelles recherches expérimentales sur l'), LXVI, 331.

ACADÉMIE de médecine. Séance annuelle, distribution de prix et questions mises au concours, LXI, 558. — *de médecine* (Séance annuelle de l') et distribution des prix, LXV, 525; rapport par M. Dubois (d'Amiens), 529. — *de médecine* (Séance annuelle de l') et distribution des prix, LXII, 535. — *de médecine* (Séance annuelle de l') et distribution des prix, LXVII, 521. — *de médecine.* Rap-

port général sur les prix décernés, en 1864, par M. Dubois (d'Amiens), LXVII, 529. — *de médecine.* Rapport général sur les prix décernés, en 1865, par M. Frédéric Dubois (d'Amiens), LXIX, 481. — *de médecine* (Séance publique de l'), LXVI, 527; distribution des prix, LXVI, 557. — *des sciences.* Distribution des prix, LXI, 545. — *des sciences.* Séance publique annuelle, distribution des prix, LXVIII, 184-233. — *des sciences* (Séance annuelle de l'), LXV, 239. — *des sciences* (Séance annuelle de l'), LXII, 284.

ACCIDENTS causés par des pièces de prothèse dentaire, LXVII, 236.

ACCOUCHEMENT (Alimentation après l'), LXVI, 40. — *Céphalotripsie sans tractions* ou méthode pour accoucher les femmes dans les retentissements extrêmes du bassin, LXV, 83. — *De l'emploi du chloroforme comme moyen de rendre la version possible dans les cas de retracement tétanique de l'utérus*, par M. Cheuervergne, LXIV, 294. — *Courtes remarques sur un cas d'embryotomie pratiquée au moyen d'une lieche*, par M. Fajot, LXVII, 411. — (Emploi du sulfate de quinine pour réveiller les contractions utérines pendant l'), LXII, 180. — *Note sur un cas d'embryotomie pratiquée avec succès au moyen d'une lieche*, par M. Rey, à Saint-Denis (Loi), LXVII, 463. — *Extraction du fœtus par les voies naturelles pendant l'agoutie ou après la mort de la femme*, LXIII, 179. — *chez des femmes n'ayant plus leurs règles*, LXI, 230. — *forcée*, pratique chez une femme agonisante au neuvième mois de la grossesse dans le but de sauver la vie du fœtus, LXI, 169. — *ou forcée à traction continue et à pression progressive*, par M. Chassigny (gravure), LXII, 565. — *Grauidations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu* (grossesse consecu-

tive chez une primipare âgée de quarante-trois ans; oblitération complète de l'orifice externe du col; hystérotomie vaginale, influence de la boussole sur les contractions utérines; accouchement heureux, LXI, 179. — Guide pratique de l'accouchement de la sage-femme, par M. le docteur Pénard (compte rendu), LXIII, 314. — (Utilité de la pelote de Laidlow dans un cas d'hémorragie grave immédiatement après l'), par insuffisance des contractions utérines, LXII, 326. — (Cas d') instantané, LXIV, 564. — (Mortalité comparative des filles mères et des femmes mariées après l'), LXVI, 564. — (Moyen mixte pour provoquer prématurément l'), LXVII, 382. — (Note sur deux) de jumeaux, par M. le docteur Lambert, LXVI, 266. — Nouveau forceps de poche (gravure), LXVI, 478. — de l'emploi du levier en obstétrique, LXVI, 382. — *prématuré artificiel* (Nouveau moyen de précurer l'), LXIII, 523. — *prématuré artificiel* (pratique avec succès dans un cas de vomissement et de diarrhée incoercibles pendant la grossesse, LXVI, 39. — *prématuré* (de la provocation de l'), par la laminaire digitale, LXIII, 374. — (Recueil de mémoires et observations sur les), par M. le docteur Devilliers (compte rendu), LXIII, 169. — Cas de relâchement des symphyses du bassin guéri par les eaux d'Aix en Savoie, par M. Hergeth, LXIV, 549. — (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin pendant la grossesse et à la suite de l'), son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — Remarque sur un cas de rétention du placenta à la suite de fausse couche, par M. J.-V. Laborde, LXIV, 550. — (Renversement complet de l'utérus après l'); réduction; absence d'accidents consécutifs, LXI, 138. — rendu impossible par la rigidité du col utérin; bon effets de l'incision de cette partie, par M. le docteur Heuchard, LXI, 501. — (Rupture de l'utérus pendant l'); gastro-nomie suivie de succès, LXVI, 379. — (Sédation par le froid artificiel des douleurs de l'), LXVII, 90. — (De la statistique du service d') de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale, par M. le docteur Emplis (compte rendu), LXXII, 370.

ACÉTATE d'ammoniaque liquide; esprit de Mindererus; vinaigre ammoniacal de Boërhaave à propos d'un remède contre le choléra, par M. Pierlot, pharmacien, LXIV, 30. — *d'ammoniaque* (Etude sur la valeur comparée du musc et de l') dans le traitement des pneumonies graves avec délire, par M. Bellou de Savignac, LXV, 49, 162, 150. — *de potasse* (Utilité de l') dans le traitement de la hémorragie urétrale, LXIII, 523. — *de plomb* (dangers des collyres au sous-), LXX, 427. — *de plomb* (Collyre saturnine due à l'administration de l') à dose modeste, LXX, 41. — *de plomb* (Emploi de l') comme désinfectant, LXIII, 189. — *de plomb* (sucre de saturne) dans les hypertrophies commençantes du cœur, LXI, 424. — de plomb. Son emploi dans les hémorrhagies après l'accouchement (petite de Laidlow), LXI, 326.

ACÉTIQUE (Traitement du cancer par les injections d'acide), LXXI, 495.

ACIDE arsénieux (Lorée rebelle guérie par l'), LXVIII, 429. — *arsénieux* (Traitement du choléra par l'), LXXI, 425. — *azotique* ménéhydraté (Cautérisation des hémorrhoides in-

ternes avec l'), LXIV, 46. — *benzoïque* de la vessie; stagnation de l'urine; avantages de l'); guérison, LXVI, *carbonique* (De quelques applications de l'), LXII, 228. — *carbonique*. De l'emploi de l' de Seltz à l'intérieur, LXV, 36. — *chlorhydrique* (Emploi de l') diluée dans le traitement de la goutte chronique, LXIX, 141. — (De l'emploi de l') dans le traitement du choléra, LXIX, 328. — *chromique* (Triple action de l'emploi topique de l') et mode d'application pour en obtenir les effets divers, LXIV, 325. — *citrique* (Emploi de l') comme topique dans le cancer, LXX, 426. — *citrique* (De l'emploi de l') contre les douleurs cancéreuses, LXXI, 139. — *galique* (Dysenterie, hémorrhagie intestinale, traitement par l'), LXII, 326. — *hippurique* (Précautions à prendre pour obtenir des résultats comparables dans le dosage de l'acide urique; variations de la quantité d') contenu dans l'urine, LXVIII, 119. — *hydrocyanique* (Emploi de l') dans la manie, LXVI, 133. — *nitreux* (De l'emploi de l') dans le traitement du choléra, LXXI, 135. — *nitrique* dans le traitement de la coqueluche, LXIV, 227. — *organiques* (Note sur l'usage diététique des), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVIII, 289. — *phénique* (Formules de préparations d') et de phénates, LXIX, 287. — *phénique* (Des applications de l') à la chirurgie, LXIII, 380. — *quinovique* (Emploi de l'), LXVII, 284. — *sulfhydrique* (Procédé très-simple pour démontrer l'existence de l') dans les urines ou dans d'autres liquides, LXVI, 130. — *sulfurique* (Vomissements incoercibles guéris par l'), LXIV, 138. — *urique* (Note sur un instrument destiné à doser l'), par M. le docteur Béranger-Féraud (gravure), LXXII, 213. — *urique* (Précautions à prendre pour obtenir des résultats comparables dans le dosage de l'); variations de la quantité d'acide hippurique contenu dans l'urine, LXVIII, 119. — *valérique* (De l') et des valéates de quinine et de zinc, par M. Ceresoli, pharmacien, LXIX, 31.

ACNÉ ponctuée (Traitement de l'), LXXI, 423. — *rosacea* (Traitement de l'), LXIII, 137.

ACONELLINE (Sur l'), LXVIII, 116.

ACONIT (De l'emploi de l') dans l'anasarque scarlatineuse, par M. le docteur Léon Marcq, do Bruxelles, LXVIII, 444. — (Empoisonnement par l') traité avec succès au moyen de l'opium, LXIII, 412. — (Empoisonnement par la teinture d'), LXIII, 378. — (Traitement de l'erysipèle par l') et spécialement par l'alcocature de racines de la plante, LXI, 280. — (Note sur l'emploi de l'alcocature d') contre la métrorrhagie, par M. le docteur Morelle, LXIII, 145. — (Noix vomique employée avec succès pour combattre les effets de l'empoisonnement par l'), LXII, 277. — (De la variabilité des préparations d') et de son influence fâcheuse sur la pratique médicale; moyen de remédier à cet inconvénient, par M. Debout, LXVI, 360.

ACONITINE (Nouvelles recherches sur l'action thérapeutique de l'), par M. le docteur Guibior, LXVI, 385. — (Nouveau mode de préparation de l'), LXV, 208. — Résection suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de névralgie de ce nerf durant depuis dix ans, (Guérison momentanée et récidive au bout de trois mois,

- Effets du traitement par l'.** continuée jusqu'à ce jour, LXVII, 414.
- ACTION nerveuse** (De l'), réflexe comme cause des maladies de la peau, LXVII, 470.
- ACTON.** Fonctions et désordres des organes de la génération chez l'enfant, le jeune homme, l'adulte et le vieillard sous le rapport physiologique, moral et social, (compte rendu), LXV, 218.
- ACUPUNCTURE multiple** (De l'), comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les kystes contenus dans le ventre, LXIII, 517. — *nœvus* ayant résisté à la ligature; (guéri au moyen de l') avec des aiguilles rouges, LXX, 468. — (Tétanos traumatique. Bons effets de l'), LXX, 91. — (Un mot rétrospectif sur l'), LXIX, 539.
- ADANSONINE.** Alcaloïde retiré du baobab, par M. Stanislas Martin, LXIII, 360.
- ADÉNITES cervicales** (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIV, 348. — (De l'emploi topique de l'iode à l'état métalloïde comme traitement des) serofuleuses cervicales et des adénites inguinales d'origine syphilitique, LXVII, 285.
- AFFECTIONS catarrhales** (De l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans le traitement des) comme succédané du sulfate de quinine, par M. le docteur Marotto, LXXII, 391. — *chroniques des bronches* (Avantage de l'arsenic dans certains cas d'), LXIV, 419. — *chroniques des voies respiratoires* (Emploi de l'arséniate de fer et de soude dans les), par M. Charrier, LXIV, 532. — *cutanées* (De la coïncidence des) avec des états pathologiques des divers organes de l'économie, par M. le docteur Devergie, LXXII, 433. — *nerveuses* de l'estomac (Emploi du colombo et de la noix vomique dans quelques), LXIV, 529. — *nerveuses syphilitiques* (Des), par M. le docteur Zambaco (compte rendu), LXIV, 223. — *oculaires* (De la section du tenseur de la choroïde dans certaines), LXVI, 274. — *utérines* (Doit-on chercher à guérir les) compliquant la phthisie? par M. le docteur Molet, LXXII, 202. — *vermineuse*. Paralyse de la face et amaurose sympathique. Bons effets de semences de citrouille, LXII, 519.
- AFFUSIONS froides** (Bons effets des) couloir l'état comateux de la fièvre typhoïde, par le docteur Hagen, LXI, 546. — *froides* (Observations témoignant des bons effets des), dans l'éclampsie arrivée à la période comateuse, par le docteur Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXII, 122. — *froides*. Eclampsie puerpérale; trente et une attaques, albuminurie, urémie, coma; guérison, par M. E. Fritz, LXII, 266. — *froides* (Traitement de la scarlatine par les lotions et les), LXIV, 42. — *froides* (Eclampsie très-grave traitée avec succès par les) et l'opium à haute dose par M. Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXV, 75. — *froides* (Emploi des) dans le choléra typhoïde, LXIX, 561. — *froides* (Fièvre typhoïde à forme ataxo-dynamique; bons effets des), LXX, 512.
- AGLOSSE** (Accidents déterminés par l') de la graisse, LXI, 283.
- AIGUILLE** (Nouvelle) chasot-fil (gravure),
- LXIX, 478. — (Nouvelles à fils métalliques), LXIX, 566.
- AIR comprimé** (Bons effets de l'opium dans l'apoplexie de la moelle épinière résultant de l'), LXV, 230. — (Observations sur l') des salles d'opération du gaz, par MM. Deschamps (d'Avalon) et Adrian, LXVIII, 259.
- ALBUMINOSE** (Identité de l'extractif de Scherer de l') et de l'osmazome, inductions pratiques par M. Mathieu, LXVII, 309.
- ALBUMINURIE** (Observations témoignant des bons effets de l'indure de fer dans l') récente, par le docteur Baudouin, LXIII, 560. — (Considérations sur la nature et le traitement diététique de l'), LXIV, 193. — (Quelques considérations sur le traitement de l'), et particulièrement pour l'emploi des diurétiques, par M. le professeur Hirtz, LXVI, 145. — (Bons effets de l'emploi simultané du perchlorure de fer et du seigle ergoté dans l'), LXIV, 41. — (De la manie puerpérale dans ses rapports avec l'), LXVI, 561. — guérison par le tannin et l'extractif de noix vomique, LXII, 277. — (Noix vomique dans le traitement de certaines névroses et dans l'), LXIII, 42. — *scarlatineuse* (Benzozate d'ammoniaque dans l'), LXII, 418. — remontant au moins à neuf mois. Guérie par les bains sulfureux, 71, 278. — (Traitement de l'), par M. le docteur Adolphe Guibler, LXVIII, 241.
- ALCALINS** (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par les), LXIII, 182.
- ALCALOIDES** (Coup d'œil sur un des) les plus importants de l'opium, la narcéine, par M. Debout, LXVII, 145. — (Recherches expérimentales sur l'opium et ses), lues à l'Académie des sciences, par M. Cl. Bernard, LXVII, 193.
- ALCOOL** (Avantages et mode du pansement à l'), LXXII, 94. — (Bons effets de l') à haute dose dans quelques cas d'accès d'asthme, LXV, 469. — (Ablation d'un énorme lipôme de l'aîne. Bons effets des pansements à l'), LXVIII, 554. — (Conjonctivo purulente bien nourrie guérie par des injections d'eau et d'), LXVIII, 475. — (Note sur l'emploi interne de l'), à hautes doses dans les phlegmasies et dans les maladies fébriles, par M. le professeur Deblier, LXVIII, 145. — (Sur l'emploi de l') dans la coqueluche, LXX, 235. — (Emploi interne de l') à haute dose chez un très-jeune enfant atteint de pneumonie double, LXIX, 566. — (Pneumonie adynamie, traitement par l'), guérison, LXIX, 187. — (Du traitement des plaies chirurgicales et traumatiques par les pansements à l'), par M. Chedevergne, LXVII, 249, 302, 346. — (Des pansements à l'aide de l') et des toitures alcooliques, LXVIII, 181. — (Cas de tétanos, guéri par l') à haute dose, LXVI, 277. — Tétanos traité avec succès par l'), LXII, 524. — (De l'influence de l') sur la température, LXII, 422. — sinapique (Procédé le plus simple pour préparer l'), LXIV, 463.
- ALCOOLIQUE.** Observations de péritonite générale, arrivée à la période du refroidissement réel et du collapsus; fortes administrations du rhum à l'intérieur associé à l'opium. Amélioration rapide suivie de la

- guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — Observation de pneumonie suivie de varicelle anormale, d'un très-grave du malade; excellents effets de la médication, par M. le docteur Berenger-Feraud, LXVIII, 414. — (Deux cas de choléra guéri- par les boissons) à haute dose, LXVII, 515. — (Des indications des boissons) à hautes doses dans les maladies aiguës, et en particulier dans la pneumonie, par M. le docteur Trastour, LXX, 13, 49.
- ALCOOLISÉE** (Traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par les injections fréquentes d'eau fortement), LXXII, 45.
- ALCOOLISME chronique.** Influence de l'alcotisme sur la production de la phibisie et des troubles mnémotuels; phibisie galopante des baveurs. (Emploi de la teinture de digitale à haute dose contre l'), LXII, 522.
- ALIÉNATION mentale** (Emploi de la digitale contre l'), LXV, 424. — (Distinction de la folie et de l'), la folie divisée en cinq formes naturelles, LXVII, 286.
- ALIMENTATION** après l'accouchement, LXVI, 40.
- ALIMENTS amylacés** (De l'abstention des) dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de l'estomac, LXIII, 39.
- ALKOLÈNE** (préparation de l'), nouveau colodion sans éther, LXV, 171.
- ALLAITEMENT.** Des mamelons artificiels, LXI, 45, 91, 140. — Électrisation localisée employée avec succès pour rappeler la sécrétion lactée, LXV, 84. — De l'influence de l'ergotisme sur la sécrétion lactée chez les nourrices, LXV, 229. — (De l') mixte dans les cas d'insuffisance du lait des mères, LXV, 43. — Propriétés galactogogues des feuilles du ricin, LXIII, 183. — Rapports de poids des nouveau-nés dans les dix premiers jours de leur naissance; conclusions à en tirer relativement au mode d'alimentation, LXIV, 518. — (Un point d'hygiène dans l'), LXVIII, 41.
- ALOËS** (Remarques sur la poudre d') et de myrrhe, LXIII, 359. — (De l'utilité de l') dans le traitement des plaies, formule d'une teinture aloélique pour l'emploi externe, par M. Delieux de Savignac, LXVI, 24.
- ALOPÉCIE** (Traitement de l'), LXX, 377. — (Formules contre l'), LXX, 428.
- ALUN calciné** (Essai de traitement du diabète par l'emploi simultané de l') et de l'extrait de ratanhia, LXI, 134.
- AMANDES amères** (Empoisonnement par l'iodure de fer et les), LXII, 374. — *amères* (Moyen de distinguer l'essence d') de l'essence de mirbane, LXIV, 322. — *doüces* (Traitement de la coqueluche par la décoction de coquilles d'), LXIII, 176. — *doüces* ou *amères* (Du blanchiment des). Question d'hygiène, par M. Stanislas Martin, LXIII, 509. — *doüces* (Du biseul d') comme aliment des diabétiques, LXIV, 45.
- AMANITINE.** Poison narcotique des champignons, LXX, 378.
- AMAUROSE** par atrophie du nerf optique et épilepsie. Guéries par la glace sur le rachis, LXIX, 40. — Diphthéritique à la suite du croup chez un adulte (guérison), LXIV, 44. — double guérie par des injections sous-cutanées de nitrate de strychnine, LXX, 284. — Double guérison ayant coïncidé avec l'expulsion d'un ténia, LXIX, 140. — (Injections sous-cutanées de strychnine dans l'), LXII, 521. — (Recherches sur l'amblyopie et l'), causées par l'abus du tabac à fumer, LXIX, 41. — survenant chez un individu adonné avec excès à l'usage du tabac à fumer, LXIV, 416.
- AMBI** (Nouvel) pour les luxations scapulo-humérales difficiles ou anciennes, par M. le docteur Dauvergne (gravures), LXI, 207, 254.
- AMBLYOPIE AMAUROTIQUE** (Premier exemple de guérison d'une) chez un malade affecté d'ataxie locomotrice tréslé par l'usage interne du nitrate d'argent, par M. le docteur Herschell (gravure), LXIII, 360. — causée par abus du tabac à fumer, LXII, 441.
- AMBRE** (Moyen très-simple de développer l'arome des teintures d'), par M. Stanislas Martin, LXVII, 453.
- AMÉNORRHÉE** (Des bons effets de l'apiol dans l') et la dysménorrhée, constatés en Italie, LXI, 279. — (Du cuivre ammoniacal dans le traitement de l'), LXII, 229. — (De l'utilité de l'apiol dans l') et la dysménorrhée, par M. Marotte, LXV, 295-341. — Seu traitement par la ventouse intra-utérine, LXV, 560.
- ANIDON** (Falsification de l'), par M. Stanislas Martin, LXIII, 73.
- ANMONIAQUE** (Cas de cataracte enrayée par l'emploi *intus et extra* de l'), LXII, 375. — (Emploi de l'hydrochlorate d') dans la gaugrène sénile, LXXI, 524. — (De l'emploi du phosphate d') dans le traitement des différentes formes de rhumatisme articulaire, LXII, 50. — (Du traitement du tétanos par l') à haute dose, LXII, 55, 564. — (Nouvel cas de tétanos guéri par l') à haute dose, LXII, 563. — (Remarques sur un cas d'écampisie survenue pendant le travail de l'accouchement et traitée avec succès par les moyens antiphtisiques et l'emploi d'une petite quantité quelques gouttes d') comme dans le traitement du flèvre se alcoolique, par M. le docteur Duclos, LXIII, 163.
- AMPÉLOTHÉRAPIE** (La cure aux raisins ou), LXX, 517.
- ANPOULE** hémostatique double (gravures), LXXII, 430.
- AMPUTATION** (Affection du calcaneum, évidemment de ces os substitués à l') par l'usage du pied, LXII, 557. — avec conservation du périste pour reconstruire le bout des os acés, LXII, 465. — *de Chopart* (Note sur un appareil destiné à un mutilé ayant subi l') et affecté de rétraction du tendon d'Achille, LXI, 381. — *coxo-femorales* (Documents nouveaux concernant les suites de quatre), pratiquées à l'hôpital Saint-Mandrier, et sur les moyens de prothèse employés chez des mutilés, par M. le docteur Arlaud (gravure), LXII, 525. V. *Désarticulation de la cuisse*. — *femorotibiale* à la suite d'une plaie d'arme à feu; résection des nerfs sciatiques poplitéaux interne et externe. Guérison. Déambulation facile à l'aide du pilon classique, par M. le docteur Arlaud, LXIII, 26. — des membres

par la cautérisation au chlorure de zinc, LXIV, 374. — (Remarques à propos de l') d'un appendice digitiforme d'uo bras atteint d'arrêt de développement (gravure), LXVI, 86.

AMYGDALES (Considérations pratiques sur l'hypertrophie des), chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 217. — (Hypertrophie extrêmement considérable d'une des). Ablation au moyen de l'écraseur sans hémorrhagie, LXI, 372. — (Hypertrophie des); douches dans la gorge, appareil approprié, LXI, 41. — *hypertrophiques*. Leur exstirpation à l'aide du doigt, LXII, 229.

ANYDALATOME (Nouvel), par M. le docteur Chassagny (de Lyon), (gravure), LXI, 430.

ANALPTIQUE. (Mousse de Ceylan commu), LXI, 137.

ANAPHRODISIAQUES. Sur les propriétés de l'arsenic, par M. Devergie, LXVII, 175.

ANAPHRODISIE (Sur l') produite par l'usage prolongé des préparations arsénicales, par M. Charent, LXVI, 529.

ANASARQUE (Cas d') traitée avec succès par la diète et l'oignon cru, LXXI, 378. — (Nouvelle espèce d'), suite de rétention d'urine, LXVIII, 275. — *scarlatineuse* (De l'emploi de l'aconit dans l'), par M. le docteur Leon Marcq, de Bruxelles, LXVIII, 444. — *scarlatineuse* (Quinine dans l'), LXI, 183.

ANATOMIE descriptive (Traité d'), par M. le professeur Cruveilhier (Compte rendu), LXIII, 222. — *descriptive* (Traité d') de J. Cruveilhier, 4^e édition, revue par M. Marc Sée et E. Cruveilhier (Compte rendu), LXX, 80.

ANÉMIE (Traitement de l'), LXXI, 189.

ANESTHÉSIE chloroformique (Prolongation de l') pendant plusieurs heures, par l'application sous-épidermique de substances narcotiques, LXVI, 40. — *chirurgicale* (Sur la préparation du chloroforme de l'ur à l'), par M. Adrian, LXIII, 357. — *chloroformique* prolongée au moyen des injections sous-cutanées de morphine, expériences confirmatives sur les animaux, LXVI, 233. — *locale* (Note sur l') produite par la pulvérisation d'éther (appareil Richardson), appliqué à l'avulsion des dents, par M. le docteur E. Magliot, LXX, 501. — *locale* (Nouveau moyen de produire l') chloroformisation, LXII, 34. — *locale* par l'éther pulvérisé, LXX, 282. — *locale* (Sur l'emploi de l'), LXX, 556. — *locale* (De l'), par M. le docteur Tillaux (gravures), LXX, 400. — *locale* électrique pour l'extraction des dents, LXXI, 477. — *locale* (Nouvelles recherches sur l'), LXXI, 188. — *locale*. La rhigolène, nouvel agent, par M. Bigelow, LXI, 29. — (Nouvel agent) la kersolène, LXI, 331. — Propriétés du protoxyde d'azote (gravure), LXX, 561. — (Action) du bromure de potassium sur les membranes muqueuses, LXIII, 470.

ANESTHÉSIE (De l') en obstétrique, LXVIII, 40.

ANESTHÉSQUES (De l'opportunité des agents) dans les opérations oculaires et notamment dans l'extraction de la cataracte, par M. le docteur Wecker, LXX, 452.

ANÉVRYSMES (Nouvelles observations d')

guéris par la compression digitale, par M. Vanzetti, LXVII, 512. — (Observation d') traumatique de la main, guéri par la compression digitale intermittente prolongée pendant quatorze jours, par M. le docteur Mazade, LXVI, 411. — (Deux guérisons d') par la compression, LXVI, 381. — *de l'aorte* (Cas d') dans lequel l'usage interne de l'iodure de potassium parait avoir été suivi d'effets avantageux, LXIV, 227. — *de l'aorte* (Bons effets très-remarquables du repos dans un cas d'), LXX, 514. — (Cas d') de l'aorte abdominale guéri par la compression de l'artère immédiatement au-dessus de la tumeur, LXVII, 371. — *de l'arcade palmaire* traité par la cauterisation; guérison, LXX, 189. — *de l'artère radiale* guéri par la compression digitale, LXX, 517. — (Compression personnelle dans les), LXXI, 90. — (De l'iodure de potassium dans le traitement de l'), par M. le docteur Chirkerbutty, LXIII, 433. — du pli du bras, injecté au perchlorure de fer; gangrène de la main, guérison, LXVIII, 563. — du pli du coude, ligature par la méthode d'Anel, incision du sac; Insuccès: double ligature dans le sac, guérison par M. le docteur Tillaux, LXXI, 543. — *poplitée* guéri au moyen de la flexion forcée du membre, LXIV, 187. — *poplitée* guéri par la compression digitale, LXX, 375. — *traumatique* de la région palmaire guéri par la compression, LXII, 330. — *traumatique* de l'artère ophthalmique traitée avec succès par la ligature des artères carotide primitive et carotide externe, LXVII, 418. — *traumatique* de l'artère ophthalmique gauche; insuccès de la compression indirecte; ligature du trou carotidien et de la carotide externe; guérison, LXVI, 332.

ANGINE couenneuse grave. Borax en gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture iodée; guérison, LXII, 181. — *couenneuse* (Traitement de l') par la glace, les gargarismes et les boissons glacées, LXVII, 87. — *couenneuse* (Traitement de l') par le jus de citron, LXIX, 92. — *couenneuse* (Traitement de l') et du croup par le baume de copahu et le poivre de cubébo, LXX, 90. — *couenneuse* (Traitement de l') et du croup par l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé (gravure), LXX, 374. — *glanduleuse* (Note sur un moyen simple de combattre efficacement l') à son début ou dans les exacerbations accidentelles de l'état chronique, LXVI, 97. — *glanduleuse* (Un mot sur le traitement de l') par le chlorate de potasse, par M. La-borde, LXVI, 214. — *de poitrine* attribuée à l'habitude de priser du tabac, guérie par la cessation de cette habitude, LXX, 283. — *de poitrine*. Lésion de l'aorte et du plexus cardiaque, LXVI, 272. — *de poitrine* (Bons effets d'injections hypodermiques du morphine dans un cas d'), LXIX, 236. — à excroissances polypeuses et granuleuses dans les voies respiratoires, traitement par les liquides pulvérisés, LXIII, 176. — *benigne* (De la paralysie du voile du palais consécutif aux), par M. de Lucé, LXVI, 546.

ANILINE. Son action sur l'organisme animal, LXII, 35. — (Des propriétés physiologiques et médicinales du sulfate d') et de son emploi dans le traitement de la chorée, par M. le docteur J. Turnbull, LXII, 97. — (Inefficacité du sulfate d') dans plusieurs cas de

- chorée, LXIII, 138. — (De l') comme anti-épileptique et antichoréique, LXVII, 186. — (Effets délétères de l') sur les ouvriers qui préparent cette couleur, LXVII, 140. — (Influence sur la santé de l') et des couleurs qui en dérivent, LXVIII, 231.
- ANIMISME** (l') ou la matière et l'esprit conciliés par l'identité du principe et de la diversité des fonctions dans les phénomènes organiques et psychiques, par M. Tissot, (Compte rendu), LXXII, 323.
- ANIS** (Emploi de l'huile essentielle d') comme correctif de l'odeur du sulfure de potassium, LXVIII, 90.
- ANKYLOSE** (Plaie de l'articulation du genou ; guérison sans), LXII, 515. — (De la traction continue pour le redressement des), par M. le docteur Delore (gravures), LXIII, 394. — (De la valeur des diverses méthodes de traitement applicables aux) complètes et incomplètes au double point de vue du changement de la position et du rétablissement des mouvements de la hanche, LXVII, 321. — *temporo-maxillaire* guérie par la section de la branche montante du maxillaire, LXVI, 135.
- ANNÉE médicale et scientifique**, par MM. Moulet, Jacquemet, Pechalier et Cavalier (Compte rendu), LXXI, 180.
- ANNUAIRE pharmaceutique** fondé par O. Reveil et Pariset (Compte rendu), LXXI, 180.
- ANTAGONISME** (De l') de l'opium et de la belladone, LXX, 494-529. — (De l') en pathologie et en thérapeutique, thèse présentée au concours pour l'agrégation, par M. le docteur Constantin Paul (Compte rendu), LXXI, 227.
- ANTHRAX** (Traitement de l') par la compression, LXVI, 278. — (Traitement de l') par les incisions sous-cutanées, LXVII, 41. — (Traitement de l') par la compression, LXVIII, 276. — (Thérapeutique de l'), LXIX, 475. — (Du traitement de l'), par M. le docteur F. Tillaux, LXXIX, 494. — (Nouveau traitement de l'), LXIX, 375. — (Traitement de l'), LXXI, 238.
- ASTHMA TIEN** (Formule de Cones), par M. Sarradin, LXVII, 311.
- ANTIMOINE** (Encore un mot sur l'oxydure d') et son mode de préparation, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 449. — (De l'iodure neutre d') et de ses propriétés chimiques et médicales, par M. le docteur Lebrument et M. Périer, pharmaciens à Rouen, LXII, 183, 217 et 253. — (Des iodures et oxydo-iodures d') et de l'action pharmacodynamique de ces agents thérapeutiques nouveaux, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 67.
- ANTI-PÉRIODIQUE** (Formules pour l'emploi du tannin comme), par M. le docteur Leriche (de Lyon), LXI, 410. — (Arséniate de caféine et acide tartrique comme), LXII, 229.
- ANUS artificiel** (Atésie congénitale du rectum à 2 centimètres au-dessus d'un anus bien conformé chez un enfant du sexe masculin ; tentatives infructueuses pour établir le cours des matières fécales ; établissement d'un) dans la région lombaire gauche (gravure), LXI, 314. — *artificiel* (Établissement d'un) dans un cas d'étranglement interne, LXIII, 230. — *artificiel* (De la situation de l'S iliaque chez le nouveau-né dans ses rapports avec l'établissement d'un), LXV, 285. — *artificiel* (De la prothèse dans les cas d'anus contre nature et spécialement d') (gravure), LXVI, 283. — contre nature opéré avec succès par un procédé analogue à celui de Reybard, LXI, 85. — (Imperforation de l') ; proctoplastie, LXII, 325. — (Des imperforations congénitales de l') et des intestins, par M. le docteur Guersant, LXIX, 25.
- APHONIE** (Deux cas d') guérie par l'électricité, LXXI, 136. — (Cigarettes balsamiques contre l'), LXXII, 333. — *extérieure* guérie par la pulvérisation d'une solution de nitrate d'argent portée sur le larynx, LXVI, 229. — *nerveuse* datant de plusieurs mois, rapidement guérie par l'emploi local de la noix vomique, LXIV, 228. — Tumeur de la corde vocale datant de six années, extirpation de la tumeur, retour de la voix, LXXII, 48. — datant de six ans, ablation de deux tumeurs du larynx, retour immédiat de la voix, LXX, 45.
- APHTHES** (Des), leur siège et leur constitution anatomique, induction thérapeutique, LXVIII, 43.
- APIOL** (De l'utilité de l') dans l'aménorrhée et la dysménorrhée, par M. Marotte, LXV, 295, 241. — Ses bons effets dans l'aménorrhée et la dysménorrhée constatées en Italie, LXI, 279.
- APOPLEXIES** (Formules contre les congestions et les) imminentes, LXI, 321. — (Des pseudo-) et de leur traitement, par M. le docteur Cautel, LXXII, 152.
- APPAREIL auditif** (Conséquences de la distribution des artères dans l'), LXV, 521. — à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les surdités et les bourdonnements nerveux, LXI, 557. — *de Scott* (Traitement des tumeurs blanches au moyen de l') modifié, LXVI, 422. — destiné à l'administration des médicaments en vapeur et spécialement de l'iodo (gravure), LXVIII, 45. — (Nouvel) pour la crampe des écrivains, LXXI, 565. — à suspension pour le traitement des fractures (gravures), LXIX, 142. — *inamovibles* (Sur l'emploi du silicate de potasse dans la confection des), par M. le docteur Michel, LXX, 417. — *inamovibles* (No l'emploi du silicate de potasse pour la confection des), LXXII, 186.
- ARGENT** (Procédé très-simple pour l'inhalation du nitrate d') dans les maladies du larynx, LXII, 139. — (Nitrate d') : dépôt métallique dans les intestins, le foie, la rate et les reins d'un épileptique soumis à cet agent, LXII, 280. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du nitrate d') contre le choléra, LXII, 325.
- ARGILE** (De l'emploi de l') contre les efflorescences humides et les sueurs fébriles, LXIV, 418.
- ARNICA prise à haute dose** (Accidents graves causés par la teinture d'), LXVIII, 42.
- ARSÉNIATE** de caféine et d'acide tartrique comme antipériodiques, LXII, 229. — *de fer et de soude*. Note sur son emploi dans les maladies chroniques des voies respiratoires, par M. Charrier, LXIV, 532. — *de soude* (Perforation du voile du palais avec ulcérations, regardée comme syphilitique

chez un enfant scrofuleux; insuccès du traitement spécifique et des médicaments antiscrofuleux ordinaires; guérison au moyen de l', LXII, 31.

ARSENIC. De la valeur de la médication arsénicale dans la chorée, LXIII, 547. — (Avantages de l') dans certains cas d'affections chroniques des bronches, LXIV, 419. — (Emploi de l') dans les maladies utérines, LXI, 88. — (Emploi de l') dans quelques formes d'ophthalmie, spécialement chez les enfants, LXIII, 43. — (De l'emploi de l') dans le traitement du pemphigus, LXI, 274. — Formules de quelques préparations arsénicales employées comme caustiques de la pulpe dentaire, LXVIII, 120. — Nevralgies guéries par les préparations arsénicales, LXVI, 90. — (Cas de mort produite par l'ingestion habituelle d'), LXXI, 237. — Nouveau traitement du rhumatisme nouveau par les bains arsénicaux, LXI, 189. — (Procédé pour rechercher et doser l') dans le sous-nitrate de bismuth, par M. Glénard, LXVII, 282. — (De l') contre les hémorrhoides, LXX, 561. — (Sur les propriétés anaphrodisiaques de l'), par M. Devergie, LXVII, 175. — (L') contre la syphilis, LXX, 234.

ARSÉNICALES (Sur l'anaphrodisie produite par l'usage prolongé des préparations), par M. Charcot, LXVI, 529. — Préparations contre certaines gastralgies, LXIV, 76. — (De l'emploi thérapeutique des préparations), par M. le docteur Millet (de Tours) (compte rendu), LXX, 317.

ARSÉNICAUX (Du traitement du rhumatisme nouveau par les bains), par M. Guéneau de Mussy, LXVII, 241.

ARSÉNITE de strychnine (Morve chez le cheval, son traitement par l'), LXI, 41. — *de strychnine.* Son mode de préparation, LXI, 27.

ARTÈRES linguales (Ligature des) dans le cancer de la langue, LXXI, 563. — (Nouvelle manière de disposer les fils après la ligature des), LXXII, 322. — *linguales* (Tumeur de la langue; ligature des); atrophie de la tumeur, LXVIII, 477.

ARTÉRIOTOMIE (Deux cas d') dans l'asphyxie, LXVII, 377.

ARTHRISES chroniques chez les enfants et de leur traitement, par M. Guersant, LXVII, 108. — *chronique* guérie par la faradisation, LXXII, 424.

ARTICHAUT (Emploi de la décoction de feuilles d') et de chiendent dans l'ictère, LXIV, 326.

ARTICULAIRES (Inflammation chronique des gâmes tendineuses, simulant des affections), LXII, 183.

ARTICULATION du genou droit (Corps mobile dans l'), opération; guérison, LXXII, 234. — *du genou* (Suppuration aiguë de l'); suite de plaie par instrument piquant; large débridement; guérison, LXXII, 565.

ASCARIDES lombricoïdes. Obstruction intestinale produite par une quantité considérable, d'), LXI, 137. — (Traitement des), LXIX, 90.

ASCITE guérie par une injection iodée, LXI

377. — Traité par l'injection iodée; guérison, LXIX, 237. — Guérie par une injection iodée, LXX, 93.

ASPIRÈLE (Examen chimique de l') odorante, par M. Stanislas Martin, pharmacien, LXIX, 364.

ASPHYXIE (Influence de l') des nouveau-nés sur les maladies de la première enfance, LXI, 427. — (Deux cas d'artériotonie sur l'), LXVII, 377. — et insufflation pulmonaire, LXXII, 426. — (Exemple d') suite d'ivresse traitée avec succès par l'insufflation, LXXII, 426. — (Paralysie suite d') par le charbon, leur traitement, LXXI, 522.

ASSISTANCE (Leure de M. Hussion sur l') des élèves en médecine malades, LXIII, 479.

ASSOCIATION des médecins de la France; allocation de M. Rayet, LXIII, 429. — *générale* des médecins de la France; séance annuelle, LXV, 430. — (*générale* des médecins de la France; séance annuelle de l'), LXVII, 422. — *générale* (Assemblée annuelle du l') des médecins de France, LXX, 379-388.

ASTHME (Bons effets de l'aleool à haute dose dans quelques cas d'asthme), LXV, 469. — (Note sur la datura tatula et son emploi dans l'), par M. Vessig, LXV, 450. — (Du traitement de l'), par M. le docteur Troussseau, LXVII, 289. — (Cas d') guéri par l'huile de schiste, LXIX, 428. — (De l') et son traitement par les eaux sulfureuses d'Amélie-lez-Bains, par M. le docteur Bouyer (compte rendu), LXXII, 272. — (Etudes physiologiques sur les médicaments cardiaques et vasculaires, applications à la thérapeutique de l'), par M. le docteur M. G. Sec, LXIX, 5. — (Mixture d'iodure de potassium et de lobélie contre l'), LXI, 27.

ASTRINGENTS (De l'usage des) dans le catarrhe purulent de l'oreille, LXXII, 189.

ATAXIE locomotrice (Sur l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de l') progressive, par MM. J.-M. Charcot et A. Vulpian, LXII, 481 et 529. — *locomotrice* (Premier exemple de guérison d'une amblyopie amaurotique chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'argent, par M. le docteur Hersebell (gravure), LXIII, 360. — *locomotrice progressive.* Nouveaux faits concernant l'action curative du nitrate d'argent dans la paralysie spinale progressive, par M. Wunderlich, LXIV, 219. — *locomotrice* (Deux nouveaux cas d') traités avec succès par le nitrate d'argent, LXIV, 82. — *locomotrice progressive* (De forme hémiplegique et compliquée d'accès épileptiformes, cas d') traité avec succès par le nitrate d'argent, LXIII, 373. — *locomotrice progressive* (Coup d'œil sur les médications expérimentées à l'Hôtel-Dieu dans l'), LXIV, 315. — *locomotrice* (de l') et de son traitement, LXVII, 322. — *locomotrice* (de l'), par le docteur Topinard (compte rendu), LXIX, 553.

ATROPINE (Application endermique de l'); empoisonnement, LXVIII, 230. — (Procédé pour extraire l') de la racine de belladone, LXIII, 456. — (Contractions musculaires guéries par les injections sous-cutanées d'), LXVIII, 350. — (Contracture hystérique guérie

par une injection hypodermique de sulfate d'), LXXI, 472. — *crystallisé* (Préparation du sulfate d'), LXX, 209. — (Empoisonnement par le sulfate d'), guérison au moyen du laudanum à haute dose, LXV, 135. — (Empoisonnement par l') chez un jeune enfant, combatu au moyen de l'opium; guérison, LXXVIII, 181. — (Empoisonnement à la suite d'une injection hypodermique du sulfate neutre d'), LXXIX, 236. — (Empoisonnement par un collyre d'), LXXII, 91. — (Instrument destiné à empêcher l'empoisonnement par les collyres d'), LXXIX, 519. — *musculaire progressive*. Sa éurabilité, LXVI, 134. — *névralgie-rachidienne* (Guérison au moyen d'injections hypodermiques d'), LXX, 468. — (Phosphorescence de l') des sulfates du quinine et de cinchonine, par M. Stanislas Martin, LXXI, 262. — (Séparation de l') et de la quinine, LXXVIII, 413. — (Du traitement de la constipation par l'), LXX, 84.

ATTELLES *plâtrées* contre la reproduction des luxations phalangiennes, LXXI, 44.

ATTENTATS aux cœurs (Etude médico-légale sur les), par M. le professeur Tardieu (compte rendu), LXIV, 410.

AVORTEMENT (De la délivrance dans le cas d'), LXII, 420. — *provoqué* suivi de sucres dans un cas de vomissements incoercibles, LXII, 418. — *provoqué*. Vomissements incoercibles dans la grossesse, LXX, 518. —

(Vomissements incoercibles; guérison à la suite d'un), LXI, 518.

AUBURTIN. Recherches cliniques sur les maladies du cœur, d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud (compte rendu), LXII, 464.

AURA epilectica partant de l'extrémité de l'index droit; convulsions et crampes du même côté du corps; guérison, LXIV, 89.

AUTOPLASTIE (Un mot encore sur l') faciale et plus spécialement sur le procédé à double lambeau de la méthode indienne (gravures), LXV, 492. — (Autre cas d') pratiqué dans les mêmes circonstances, LXVII, 189. — (De la méthode) par pivotement appliquée à la restauration des lèvres; chiroplastie (gravures), LXV, 254. — De la méthode par pivotement appliquée à la restauration des paupières (gravures), LXV, 110. — *périostique* (Bec-de-lièvre compliqué de la salivité de l'os incisif et d'une large division congénitale de la voûte et du voile du palais; restauration de la voûte palatine par l'); abaissement de toute régénération osseuse au bout de trois mois, LXV, 227. — Opérations faites pour remédier à l'extropie de la vessie, LXVII, 188.

AVEUGLES. Le Typhlographe Passart, par M. Fonsagrives, LXVII, 92.

AXIS (Luxation complète de l') suivie de guérison, LXIX, 280.

B

BACTÉRIES (Production de) et de vibrions dans les plegmasies des bronches des fosses nasales et du conduit externe, LXVII, 470.

BADIANE (Falsification de l'essence de), par M. Stanislas Martin, LXX, 265.

BADIGEONNAGE du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, LXIV, 326, 463. — *médicamenteux* (Mode d'emploi du), LXXII, 94.

BAIGNOIRE (Description d'un modèle de) en ciment romain, muni d'un appareil électrique à courant interrompu, LXX, 326.

BAILLARGER (Traité des maladies mentales, pathologie et thérapeutique, par M. W. Grésinger, traduit du Allemand par M. Boumic et annoté par M.), LXX, 461.

BAILLIÈRE GERBER (bibliothèque de philosophie contemporaine fondée par) (compte rendu), LXX, 364.

BAINS d'air chaud (Traitement de la néphrite albumineuse par les), LXV, 569. — *d'air comprimé* (Traitement de certaines surdités par le), LXIX, 40. — *chauds et prolongés* (Trois observations du tétanos traumatique guéri par l'emploi de), par M. Léséleuc, médecin de l'hôpital civil du Brest, LXVI, 458. — *généraux* (des essences de certaines labiées employées en) comme stimulant, LXXI, 234. — *d'oxygène* (Gangrène locale, nouveau mode de traitement par les), LXII, 465. — *sulfureux* (Albuminurie remontant au moins à neuf mois, guérie par les), LXXI, 278. — *de valériane* dans le traitement de l'hystérie et de diverses maladies nerveuses, LXIII, 88.

— *de valériane* (Chorée se reproduisant dans des grossesses successives; bons effets des), LXXII, 43. — *de vapeur térébenthinée* (Rhumatisme hémorrhagique chronique; guérison par les), LXXI, 274.

BALLES (Deux nouveaux cas d'extirpation de) incrustées dans les os (gravures), LXIV, 570.

BALSANQUES (Cystite hémorrhagique du col compliquant l'utérinite; traitement par les), LXI, 425. Voir *Cubèbe* et *Copahu*.

BANDAGE amovo-inamovible nouveau, LXVIII, 230. — *anglais* (De la contention des hernies réductibles par le), LXV, 474. — *français* (De la contention des hernies réductibles par le), LXV, 521. — à compression aérienne, par M. Ant. de Beaufort, LXXI, 465. — *herniaire* (De l'emploi du) à petites bifurquées dans les cas de descente tardive du testicule, par M. Debout, LXVI, 93, 140. — (Doit-on faire porter un) simple ou double aux personnes atteintes d'une seule hernie? LXI, 40. — (De l'emploi du), dans les cas de déplacement secondaire du testicule, LXVI, 191, 333. — (Nouveau) contentif des hernies ombilicales, LXVIII, 184. — (Nouveau) contentif de la luxation sus-acromiale de la clavicule, LXXI, 94. — *rigides*. De la contention des hernies réductibles parallèles des trois principaux systèmes; bandages-ceintures; bandages à ressort, et —, LXV, 334.

BAORAE (Adansonie alcaloïde retiré du), par M. Stanislas Martin, LXXII, 360.

BARRALLIER. Du typhus épidémique et histoire médicale des épidémies du typhus

- observées au bain de Toulon en 1855 et 1856 (compte rendu), LXVII, 317.
- BARRIER.** Traité pratique des maladies de l'enfance fondé sur de nombreuses observations cliniques (compte rendu), LXI, 33.
- BASEDOW** (Maladie de); son traitement par la galvanisation du grand sympathique, LXVIII, 473.
- BASSIN** (Du relâchement des symphyses du) pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement. Son traitement par compression, par M. Debout (gravures), LXIV, 20. — (Sur le relâchement pathologique des symphyses du) et son traitement, par M. le professeur Stoltz, LXIV, 254. — (Cas de relâchement des symphyses du) guéri par les eaux d'Aix en Savoie, par M. Hergott, LXIV, 549. — (Observation témoignage des bons effets de la compression dans le traitement du relâchement pathologique des symphyses du), LXIV, 37, 129. — (De la luxation ou déviation des os du), par M. le docteur Putégnat, LXIV, 123.
- BAUDOT.** Voie d'introduction des médicaments, applications thérapeutiques; thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 225.
- BAUNE de copahu** (Nouvel emploi de l'huile volatile retirée du), par M. Stanislas Martin, LXIV, 166. — *de copahu* (Solidification instantanée du) et de térébenthine, LXX, 69. — *de Fioravanti* (Observation pratique sur le), LXX, 505. — *narcolique* (Formule d'un), LXIII, 173. — *du Pérou* (Traitement de la gale par le), LXVI, 91. — *de Tolu* (Un moi sur le) du Brésil, par M. Stanislas Martin, LXIII, 267.
- BAYARD.** Traité pratique des maladies de l'estomac (compte rendu), LXIII, 272.
- BAZIN.** Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule considérée en elle-même, et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritide (compte rendu), LXI, 507.
- BEAU.** Traité de la dyspepsie (compte rendu), LXI, 468.
- BEC-DE-LIÈVRE.** De la restauration de la division congénitale de la voûte du palais et de son voile. Parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques. Lire au professeur Lawrence, par M. le docteur Debout (gravures), LXI, 519. — (De l'opération du) compliquée d'une double fissure nasale par un nouveau procédé chéloplastique, par M. le professeur E. Serpillot (gravures), LXI, 489. — compliquée; opération faite en plusieurs époques par le procédé de Dupuytren, et suivie de succès, par M. L. Carrez, interne à l'hôpital de Neaençon, LXII, 167. — (Coup d'œil sur une des formes les plus rares du); fissures horizontales; remarques et observations, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 13 et 66. — (Observations d'un) médian de la lèvre inférieure compliquée de division de l'os maxillaire inférieure et de biffidité de la langue, par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — compliquée de la saillie de l'os incisif et d'une large division congénitale de la voûte et du voile du palais, restauration de la voûte palatine par autoplastie périostique, absence de toute régénération osseuse au bout de trois mois, LXV, 227. — unilatéral traité avec succès par la suture métallique après deux opérations infructueuses, LXI, 473. — (Nouveau procédé opératoire pour le), LXIX, 265. — (Note sur la suture entrecoupée dans l'opération du) en remplacement de la suture entortillée, par M. Giraldeis, LXV, 126. — (Traitement du) chez les enfants (gravures), par M. Guersant, LXVII, 395.
- BECLARD.** Traité élémentaire de physiologie humaine comprenant les principales notions de la physiologie comparée (compte rendu), LXIII, 224.
- BEGAYEMENT** (Traitement prophylactique du), LXV, 43. — guéri par les injections hypodermiques à l'acétate de morphine, LXVIII, 229.
- BEHIER.** Conférences de clinique médicale faites à la Pitié, recueillies par MM. Menaud et Froust, et revues par M. Behier, LXVIII, 421.
- BELHONNE et AIMÉ MARTIN.** Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne (compte rendu), LXXII, 513.
- BELLADONE** (Antagonisme entre l'opium et la) envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la pupille, LXIV, 373. — (De l'antagonisme de l'opium et de la), LXX, 494, 529. — (De l'antagonisme de l'opium et de la), LXVIII, 135. Opium et mydriatiques, leur antagonisme, LXIII, 232. — (Procédé pour extraire l'atropine de la racine de), LXIII, 456. — (Empoisonnement par la) employé en applications externes, LXXII, 90. — (Observation d'empoisonnement par le laudanum (30 grammes environ), antagonisme par la); 14 grammes de tincture de belladone en dix heures; guérison, par M. le docteur Constantin Paul, LXXII, 320. — (Empoisonnement par l'opium, administration de la); guérison, LXX, 138. — (Empoisonnement par la) à la suite d'absorption endermique, LXX, 44. — (Essais de dosage des extraits narcotiques et en particulier de l'extrait de), par M. Loret, pharmacien à Sedan, LXII, 504. — (Du meilleur mode d'emploi de la) pour faire rentrer les hernies étranglées, LXIII, 278. — (Nouveau cas d'empoisonnement par la) traité avec succès au moyen de l'opium, LXIV, 275. — Entéragie intense rapidement guérie par l'emploi d'une pomme de belladone, LXI, 376. — (Quelques réflexions sur l'antagonisme de la) et de l'opium, par M. Dodeuil, LXIX, 276.
- BENNET.** Traité pratique de l'inflammation, traduit de l'anglais par M. Peter (compte rendu), LXIX, 315.
- BENZINE** (De la) comme moyen de combattre l'infection trichinale, LXVII, 185. — (Traitement de l'infection trichinale par la), LXVII, 418. — (Traitement de la coqueluche par la), LXIX, 234.
- BENZOATE d'ammoniaque** dans l'albuminurie scarlatineuse, LXII, 416.
- BERNARD.** Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (compte rendu), LXX, 222.

- BERNE et DELORE.** Influence de la physiologie moderne sur la médecine pratique (compte rendu), LXVI, 465.
- BERTULUS.** Marseille et son Intendance militaire à propos de la peste, de la fièvre jaune, du choléra et des événements de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) en 1861; études historiques, et médicales (compte rendu), LXVI, 413.
- BEURRE** (Du) comme réactif du cuivre et de ses composés, par M. Lancelot, pharmacien, LXIII, 264.
- BILE** (Nouveau réactif de la) dans les urines, LXVIII, 525.
- BISMUTH** (Remarques sur le sous-nitrate de), LXII, 360. — (Des sels de peroxyde de fer comme succédanés du sous-nitrate de), LXII, 453. — (Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de) dans le traitement de la blennorrhagie, LXIII, 266. — (Formule d'un glycérolé du sous-nitrate de), LXIII, 505. — (Du mode d'administration du sous-nitrate de) et de son emploi thérapeutique, par M. le professeur Monneret, LXII, 481. — (Nouveau mode de préparation du sous-nitrate de), LXV, 124. — (Procédé pour rechercher et doser l'arsenic dans le sous-nitrate de), par M. Glenard, LXVII, 262. — (Du sous-nitrate de) contre les vomissements cholériques des enfants, LXIX, 185. — (Sur l'emploi du sous-nitrate de) dans le traitement de la dysenterie épidémique des pays chauds, par M. le docteur Brasac, LXXI, 344. — (Du sous-phosphato ferros-calcique comme succédané du sous-nitrate de), LXIII, 124.
- BLENNORRHIAGIE** (Des abcès péri-urétraux survenus à la suite de la), LXII, 559. — (Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la), LXIII, 266. — (Injection du deutoclilorure de mercure dans la), LXI, 514. — (Injection astringente très-efficace, LXII, 401. — (Injection sous-cutanée de morphine contre la douleur de la) cordée, LXX, 430. — (Injections au chlorure de zinc dans le traitement de la), LXXII, 477. — (Permanganate de potasse dans la), LXVII, 379. — (Traitement de la) par l'essence de santal, LXIX, 332. — (Traitement de la) par les bougies médicamenteuses, LXX, 559. — *urétrale* (Utilité de l'acétate de potasse dans le traitement de la), LXIII, 523.
- BLENNORRHIAGIQUE** (Guérison rapide par le copahu et le cubèbe d'une pyélite de nature probablement), LXVI, 374.
- BLENNORRHÉE** bronchique guérie par le copahu, LXX, 328.
- BLÉPHAROPLASTIE.** De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des paupières (gravures), LXV, 110. — (Nouveau procédé de) pour la cure de l'ectropion, par M. le docteur Alphonse Guérin (gravures), LXIII, 118.
- BLÉPHARITE ciliaire.** Son traitement par le badigeonnage du bord palpébral avec la teinture d'iode, LXVI, 91.
- BLÉPHAROPTOSE** (Sur deux nouvelles causes et sur une nouvelle méthode curative de la), LXII, 561.
- BOIS de Campêche** (Emploi du) comme agent désinfectant; emploi proposé dans l'ozène, LXIV, 231.
- BOISSONS** (De l'influence qu'exerce l'abondance des) sur l'engraissement et l'obésité, LXVII, 44.
- BORAX** on gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture iodée dans l'angine oeuenneuse grave; guérison, LXII, 181.
- BOUCHE.** Tumeur adénoïde volumineuse de la région palatine guérie par l'excision et la cautérisation, LXIII, 141.
- BOUCHONS de liège** (Question d'hygiène à propos des) fabriqués à Paris, LXVII, 190.
- BOUCHUT.** Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle, et de la seconde enfance (compte rendu), LXII, 554. — La vie et ses attributs dans leurs rapports avec la philosophie, l'histoire naturelle et la médecine (compte rendu), LXIV, 125. — Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale, comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc. (compte rendu), LXXI, 369.
- BOUGIES médicamenteuses** (Traitement de la blennorrhagie par les), LXX, 559.
- BOUILLONS** (Des) alimentaires et médicaux, par M. Z. Roussin, pharmacien-major de première classe, LXXI, 206.
- BOULINIE** (Bons effets des narcotiques à haute dose dans le traitement de la), LXIV, 415.
- BOURDONNEMENTS nerveux** (Appareil à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les surdités et les), LXI, 557.
- BOUYER.** De l'asthme et de son traitement par les eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains (compte rendu), LXXII, 272.
- BRIAND.** Manuel complet de médecine légale ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements ci arrêtés les plus récents, contenant un traité élémentaire de chimie légale (compte rendu), LXVI, 125.
- BROCA.** Traité des tumeurs (compte rendu), LXX, 272.
- BROMATE de quinine** (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXX, 41.
- BROME** (Emploi local du), dans le traitement du cancer épithélial, LXXI, 562. — (Emploi du) dans la pourriture d'hôpital, LXV, 281. — (Des effets du) et des bromures, LXXI, 91.
- BROMHYDRATE d'ammoniaque** (Du) contre la coqueluche, LXVIII, 183.
- BROMURE d'ammonium** (Effets physiologiques du), LXV, 471. — *d'ammonium* (Bons effets du) dans le traitement de la coqueluche, LXV, 422. — (Sur les caractères distinctifs du) et de l'iode de potassium, par M. Bonnefon, interne on pharmacie, LXXII, 125. — (Procédé pour reconnaître la présence de l'iode de potassium dans le), par M. Lambert, LXXII, 503. — (Des effets du bromo et des), LXXI, 91. — *de potassium*

(Nouveaux faits témoignant de l'efficacité du) dans la spermatorrhée, LXI, 285. — *de potassium* (Iodure et) dans l'épilepsie, LXII, 279. — *de potassium*. Son effet anesthésique sur les membranes muqueuses, LXII, 470.

— *de potassium* (De la puissance sédative du), par M. Adolphe Gübler, LXVII, 5, 49. — *de potassium* (Note sur les propriétés hypnotiques du), par M. Debout, LXVII, 97. — *de potassium* (Note sur l'état nerveux ou nervosisme et l'utilité du), par M. Vigouroux, LXVII, 202. — *de potassium* (Observations à l'appui du traitement de certaines formes d'épilepsie par le), par M. le docteur Robert Mac-Dunnell, LXVII, 481. — *de potassium* (Hystéro-épilepsie chez une jeune fille de dix ans, traitement par le), cessation des attaques, LXVII, 556. — *de potassium* (Chorée récidivante chez une femme enceinte de cinq mois; pas de rhumatisme antécédent; emploi du), guérison, LXVIII, 178. — *de potassium* (Nouvel exemple des bons effets du) dans l'épilepsie, LXVIII, 322. — *de potassium* dans le traitement de l'épilepsie, insuccès, LXVIII, 376. — *de potassium* dans la méninge tuberculeuse, LXVIII, 472. — *de potassium* (Bons effets du) dans un cas d'épilepsie, LXIX, 329. — *de potassium* (Bons effets du) dans les rétrécissements de l'urètre, LXX, 42. — *de potassium*. (Sur l'emploi thérapeutique du), LXX, 284. — *de potassium* (Bons effets du), tremblement mercuriel, LXX, 371. — *de potassium d'ammonium et de cadmium* (De l'emploi des) dans la folie et l'épilepsie, LXXI, 92. — *de potassium* (Recherches cliniques sur le) et sur son emploi dans le traitement de l'épilepsie, par M. le docteur Auguste Voisin, LXXI, 97, 145. — *de potassium* (Bons effets du) dans la euqueluche, par M. le docteur Antonin de Beaufort, LXXII, 460. — *de potassium* (Emploi thérapeutique du) contre l'épilepsie, LXXII, 524.

BRONCHES (Traitement des affections chroniques des) par la teinture d'ecorce de melèze, LXVI, 331. — (Corps étranger des) chez un très-jeune enfant, LXIX, 563.

CACAO (Des coques et des germes du) torréfié comme aliment, par M. Stanislas Martin, LXI, 237.

CADE. Lettre à M. le rédacteur du *Bulletin général de Thérapeutique*, LXXI, 224.

CADMIUM (Sur les propriétés toxiques des composés de), LXXII, 428.

CAFÉ (De l'action dynamique du) et de son emploi dans les hernies étranglées, par M. Lamaro Picquot, LXI, 28. — (Nouvelles remarques sur l'action du) dans l'étranglement herniaire à propos d'un nouveau cas de succès de cette médication, par M. le docteur Cellier, LXI, 270. — (Bons effets des lavements de) dans un cas d'empoisonnement par les champignons, LXII, 418. — (De l'emploi du) dans la réduction des hernies, par M. le docteur A. Bourillon, LXXII, 82. — (De l'usage du) comme désinfectant, LXV, 375. — (Le), LXXII, 524. — Pseudo-étranglement intestinal; guérison par l'infusion de) à haute dose, LXXII, 38.

BRONCHITE aiguë et chronique (Note sur l'emploi du chlorate de potasse dans la), par M. Laborde, LXVII, 337. — *chronique* (Efficacité de l'electuaire de quinquina et de soufre dans la), LXIX, 332.

BRONCHORRÉE chronique (De l'emploi du sirop de raifort fodo dans la) et dans la serofuite, par M. le docteur A. Charrier, LXIII, 511.

BROWN-SEQUARD. Leçons sur le diagnostic et le traitement des principales formes de paralysies des membres inférieurs, traduit de l'anglais par M. le docteur Richard Gordon (compte rendu), LXVII, 74.

BULURES (Du traitement général et médical des), LXIV, 277. — (Traitement des) provenant du phosphore, LXIV, 378. — *superficielles* (Cause de la mort à la suite des); moyens de l'éviter, LXIV, 477. — (Traitement des) par la pommade soufrée, LXV, 470. — (Quelques réflexions sur les) chez les enfants par M. Guérin, LXVII, 209. — (Topique contre la), LXIX, 189. — (Du traitement des), LXXI, 325. — *du larynx*. Son traitement, LXXII, 187. — (Traitement des) par le chlorure de soude, LXXII, 519.

BUBONS phagédéniques. Prompte guérison par le sulfate de cuivre, LXX, 41. — *vénériens*. Traitement par les vésicatoires, LXII, 137.

BUCHNER. Science et nature, essais de philosophie et de science naturelle, traduits de l'allemand par M. Augustus Belondro (compte rendu), LXXI, 317.

BUCU. Son emploi contre les maladies des organes genito-urinaires, LXIV, 275.

BUSSEROLE (Granulations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu; grasse-casse consécutive chez une primipare âgée de quarante-trois ans; obliteration complète de l'orifice externe du col; hystérotomie vaginale; influence de la) sur les contractions utérines; accouchement heureux, LXI, 179.

C

CAFÉINE (De l'action du citrate de), LXXI, 325.

CAILLOTS intra-cardiaques; guérison, LXIX, 188.

CALABARINE (Do la) ou Physostygmine; nouvel alcaloïde obtenu de la fève de Calabar, LXVI, 168. (V. *Esérine*.)

CALCANÉUM (Affection du). Evidement de cet os substitué à l'amputation partielle du pied, LXII, 557.

CALCULS biliaires (Du chloroforme à l'intérieur contre les), les coliques hépatiques et les névroses, par M. le docteur Bouchut, LXI 49. — *biliaires* (Note sur les meilleurs dissolvants des) et spécialement du chloroforme, par M. Gobley, LXI, 264. — *biliaires* (De l'emploi du chloroforme dans le traitement des) et de l'action dissolvante de l'agent anesthésique sur ces calculs. Réclamation de priorité par M. le docteur A. Corlieu, à Charly, LXI, 503.

— *intestinal* (Entérotomie abdominale, extra-

tion d'un) du poids de 600 gr., LXIII, 91. — *urinaires* (Collection de) classées d'après leur structure et leur développement, par M. le docteur Cliviale, LXXII, 491.

— *vésical volumineux* expulsé par les seuls efforts naturels au septième mois de la grossesse, LXIV, 278. — *volumineux* (Extraction d'un) chez une jeune fille par la dilatation de l'urètre, LXVIII, 566. — *vésicaux*. Observation du broiement de la pierre, combinée avec l'opération de la taille, par M. Bouchard, LXVI, 551. — *vésicaux* (Chez les enfants), leur traitement par la taille et la lithotritie, par M. Guersant, LXVI, 430. — *vésicaux* (Dilatation rapide de l'urètre pour l'extinction des) chez la femme; deux exemples, LXVI, 521.

CALCULEUX (Compte rendu du traitement des) pendant l'année 1862, LXIV, 176. — (Compte rendu du traitement des) pendant les années 1863 et 1864, par M. le docteur Cliviale, LXVIII, 498.

CALOMEL (Cas de rage traité avec succès par la saignée et le) à très-hautes doses, LXI, 232. — (Du rôle du) dans la médecine anglaise, par M. le docteur Fonsagrives, LXI, 481. — (Nouveau mode de traitement de la syphilis, injections hypodermiques de), LXVIII, 379. — (Inconvénient des pastilles au), LXVIII, 513. — (Des indications de l'emploi du) dans le traitement de la dysenterie, LXVIII, 347. — (Emploi du) dans les ophtalmies, LXXII, 521. — (Accidents provoqués par le) employé en collyre simultanément avec l'iodure de potassium, chez une enfant atteinte de kératite diffuse, LXXII, 279.

CAMPÈCHE (Emploi de l'extraît de) comme désinfectant des plaies gangréneuses, LXIII, 139.

CAMPHE (Empoisonnement par le), LXXII, 278.

CANCER de *Pamphygate* et du voile du palais enlevé par l'écarréur après l'écarrément de la carotide interne, LXIII, 524. — *épithélial* (Traitement du) par le sublimé, LXVIII, 523. — *épithélial* (Emploi local du brome dans le traitement du), LXXI, 562. — *de l'œil* (du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 263. — *de la langue* (Effets de la section du nerf lingual et de la ligature de l'artère du même nom dans quelques cas de), LXI, 551. — *de la langue* (Bons effets de la section du nerf lingual dans un cas de), LXVIII, 476. — *de la langue* (Ligature des artères linguales dans le), LXXI, 563. — *primitif du poulmon* (Note sur un cas d'affection de poitrine où le diagnostic me paraît malaisé et où il s'agit peut-être d'un), par M. le docteur Ch. Morel, 124. — Deux mois pour servir de complément à l'observation du cancer encéphaloïde primitif du poulmon, LXX, 221. — (Traitement du) par les injections d'acide acétique, LXXI, 495. — (Traitement du) par les injections, LXXII, 522. — (du) du testicule chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 407. — (Emploi de l'acide citrique comme topique dans le), LXX, 428. — (De l'urémie dans le) de l'utérus, LXV, 230. — *de l'utérus* (Emploi de l'iodoforme dans le), LXX, 377. — *de l'utérus* (Recherches cliniques sur l'application de l'iodoforme au traitement du) des maladies de

la vessie et de la prostate, par M. le docteur Demarquay, LXXII, 399.

CANCÉREUSES (De l'apparition du sucre dans les affections), par M. Hanneccy, pharmacien, LXIII, 212. — (De la présence du sucre dans les urines des malades atteints d'affections), réclamation de priorité, par M. le docteur Putégnat, LXIII, 271. — (De l'emploi du perchlorure de fer contre l'affection), LXXIX, 474. — (De l'emploi de l'acide citrique contre les douleurs), LXX, 139. — Emploi des injections hypodermiques de morphine dans les affections cancéreuses, LXIX, 189.

CANCROÏDE du col de l'utérus opéré il y a treize ans; guérison persistante, par M. Bouchard, médecin de l'Hôtel-Dieu de Saumur, LXII, 551. — du col de l'utérus; opération; guérison permanente, LXII, 485. — (Coup d'œil sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement du), LXVI, 12. — *du rectum*. Extirpation; de l'éponge employée comme moyen hémostatique; guérison, LXX, 422.

CANNE de *Provence* (Nouvelles observations sur la maladie communiquée à l'homme par la), par M. le docteur Michel, LXI, 169.

CANTHARIDÉE. Mixture pour vésicatoires, LXX, 264.

CANTHARIDES (Mort imminente, retour à la vie à la suite de l'administration de la teinture de) à hautes doses, LXIV, 230. — (Essai des), LXVIII, 118.

CANULE dilatatrice (Retraissement de la trachée-artière, trachéotomie; nouvelle), guérison (gravure), LXV, 278. — (Des difficultés de l'enlèvement de la canule à la suite de la trachéotomie chez les enfants; nouvelle) destinée à y remédier (gravure), LXV, 417.

CAOUTCHOUC vulcanisé (bouchon de), LXII, 287. — (De la réduction des hernies étranglées par la compression des bandes de), LXV, 140.

CAPSULES surrénales (De la maladie bronquée d'Addison et des fonctions des), par M. le docteur Ducloux, LXIV, 97.

CARIE dentaire (Formule contre la), LXIII, 162. — (Liquueur de Villat contre la) et les fistules consécutives aux abcès froids, LXIV, 307. — (De la) et de la nécrose chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 249. — (Cas de) de l'oreille interne suivie de guérison, LXVII, 141. — vertébrale chez les enfants, LXVIII, 541.

CAROTIDE externe (Anévrysme traumatique de l'artère nphthaimique gauche; insuccès de la compression indirecte; ligature du tronc carotidien et de la); guérison, LXVI, 332. — (Traitement des convulsions idiopathiques des jeunes enfants par la compression des); guérison, LXV, 375.

CASCA (Examen chimique de l'écorce de), nouvel agent émétique, par M. Stanislas Martin, LXIII, 23.

CASCARILLE (Lactation, action galacto-potétique de la), LXII, 280. — (De l'emploi thérapeutique de la), LXIV, 479.

CASPER. Traité pratique de médecine légale (compte rendu), LXII, 77.

CASTOREUM (Note sur quelques préparations de musc et de), par M. Deschamps (d'Avallon), LXX, 357.

CATARACTE capsulaire secondaire; son traitement médical, LXI, 468. — (Aluminate musculaire chronique suivi de paralysie de la jambe et d'une cataracte capsulaire complète; traitement alternatif, guérison de la), LXI, 233. — Traitement par l'évacuation successive de l'humeur vitrée, LXII, 35. — Emploi de la daturine comme mydriatique, LXII, 138. — Du diagnostic à l'aide de l'ophtalmoscope, LXII, 375. — (Cas de) enrayée par l'emploi *intra* et *extra* de l'ammoniaque, LXII, 375. — *double* capsulo-lenticulaire et pseudo-membraneuse, adhérente, compliquée d'iritis chronique, iridectomie; guérison, LXIII, 89. — (Extraction linéaire de la), LXIV, 46. — (Du delire consécutif à l'opération de la), LXIV, 324, 476. — (Du delire nerveux consécutif à l'opération de la) et du badigeonnage du pourtour orbital avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magne, LXIV, 463. — (Traitement médical de la), LXV, 138. — Produit par le seigle ergoté, LXV, 519. — (De la) chez les enfants, par M. Guersant, LXVIII, 114. — (Nouvelles aiguilles), LXIX, 331. — (De l'opportunité des agents anesthésiques dans les opérations oculaires et notamment dans l'extraction de la), par M. le docteur Weiker, LXX, 452. — (Du mode opératoire qui convient le mieux aux) capsulaires centrales et capsulo-lenticulaires centrales et incidemment de l'extraction de la cataracte lenticulaire simple avec sa capsule, par M. le docteur Sichel, LXXI, 201.

CATHARME d'été sans fièvre de foie (Trois observations de), LXII, 278. — *bronchique* (Traitement du), LXXI, 525. — *d'été* (la) et son traitement, LXVI, 378. — *paralente* (De l'usage des astringents dans le) de l'oreille, LXII, 189. — *resical* aigu et chronique, son traitement par la *hermaria-glabra* et le *chenopodium* associé, LXV, 182. — (Des injections d'eau froide dans le) chronique de la vessie, LXXII, 515. — Rectification, 552.

CATHÉTER conducteur (gravure), LXX, 234.

CATHÉTÉRISME (Des accidents graves observés à la suite du) et des autres opérations pratiquées sur l'urètre, LXI, 514. — Des trompes d'Eustache (difficultés et accidents du), LXII, 529. — (Nouveaux procédés de) par des sondes invagines, LXV, 315. — *de l'intestin* (Invagination intestinale chez un enfant de quatre mois guéri par le), LXV, 519. — Nouvelles sondes en caoutchouc vulcanisé et des services qu'elles ont appelées à rendre à la pratique, LXV, 466. — (Syphilis contractée par le) de la trompe d'Eustache, LXVII, 420. — (Paralysie de la vessie; bons effets du) et du seigle ergoté à hautes doses, LXXII, 185.

CAUSTIQUE de Vienne (Absès de foie traité par le), LXVII, 559.

CAUTÈRE actuel (Crayons de charbon pour remplacer le), LXX, 377. — *actuel* (Traitement des loupes par le), LXXII, 427. — *à pois médicamenteux* (Traitement de la sciatique par les), LXIV, 560.

CAUTÉRISATION (Amputation des mem-

bres par la) au chlorure de zinc, LXIV, 374. — (Anévrysme de l'arcade palmaire superficielle traité par la); guérison, LXX, 189. — (De la) ammoniacale de l'arrière-bouche dans un cas de boquet hystérique très-opiniâtre, efficacité immédiate et guérison à deux reprises différentes chez le même malade, LXV, 36. — Rôle de l'artère faciale déterminée par une pumme cicatricielle; ligature de l'artère carotide externe; guérison, LXIV, 89. — *destructive* (Nouvelle méthode de) emploi d'un mince jet de flamme produit par la combustion du gaz urinaire d'éclairage, LXIV, 540. — (Empoisonnement par la) d'une dent, LXXI, 425. — (Guérison d'un cas d'épilepsie à la suite de) pharyngées, LXX, 328. — *de l'épiphon*. Après l'opération des hernies ombilicales, inguinales ou crurales, LXIII, 323. — (Lodre cystique traité par la); guérison, LXIX, 140. — (Sur les inconvénients et les dangers des) intratutriculaires profondes, LXV, 473. — (Note sur l'innocuité et sur l'efficacité de la) de la cavité utérine, LXV, 381. — *interstitielle* (Tumeur ectopie traitée avec succès par la), LXIV, 418. — *du larynx* (De l'utilité des) dans certaines maladies, par M. le docteur Gueneau de Mussy, LXXII, 385. — multiples au fer rouge dans un cas du paraplegie; guérison, LXXI, 229. — (Moyen simple du porter la) avec le nitrate d'argent dans toute l'étendue d'un trajet fistuleux, LXVII, 421. — (Paralysie rhumatismale complétée du sixième paire; guérison par la) du la conjonctive scléroticale, par M. le docteur Emile Martin, LXVIII, 311. — (De la) pericervicale dans la vaginite, LXX, 231. — (Fistule maligne; son traitement par l'extirpation et la), LXVI, 420. — aneurique; son application au traitement des névralgies, LXI, 39. — (Traitement des ulcérations du col de l'utérus au moyen de la) avec l'acide nitrique, 61, 418. — (Varicos de la conjonctive scléroticale guéries par l'excision du paquet variqueux et la), LXI, 139. — (Nouveau mode de) dans la diphtérie, LXV, 233.

CAVASSE. Annuaire général des sciences médicales (compte rendu), LXVI, 31.

CEINTURE élastique (Rupture des parois abdominales; indications de l'emploi d'une), LXIII, 578.

CÉPHALALGIE (De la) chez la femme et de son traitement, par Graves, de Dublin, LXI, 529. — *fébrile* (Sur la cessation de la) par la compression des artères temporales, LXVII, 141. — (Traitement de la) par la verveine, LXXI, 523.

CÉPHALÉES nerveuses (Traitement des) par l'azotate d'argent, LXVI, 418. — (Emploi de l'essence du iébéntine à l'intérieur contre la) des femmes nerveuses, LXVI, 37.

CÉPHALÉMATOMES (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 22. — (Nouvelle observation du) des nouveau-nés guéri par la ponction avec le trocart explorateur, LXV, 138. — (Traitement du) du nouveau-né par la ponction avec le trocart explorateur, LXV, 42. — (Traitement du) par le collodion, LXX, 557.

CÉPHALOTRIPSIE (Parallèle de la) et de l'opération césarienne, par M. le docteur A. Gueniot (compte rendu), LXXI, 80. —

sans tractions ou méthode pour accoucher les femmes dans les rétrécissements extrêmes du bassin, LXV, 83.

CÉRAT camphré dans l'érysipèle, LXVIII, 525. (Erythème produit par l'action du), LXXI, 273. — *officiel* (Un mot sur le), par M. Stanislas Martin, LXII, 255.

CERVEAU (Abcès du); leur curabilité, LXIII, 575.

CÉSARIENNE (Parallèle de la céphalotripse et de l'opération), par M. le docteur A. Gueniot (compte rendu), LXXI, 80.

CHAMPIGNONS (Amanité. Poison narcotique des), LXX, 378. — (Empoisonnement par les); trois cas de mort, LXI, 469. — (Bons effets des lavements de café dans un cas d'empoisonnement par les), LXII, 418.

CHANYE INDIEN (Bons effets du) dans un cas de *delirium tremens*, LXXII, 429. — *indien* (Huile de), topique contre les douleurs rhumatismales, par M. Grimaud, LXIII, 400.

CHARBON DE BOIS (Bons effets des lavements de) dans la dysenterie avec putridité des matières excrétées, LXII, 562. — (Gravure de) pour remplacer le caustère actuel, LXX, 377. — *végétal* dans la dyspepsie flatulente sous forme de capsules, LXXIX, 563.

CHARDON à foulon (Effets du) dyspepsie sylvestris contre la gangrène qui vient souvent compliquer les plaies contuses et par armes à feu, LXXI, 381. — *Marte* (Hémorrhagies diverses guéries par la décoction des semences du), LXIV, 80.

CHARME (Emploi médical des feuilles de), LXXI, 326.

CHARPIE carbonifère (Emploi de la) comme désinfectant les plaies, LXXII, 88.

CHAUFFARD, Principes de pathologie générale (compte rendu), LXIV, 125. — *de la spontanéité et de la spécificité dans les maladies* (compte rendu), LXXI, 532.

CHEILOPLASTIE. Un mot encore sur l'auto-plastie faciale et plus spécialement dans le procédé à double lambeau de la méthode indienne (gravures), LXV, 492. — *De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des lèvres (gravures)*, LXV, 254.

CHEILOPLASTIQUE (De l'opération du bec-de-lièvre compliquée d'une double fistule nasale par un nouveau procédé), par M. le professeur C. Sédillot (gravures), LXI, 489.

CHENOPodium anthelminticum (Emploi thérapeutique du), LXIV, 562.

CHEVEUX (Pommade de troléa contre la chute des), par M. le docteur Dauvergne, LXI, 501.

CHEVREUL, Histoire des connaissances chimiques (compte rendu), LXXI, 268.

CHIRURGIE d'armée (Traité de), par M. Legeux (compte rendu), LXV, 413.

CHLORACÉTISATION, Nouveau moyen de produire l'anesthésie locale, LXII, 34.

CHLORATE de potasse (Un mot sur le traitement de l'angine glanduleuse par le), par

M. Laborde, LXVI, 214. — (Coup d'œil sur l'emploi du) dans le traitement du cancer, LXVI, 12. — *de potasse* (Emploi du) contre la fétilité de l'haine, LXI, 73. — *de potasse* (Etude sur l'emploi du) dans la bronchite aiguë et chronique, par M. Laborde, LXVII, 337. — *de potasse* (Guérison d'ulcères phagédéniques par le), LXVIII, 273. — *de potasse* (Incompatibilité du) avec l'iodure du potassium, par M. le docteur Amédée Vée, LXXI, 403. — *de potasse* (Du) contre les affections de l'ovaire, LXX, 469. — *de potasse* (du traitement du phagédénisme au moyen du), par M. le docteur Emile Tillet, LXX, 245. — *de potasse* (Rhumatisme articulaire aigu traité par le), LXVI, 184.

CHLOE (De l'efficacité du) contre les engorgements, par M. le docteur Deloux de Savignac, LXIV, 169.

CHLORÉES (Prophylaxie du choléra par l'emploi des fumigations), LXXIX, 479.

CHLORHYDRATE d'ammoniaque (De l'emploi du) dans le traitement des affections catarrhales comme succédant du sulfate de quinine, par le docteur Marotte, LXXII, 391.

CHLORO-ANÉMIE (de la) palustre, modification qu'elle doit apporter dans le traitement des maladies aiguës, de la pneumonie, en particulier, LXV, 229.

CHLORO-CARBONE (Sur le), par M. Adrian, LXXI, 27. — *carbone* (Le nouvel anesthésique), LXX, 140.

CHLORODYNE (Formules diverses pour la préparation de la), LXV, 545. — *mixture calmante*, LXV, 406.

CHLOROFORME. Cas de guérison d'une surdité de date de plusieurs années, instantanément guérie par une friction de) pratiquée sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade, par M. Lelut, LXIII, 126. — (Sur la conservation du), LXVI, 407. — (Effet prompt du) en inhalation sur les coliques hépatiques, LXVI, 134. — (Emploi du) comme moyen de modifier la saveur des médicaments, LXIII, 125. — (De l'emploi du) comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction tétanique de l'utérus, par M. de Chodaveigne, LXIV, 294. — (Emploi du sirop de belladone, de l'opium et du) dans un cas de tétanos traumatique; guérison, LXVII, 561. — (De l'emploi du) dans le traitement des calculs biliaires et de l'action dissolvante de l'agent anesthésique sur ces calculs. Réclamation de priorité par M. le docteur A. Corlieu, LXI, 503. — (De l'emploi du) pour combattre les crampes des cholériques, LXIX, 428. — (Encore un mot sur l'emploi de l'éther et du) comme traitement de la surdité, LXIII, 415. — et éther contre les larves, LXXI, 379. — (Erysipèle infantile, badigeon avec une mixture de tannin, d'alcool et de) prompt guérison, LXII, 182. — (Du) à l'intérieur contre les calculs biliaires, les coliques hépatiques et les névroses, par M. le docteur Bouchut, LXI, 49. — à l'intérieur dans le traitement de la coqueluche, LXII, 419. — (Injections de) et d'eau-de-vie dans la cavité utérine, LXII, 138. — (Moyen nouveau pour reconnaître la pureté du), LXIII, 401. — *Mode de préparation du) gélatineux* par M. Grimaud, LXIII, 559. — (Mort apparente

par le), rappel à la vie au moyen de l'électricité, LXIV, 378. — (Nouveau cas de mort imminente par le) traité avec succès au moyen du galvanisme, LXVI, 187. — (Névralgie iléolombaire et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite (coaxiale hystérique), cessation des accidents choréiques par l'inhalation du), LXIII, 41. — (Note sur les meilleurs dissolvants des calculs biliaires et spécialement du), par M. Gobley, LXI, 284. — Nouveau cas de chorée généralisée et très-intense guéri par l'emploi du) en inhalations, LXIV, 512. — De quelques phénomènes psychologiques produits par le) et de leurs conséquences médico-légales et opératoires, LXVII, 324. — (Sur la préparation du) destiné à l'anesthésie chirurgicale, par M. Adrian, LXVIII, 357. — (Règles pratiques de l'administration du), par M. le docteur Herrgott, LXIII, 55, 109, 154. — Remarques sur un cas de chorée traitée par les inhalations de), par M. Max Simon, LXV, 315. — (Tic non douloureux (convulsions mimiques du Romberg) traité avec succès par le), LXVI, 417. — (Traitement du choléra par les inhalations de), LXXI, 477. — (Traitement du zona par le), LXIX, 189. — (La valeur du), par M. Stanislas Martin, 479.

CHLORURE de baryum (Tétanos traumatique guéri par le), LXII, 329. — d'or (Tumeur maligne de la langue; guérison par le), LXI, 335. — de sodium (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXIX, 377. — de sodium (Des injections avec une solution de) contre les hémorrhagies qui suivent l'iridectomie, LXIX, 331. — de soude (Traitement des brûlures par le), LXXII, 519. — de zinc (Pansement des plaies par la solution de), LXXI, 389. — de zinc (De la solution saturée de) dans le traitement des ulcérations syphilitiques, par M. le docteur Armand Després, LXXII, 498.

CHOLÉRA antimonial (Du) et de son influence favorable sur la dothinnérie, LXIII, 50. — asiatique (Note sur le) lu à la Société scientifique des médecins du département de Vaucluse, par M. le docteur Gérard, LXIX, 416. — (Deux cas de) guéris par les boissons alcooliques à haute dose, LXVII, 515. — (De l'emploi des acides dans le traitement du), LXIX, 328. — (De l'emploi de l'acide nitreux dans le traitement du), LXXI, 135. — (De l'emploi du bromate de quinine dans le traitement du), LXX, 41. — (De l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement du), LXIX, 377. — (Sur l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du), par M. le docteur Simorre, LXIX, 412. — (De l'emploi du sulfate de cuivre dans le traitement du), LXIX, 427. — (Sur l'épidémie de), par M. le docteur Brieheteau, LXIX, 289. — Epidémie cholérique de 1869; prophylaxie et thérapeutique, par M. le docteur Desnier, LXXI, 385, 433. — épidémique (Exposé d'une méthode thérapeutique applicable au), par M. le docteur Noboux, LXVI, 313. — épidémique (De la préservation du) et d'une hygiène spéciale applicable au traitement de la maladie réélisée; mémoire adressé à l'Académie des sciences, par M. le docteur Max Simon (compte rendu), LXX, 35. — (Etude sommaire sur le), par M. le docteur A. Ripoll, de Toulouse, LXX, 26, 71. — (*Eupatorium cannabinum* dans le), LXIII, 472. — (Formules contre le),

LXIX, 365. — (Formules contre le), LXIX, 411. — (Formule contre le), LXXI, 214. — (Instruction du conseil privé de la Grande-Bretagne concernant les précautions à prendre contre le), LXXI, 143. — (Mode de propagation du), LXIX, 381. — (Mode de propagation du), LXXI, 140. — (Note sur l'emploi du coca en thérapeutique et notamment dans le traitement du), par M. le docteur Reis, LXX, 175. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent contre le), LXII, 325. — (De l'origine et de la marche de l'épidémie du) de Marseille en 1885 (compte rendu), LXX, 364. — Du perchlorure de fer associé à l'opium dans le traitement des affections cholériques, par M. A. Vailland, LXXII, 127. — (Procédé pour obtenir la cessation immédiate des crampes dans le), LXIX, 382. — (Prophylaxie du), par l'emploi des fumigations chlorées, LXIX, 479. — (Relation de l'épidémie de) de 1865 à l'hôpital Saint-Antoine, par M. le docteur Décori (compte rendu), LXX, 364. — (Remède contre le), par M. Pierlot, pharmacien, LXIV, 30. — (Résumé des tentatives qui ont été faites dans ces derniers temps pour résoudre les principales questions relatives au), LXXI, 410. — (Traitement du), LXIX, 327. — (Traitement du), par M. le docteur Lecointe, LXIX, 386. — (Traitement du) à la période algide, LXIX, 379. — (Traitement du) dans les hôpitaux de Paris, LXIX, 467. — (Traitement du), par M. le docteur A. Gubler, LXX, 67, 145. — (Traitement du) par les injections hypodermiques d'eau chaude et les injections salines dans les veines, LXXI, 373. — (Traitement de la cholémie et du), LXXI, 378. — (Traitement du) par les injections salines dans les veines, LXXI, 421. — (Traitement du) par l'acide arsénieux, LXXI, 425. — (Traitement du) par les inhalations du chloroforme, LXXI, 477. — (De la transmission du), LXXI, 321. — (De la transmission du), LXXII, 475. — typhoïde (Emploi des affusions froides dans le), LXIX, 561.

CHOLÉRINE (Traitement de la) et du choléra, LXXI, 378.

CHOLÉRIQUES (De l'emploi du chloroforme pour combattre les crampes des), LXIX, 428.

CHORÉE sans antécédent rhumatismal; rhumatisme articulaire aigu intercurrent; guérison, LXI, 230. — (De la fièvre de Calabar contre le), LXVIII, 183. — généralisée (Nouveau cas de) et très-intense, guéri par l'emploi du chloroforme en inhalations, LXIV, 512. — (Inefficacité du sulfate d'aniline dans plusieurs cas de), LXIII, 138. — (Des propriétés physiologiques et médicinales du sulfate d'aniline et de son emploi dans le traitement de la), par M. le docteur J. Turnbull, LXII, 97. — rebelle guérie par l'acide arsénieux, LXVIII, 429. — récidivée chez une femme enceinte de cinq mois, pas de rhumatisme antécédent; emploi du bromure de potassium; guérison, LXVIII, 118. — (Remarques sur un cas de) traitée par les inhalations de chloroforme, par M. Max Simon, LXV, 315. — se produisant dans deux grossesses successives; bons effets des bains de valériane, LXXII, 45. — (Terminaison rapide par un érysipèle intercurrent et circonscrit d'une) très-intense qui avait résisté à un grand nombre de médications, LXVI, 128. — traitée par la fève de Calabar, LXIX, 320. — traitée par

- la fièvre de Calabar, LXX, 42. — (Traitement de la) par le sulfate d'aniline, LXIX, 233. — (Traitement de la) par l'application du l'éther pulvérisé sur le rachis, LXXII, 89. — (De la valeur de la médication arsenicale dans la), LXIII, 547.
- CHOROÏDE** (De la section du tenseur de la) dans certaines affections oculaires, LXVI, 274.
- CHURCHILL**. Traité pratique des maladies des femmes hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement (compte rendu), LXXII, 465.
- CHUTE** du rectum (Traitement de certaines formes de) qui n'admettent pas la ligature, LXII, 562.
- CICATRICES** d'allongement; application à l'étréusse du méat chez un sujet hypospade, LXVII, 88.
- CIGARETTES balsamiques** contre l'aphanie, LXXII, 333. — pectorales au haschisch, LXVII, 174.
- CIGUE** (Sur l'emploi de la) dans les engorgements chroniques muneuriculaires chez les scrofuleux, par M. le docteur Laboulière, LXIII, 289.
- CIRCONCISION** (Doit-on pratiquer la) pour guérir le phimosis accidentel? par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 504.
- CIRCONSCRIPTION** (de la) dans le diagnostic, par le docteur Thirart, LXXII, 462.
- CIRRHOSE** du foie avec asclérite latente avec succès par l'iodure de potassium; retour de l'ascite après plusieurs années; mort; autopsie, LXXI, 424.
- CITRATE** d'ammoniaque. Son emploi contre l'irritation de la vessie, LXV, 359. — d'ammoniaque (bu) contre l'irritation de la vessie, LXIX, 429. — de magnésie (Mode de préparation d'un) tonique soluble, LXIV, 501. — de magnésie (Sur une falsification du), par M. Stanislas Martin, LXIV, 505. — de magnésie. Nouveau procédé de préparation, par M. l'arsel, LXV, 546. — de soude (Emploi du) dans le traitement du diabète, LXX, 325.
- CITRON** (Du suc de) dans l'empoisonnement par les euphorbiacées, LXX, 361. — (Traitement de l'angine couenneuse du jus de), LXIX, 92.
- CITROUILLE** (Conserve téneluge aux semences de), par M. Stanislas Martin, LXIV, 308. — (Bons effets de l'emploi des semences de) dans deux cas de ténia, LXVIII, 374. — (Encore un mot sur les semences de), par M. Stanislas Martin, LXVII, 28. — (Un mot sur la conservation des graines de), par M. Stanislas Martin, LXIII, 162. — (Nouveaux cas de ténia guéris par l'administration des semences de), 402, 415. — (Emulsion de) et d'extrait de foiegré, 505. — (Nouvel exemple de ténia expulsé par les semences de); insuccès des amandes douces, LXI, 438. — Paralyse de la face et smantose sympathique d'une affection vermineuse; (hous. Hets des semences de), LXII, 319. — (Semences de); note sur les deux agents anthelmintiques les plus inoffensifs, par M. Debout, LXIII, 481. — (Semences de) contre le ténia; quelques conditions qui peuvent contribuer à en assurer l'effet, LXVI, 185.
- CLAVICULE** (Nouveau bandage contentif de la fixation sus-acromiale de la), LXXI, 94. — (Note sur le traitement des fractures non compliquées de la) par la simple écharpe et avec exercice du bras correspondant, sticti que l'absence de la douleur le permet, par M. le docteur Bourgeois, d'Elzempes, LXII, 59.
- CLÉMATITE** (Propriétés diurétiques de la graine de), LXXVIII, 91.
- CLIMAT** (De l'influence défavorable du changement subit de), par M. Henry Brunet, LXV, 241. — (De la disparition du gélire par le changement de), LXIII, 40. — (Des éléments thérapeutiques d'un) au point de vue de la phibisie, par M. le professeur Fonsagrives, LXIX, 337. — (Lépre enrayée par le changement de), LXII, 466.
- CLINIQUE chirurgicale**, par M. Maisenneuve (compte rendu), LXVIII, 126. — *chirurgicale* (Leçons de) professées à l'Hôpital de Paris, par M. Delbeau (compte rendu), LXXII, 553. — *médicale* (Leçons de), par M. R.-G. Graves, traduit et annoté par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXII, 31. — *médicale* de l'Hôpital-Bien de Paris, par M. Troussau (compte rendu), LXV, 127.
- CLITORIS**. Son amputation dans le cas du masturbation accompagnée de désordres intellectuels, LXII, 563. — (Hypertrophie du) guérie par étrangement au moyen de la ligature, LXI, 184.
- COBLENTZ**. De la digitale comme agent antipyrétique (compte rendu), LXVIII, 315.
- COCA** (Note sur l'emploi du) en thérapeutique et notamment dans le traitement du cholera, par M. le docteur Reis, LXX, 175. — (La) du Pérou, LXXII, 458.
- CODEx** (Préface du nouveau), par M. Dumas, de l'Institut, LXXI, 117. — (Lecture de M. Victor Garnier, pharmacien, à propos du nouveau), LXXI, 258. — (Observations sur les sirops médicamenteux du nouveau), par M. Stanislas Martin, LXII, 80. — (Remarques pratiques sur les sirops médicamenteux du nouveau), par M. Stanislas Martin, LXXI, 502, 551.
- CŒUR** (Acétate de plomb (sucre de Saturne) dans les hypertrophies commençantes du), LXI, 424. — (Introduction à l'étude du traitement des maladies du); considérations sur le pouls, par M. le docteur Ferrand, LXX, 481. — (Contribution à l'étude du traitement des maladies du), par M. le docteur Ferrand, LXVIII, 481, 529. — (Diète lactée dans le traitement des maladies du), LXXI, 318. — (Quelques faits intéressants en faveur de l'utilité des préparations ferrugineuses, dans certains cas de maladie organique du), LXI, 131. — (Cas de piqûre non pénétrante du) avec rétention du corps vulnératif dans les parois de l'organe suivi de guérison, LXI, 331. — (Traitement des maladies du) et de l'auric, par M. William Stokes (compte rendu), LXVII, 131.
- COLCHIQUE** d'automne; ses effets thérapeutiques dans le rhumatisme et dans la goutte, LXI, 332. — (Empoisonnement par le), LXX, 325.
- COLIQUE** de ventre (Deux cas de) traités avec

succès par le lait, LXV, 80. — *Hépatiques* (Effet prompt du chloroforme en inhalation sur les), LXVI, 134. — *Hépatiques* (Du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires des) et les névroses, par M. le docteur Touchet, LXI, 49. — *Hépatique* (Un mot sur le traitement de la), LXIII, 133. — *Néphrétique* (Du massage dans la), LXIX, 330. — *de plomb* occasionnée par l'eau blanche employée en topique, LXXII, 188. — *de plomb* (du traitement de la) par le soufre, LXXII, 419. — *saturnine* due à l'administration de l'acétate de plomb à dose médicamenteuse, LXX, 41.

COLLODION (Préparation de l'alcoolé; nouveau) sans éther, LXV, 171. — *mercurel* (De l'emploi du) dans le traitement des condylomes, LXVII, 500. — *caustique* (Traitement des condylomes par le), LXVIII, 183. — (Traitement du cephalématome par le), LXX, 557. — *mercurel* (bons effets du) contre les macules syphilitiques, LXX, 428. — (Traitement de la périécrite par le), LXIX, 518. — *mercurel* (Quelques mois sur l'emploi du) comme traitement abortif du zona, par M. Bevergie, LXVII, 17. — (Sur la préparation du) pour l'usage thérapeutique, par M. Adrian, LXVII, 403.

COLLYRES (Sur l'emploi du laudanum dans les), LXX, 515. — (Dangers des) au sous-oculaire du plomb, LXX, 427. — *de Lanfranc* (Ophthalmie purulente; son traitement par le), LXIII, 471. — *secs* et spéculent du papier à l'atropine; réclamation de priorité, par M. Sireuilfeld, LXIV, 381. — *sec* (Sur un nouveau); la gélatine médicamenteuse, par M. Sireuilfeld, LXVII, 178. — *ausgradés* (Des), par M. le docteur Révell, LXIV, 268. — urinaires, LXV, 233.

COLOMBO (Apoxème à la rhubarbe et au), LXV, 73. — et uex vomique; leur emploi dans quelques affections nerveuses de l'estomac, LXIV, 629.

COLOTOMIE pour palier une fistule vésico-intestinale, LXX, 426.

COMATEUX (Traitement de l'état), LXX, 326. — (État) causé par des lombries; guérison, LXXII, 377.

COMMUNAUTÉS religieuses (Jugement rendu contre les), LXI, 48.

COMPRESSION (Cas d'anévrysme de l'oreille abdominale guéri par la) de l'arrière immédiatement au-dessus de la tumeur, LXVII, 371. — (Anévrysme traumatique de la région palmaire guéri par la), LXIII, 330. — (Bandages à) aérienne, par M. Ant. de Lefort, LXXI, 463. — *caralidienne*, LXVIII, 138. — *des carotides* (Convulsions idiopathiques des jeunes enfants guéries par la), LXIII, 524. — *des carotides* (De la) dans les convulsions des enfants, LXX, 490. — (Sur la cessation de la céphalalgie fibrille par la), des artères temporales, LXVII, 141. — (Deux guérisons d'anévrysme par la), LXVI, 381. — *digitale* (Anévrysme poplite guéri par la), LXV, 318. — *digitale* (Observation d'anévrysme traumatique de la main guéri par la) intermittente prolongée pendant quatorze jours, par M. le docteur Mazade, LXVI, 411. — *digitale* (Anévrysme de l'artère radiale guéri par la), LXX, 517. — *digitale* de la carotide primitive dans un cas d'hémorrhagie dentaire ayant réitéré à

l'emploi du perchlorure de fer *intus* et *extra*; guérison, LXVII, 550. — *digitale* (Nouvelles observations d'anévrysme guéris par la), par M. Venzetti, LXVII, 312. — *élastique* (Traitement de l'hygruma, par les vésicatoires et la), LXVI, 42. — comme moyen de calmer, de supprimer les douleurs, LXVII, 381. — *des narines* (Hémorrhagie nasale; son traitement par la simple), LXI, 231. — (Névrose de la septième paire; guérison au bout de trois jours par la) réitérée du nerf à sa sortie du trou stylo-mastoïdien, LXVI, 474. — (De la) de l'œil au moyen du bandage, LXX, 429. — (Observations témoignant des bons effets de la) dans le relâchement pathologique des symphyses du bassin, LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — personnelle dans les anévrysmes, LXVI, 90. — (Traitement de l'anéurysme par la), LXVIII, 276. — (Traitement de l'anéurysme par la), LXVI, 278. — (Traitement des granulations conjonctivales par la), LXX, 518.

COMPTE-GOUTTES Sauceron (Posologie des liquides médicamenteux à propos du), par M. Révell (gravures), LXIV, 252.

CONDUIT lacrymal (Larmoiement par oblitération du), inférieur; application du procédé de Bowman; guérison, LXI, 563.

CONDYLOMES (De l'emploi du collodion mercuriel dans le traitement des), LXVII, 580. — (Traitement des), par le collodion caustique, LXVIII, 183.

CONES (Observations sur les) médicamenteux, par MM. Deschamps, pharmacien, et le docteur Roumier, LXIX, 498.

CONFÉRENCES de clinique médicale faites à la Pitié (1881-1882), par M. Béhier, recueillies par MM. Menjau et Proust, et revues par M. Béhier, LXVIII, 421. — *internationale* de Genève pour le service des blessés sur les champs de bataille, LXVII, 239.

CONGESTIONS (Formules contre les) et les apoplexies imminentes, LXI, 321.

CONGRÈS médical de Lyon (Programme et dispositions réglementaires du prochain), LXVII, 46, 335. — *médical international* de Paris, LXXI, 329, 382, 427.

CONJONCTIVALES (Traitement des granulations) par la compression, LXX, 516.

CONJONCTIVE orculo-palpébrale (De la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 380. — purulente blennorrhagique, guérie par des injections d'un mélange d'eau et d'acool, LXVIII, 475. — *pusuleuse* (bons effets des insufflations de calomel dans quelques affections oculaires et notamment dans la), LXIII, 573. — *pusuleuse* (Du bioxyde du mercure hydraté ou précipité jaune et de son action thérapeutique dans les cas de) et de kératite suppurative, par M. le docteur Louis Wecker, LXII, 27.

CONJONCTIVITE granuleuse avec kératite ulcéreuse d'origine miasmatique guérie par le sulfate de quinine, LXI, 39. — *granuleuse* (Traitement de la), LXXI, 156.

CONSTIPATION (De la) et de son traitement, par M. le professeur Trousseau, LXII, 49. — (Du traitement de la) par l'atropine, LXX, 94.

CONSTITUTIONS médicales (Des) et des la-

dications thérapeutiques qui y ressortissent, LXV, 229, 337. — *médicale*. Importance des indications résultant du génie propre à chaque maladie épidémique, LXV, 41. — *médicale régnante* (Coup d'œil sur la); indications thérapeutiques qu'elle fournit, LXV, 223.

CONTAGION (Des sources de) de la syphilis dans l'organisme et hors de l'organisme; conséquences pratiques auxquelles peut conduire l'étude de cette question, LXVII, 324.

CONTRACTURE (Sur une affection assez rare et généralement peu connue de la) de l'orifice du vagin, par M. le docteur Michon, LXI, 154. — *hystérique* guérie par une injection hypodermique de sulfate d'atropine, LXXI, 472. — *musculaires* (Extension, manœuvre substituée à la téotomie pour la cure des), LXIII, 178. — *musculaires* guéries par les injections sous-cutanées d'atropine, LXVIII, 380. — *spasmodique* (Névralgie lombo-abdominale compliquée de) du sphincter vaginal, LXII, 88. — (De la) spasmodique de l'orbiculaire des paupières, et de son traitement par l'incision du muscle et le bandage des paupières, par M. Gust. Nivert, interne des hôpitaux, LXI, 349. — *spasmodique* (De la) du sphincter vaginal et de son traitement, par M. le docteur Debout, LXI, 110. — (Un mot encore sur la) spasmodique du sphincter du vagin à propos des nouveaux faits (gravures), par M. le docteur Debout, LXI, 300. — *spasmodique* (Nouvelle observation de) du sphincter vaginal, par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXII, 312. — *spasmodique* du vagin cédant aux réfrigérants, par M. Bouchard, médecin de l'Hôtel-Dieu de Saumur, LXII, 552.

CONVULSIONS. Attaques épileptiformes liées à la présence des vers intestinaux, guéries par l'oléandrine, principe actif du laurier-cerise, LXV, 423. — (*aura épileptique* partant de l'extrémité de l'index droit) et crampes du même côté du corps; guérison, LXIV, 89. — (De la compression des carotides dans les) des enfants, LXX, 190. — *épileptiformes* paraissant dépendre d'une affection dentaire, LXVI, 517. — *épileptiformes*; guérison à la suite de l'expulsion d'un tania, LXX, 139. — *idiopathiques* des jeunes enfants guéries par la compression des carotides, LXIII, 24.

COPAHU (Blennorrhée bronchique guérie par la), LXX, 328. — (Guérison rapide par la) et le cubébe d'une pyélite de nature probablement blennorrhagique, LXVI, 374. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubébe et du) dans les affections du col de la vessie et de la région prostatique de l'urètre, par M. le docteur Caudmont, LXI, 68. — (Observation pratique sur la préparation des pilules et d'une gelée de), par M. Stanislas Martin, LXVI, 450. — (Sirop de baume de), LXV, 170. — (Sur les causes de la solidification du baume de) par la chaux et la magnésie, LXVIII, 112. — *titré* (Note sur l'emulsion de), par M. Jeannel, LXXI, 807.

COQUELUCHE (Traitement de la), LXIV, 477. — (Acide nitrique dans le traitement de la), LXIV, 227. — (Sur l'emploi de l'alcool dans la), LXX, 235. — (Sur les aspirations d'hydrogène dans la), LXVI, 419. — (Traitement de la) par la benzine, LXIX, 234. — (Du bromhydrate d'ammoniaque contre la), LXVIII,

183. — (Bons effets du bromure d'ammonium dans le traitement de la), LXV, 422. — (Bons effets du bromure de potassium dans la), par M. le docteur Antonin de Beaufort, LXXII, 460. — (Chloroforme à l'intérieur dans le traitement de la), LXII, 419. — (Traitement de la) par la décoction de coquilles d'amandes douces, LXIII, 170. — (Remarques sur le traitement de la) par les émanations des usines à gaz, LXXI, 337. — (De l'hémorrhagie par l'oreille dans la), LXI, 515. — traitée par l'inhalation de poussière liquide, LXIII, 277. — rapidement guérie au moyen d'injections hypodermiques de morphine, LXXI, 473. — (Traitement de la) par le seigle ergoté, LXV, 330. — (Du succin employé dans la), les convulsions et les coliques des enfants pendant la première dentition, LXIV, 416. — (Traitement de la) par les substances volatiles provenant des matières ayant servi à l'épuration du gaz de l'éclairage, LXVII, 326.

CORDE vocale (Tumeur de la); aphonie datant de six années; extirpation de la tumeur; retour de la voix, LXII, 43.

CORDON ombilical (Strangulation du fœtus par l'enroulement du), LXI, 429.

CORNÉE (De la restauration artificielle de la), gravures, LXIII, 474. — (Tumeur conjonctivale; son efficacité contre les lésions panniformes et chroniques de la), LXIII, 281.

CORNIL et HÉRARD. De la phthisie pulmonaire; étude anatomo-pathologique (compte rendu), LXXII, 366.

CORPS étrangers. Procédé fort simple pour l'extraction des corps étrangers du conduit auditif externe, LXVII, 562. — *étrangers* (Coup d'œil sur les moyens les plus simples et les plus inoffensifs pour extraire les) du conduit auditif externe chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 539. — *étranger*. Procédé proposé pour l'extraction d'une épingle à cheveux introduite dans l'urètre chez l'homme, LXVI, 232. — *étranger*. Épinglo de cravate avalée par un enfant et rendue par les selles au bout de vingt-quatre heures, LXIV, 563. — *étranger*. Épinglo à cheveux extraite de la vessie chez un homme au moyen du lithotriteur, LXVI, 232. — *étranger*. Épinglo double dans la vessie d'une femme; extraction avec la pince œsophagienne, LXIX, 520. — *étranger*. Fragment de tuyau de pipe ayant séjourné dans la joue pendant sept mois; extraction; guérison rapide, LXVI, 519. — *étranger* ayant séjourné dix semaines dans le larynx, extrait par la laryngo-trachéotomie, LXXI, 279. — *étrangers* (Nouvel exemple témoignant de l'innocuité des) séjournant dans les fosses nasales, par M. le docteur Lefèvre, LXI, 130. — *étranger* (Œsophagotomie pratiquée pour l'extraction d'un), LXII, 379. — *étranger* sorti spontanément après quarante-deux ans de séjour dans l'antre d'Highmore, LXVI, 519. — *étranger*. Extraction d'une aiguille à coudre logée dans le sein depuis plusieurs années, par M. Béranger-Féraud, LXVII, 544. — *étranger*. Stylet explorateur de Nélaton; exemple d'un cas dans lequel il a été employé avec succès, LXVI, 89. — *étranger* (Symptômes de phthisie aiguë se développant à la suite de la pénétration d'un) dans les bronches, LXVI, 423. — *étrangers* (Des) dans les voies aériennes chez les enfants, par M. le

- docteur Guersant, LXIX, 209. — *étrangers* des voies aériennes (Emploi de l'anso métallique pour l'extraction des), LXIII, 525. — *étrangers* dans les voies aériennes; trachéotomie pratiquée avec succès, LXV, 378. — *étranger* volumineux des voies aériennes; guérison sans opération, LXV, 379. — *étranger* extrait de la vessie chez une femme au moyen de la dilatation rapide de l'urètre, LXXII, 330. — *fibreuse* (Expulsion spontanée d'un) du fœtus, par M. le docteur G. Bernutz, LXXI, 518. — *gras* comme antidote de l'empoisonnement par la strychnine, LXIV, 136.
- CORYZA** (Espèce inédite de sympathie et son application au traitement du), LXI, 235. — (De l'emploi des inhalations de l'iodo dans le traitement du), LXIX, 519. — (Traitement expectatif du), LXX, 92.
- COSMÉTIQUE** (Paralysie saturnine causée par l'usage d'un), LXVII, 417.
- COTON** poudre (Emploi du) comme agent styptique, LXVI, 383.
- COUPÉROSE** (Sur un nouveau mode d'emploi de l'iodure du chlorure mercuriel (sel de Boulligny) dans le traitement des variétés de), par M. le docteur A. Devergie, LXXII, 26.
- COURTY**. Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes considérées principalement au point de vue du diagnostic et du traitement, contenant un appendice sur les maladies du vagin et de la vulve (compte rendu), LXXII, 132.
- COXALGIE** (Du traitement de la), par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 402. — (Étude sur les) et leur traitement, LXVII, 471. — (De la) et de son traitement chez les enfants, par M. Guersant (gravures), LXVII, 488. — (Nouvel appareil pour la), gravures, LXX, 191. — *hystérique*. Névralgie iléo-lombaire et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite; chloroforme; cessation des accidents choréiques, LXIII, 41. — *hystérique* guéri par des inoculations hypodermiques du sulfate d'atropine, LXIX, 519. — (Deux cas de) guéris par la ponction, LXIX, 188.
- CRAMPE** des *extrémités* (Nouvel appareil pour la), LXVI, 565. — (De l'emploi du chloroforme pour combattre les) des cholériques, LXIX, 428. — (Procédé pour obtenir la cessation immédiate des), dans le choléra, LXIX, 382.
- CRÉOSOTE**. Son emploi contre la dysenterie, LXI, 470. — (De la) solidifiée et de son emploi en chirurgie, par M. Stanislas Martin, LXI, 501. — (Action de la) dans un cas de sycosis, LXVII, 560.
- CREVASSES** (Pommade contre les engelures et les), LXIV, 166.
- CRISTALLIN** (Curette articulée pour l'extraction du), LXXII, 46. — (Nouvel instrument pour extraire le), gravures, LXXI, 525.
- CROUP** ayant débuté par le larynx chez un enfant de trois ans et demi; guérison par la trachéotomie, sans accidents consécutifs, LXII, 250. — (Des canules et des dilateurs employés dans la trachéotomie, spécialement dans le cas de), par M. le docteur Bouvier (gravures), LXIII, 299, 340. — (Nouvelles remarques sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le), par M. le docteur Bricheteau, LXII, 433. — Quatre observations de trachéotomie pratiquée avec succès sur de très-jeunes enfants, LXIII, 517. — (De la trachéotomie dans le), par M. Guersant, LXVI, 64 et 108. — Trachéotomie suivie de succès chez un enfant de deux ans, LXV, 331. — (Traitement du) par la fleur de soufre, LXXI, 135. — (Traitement du) par la joubarte, LXXI, 328. — (Traitement du) par les inhalations d'eau de chaos, LXVIII, 323. — (Traitement de l'angine couenneuse et du) par le baume de copahu et le poivre de cubèbe, LXX, 90. — (Traitement de l'angine couenneuse et du) par l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé (gravure), LXX, 374. — (Traitement préventif par le iannate), LXXI, 35. — Trachéotomie pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois, LXIII, 569. — Végétations polypiformes trachéales; deux opérations de trachéotomie pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison, LXIII, 176.
- CRUVEILHIER**. Traité d'anatomie descriptive (compte rendu), LXIII, 222. — Traité d'anatomie descriptive de J., 4^e édition, par M. Mare Sée et R. Cruveilhier (compte rendu), LXX, 80.
- CRYPTOGAMES** (Rougeole produite par les) de la paille de blé, LXVIII, 528.
- CUBÈBE** (Sur une nouvelle espèce de), LXV, 122. — (Coup d'œil sur certaines propriétés thérapeutiques peu connues du poivre) et spécialement sur ses bons effets dans les vertiges et l'amnésie, par M. le docteur Debut, LXI, 5, 36. — (D'un nouveau mode d'administration du), par M. le docteur Constantin Paul, LXVI, 369. — (Note sur l'efficacité de l'association du) et du copahu dans les affections du col de la vessie, et de la région prostatique de l'urètre, par M. le docteur Gaudmont, LXI, 68. — (Falsification du poivre de), LXVIII, 554. — (Un moi sur le poivre de), par M. Stanislas Martin, LXVIII, 262. — (Emploi du) dans la tympanite, LXV, 43. — (Traitement du l'angine couenneuse et du croup par le baume de copahu et le poivre de), LXX, 90. — (De l'urétrite simple chez la femme et de son traitement par le poivre de), par M. le professeur Trouseau, LXI, 15.
- CUIVRE ammoniacal** (Du) dans le traitement de l'amenorrhée, LXII, 229. — (Du beurre comme réactif du) et de ses composés; note adressée au congrès pharmaceutique de Vienne, par M. Lancetot, pharmacien, LXII, 264. — (Moyen de préparation des crayons de sulfure de), LXIV, 366. — (Nouveau procédé de préparation de protoxyde de), LXI, 321. — Nouvelles recherches sur son action et spécialement celle du vert-de, LXVI, 521. — (Procédé pour retrouver au moyen d'une bulle fixe le) contenu dans les eaux potables, LXIV, 221. — (Préparation de la poudre de), LXVII, 543.
- CULMAN** et **SENGEL** (Lettre à M. le rédacteur), LXIX, 551.
- CURARE** (Du) au point de vue thérapeutique, par M. le docteur Jousset (de Bellem), LXIX, 294, 336. — (Meningite spinale traitée par le), LXVIII, 136. — dans le traitement de l'hydrophobie, LXIII, 471. — (Tétanos consé-

- cutif à l'ovariotomie; guérison par le), LXXVIII, 274.
- CURARINE** (Note sur la) et ses effets physiologiques, par M. Cl. Bernard (de l'Institut), LXXIX, 23.
- CURE aux raisins** (La) ou ampélothérapie, LXX, 517.
- CURETTE articulée** pour l'extraction du cristallin (gravure), LXXII, 46. — *pince* pour l'extraction des cataractes (gravure), LXXII, 46.
- CYANURE de potassium** (Dangers qu'il présente le) chez les photographes, LXV, 57. —

de potassium (De l'emploi des sels de fer comme contre-poison des cyanures et particulièrement du), par M. le docteur Deloux de Savignac, LXXII, 309.

CYSTITE cantharidinienne. Moyens de la prévenir et de la combattre, LXXIII, 314. — *Hémorrhagique* du col compliquant l'urétrite; traitement par les balsamiques, LXI, 425.

CYSTOTOMIE (Du morcellement des grosses pierres dans la), gravures, par M. le docteur Civiale, LXIX, 442.

CYTISE (Principes actifs et emploi thérapeutique du), LXII, 563.

D

- DAREMBERG.** La médecine, histoire et doctrines (compte rendu), LXIX, 508.
- DARTRES.** Leur traitement par l'emploi du sulfate de potasse, LXII, 420. — (Pathogénie des); influence de l'altération du sang; traitement, LXVI, 522.
- DATURA** (Empoisonnement par le) et par la jusquiame; médication stimulante, LXX, 284.
- DATURA TATULA** (Note sur le) et son emploi dans l'asthme, par M. Veagh, LXV, 450.
- DATURINE.** Son emploi comme mydriatique, LXII, 135.
- DAVASSE.** La syphilis, ses formes, son unité (compte rendu), LXIX, 272.
- DEBOUT** (Mort de M. le docteur), LXVIII, 49.
- DECHIRURE** (Sur la), de la gaine tendineuse des péroniers latéraux et sur les luxations de ces tendons, par M. Demarquay, LXI, 21. — (Procédé pouvant empêcher la), du périnée pendant l'accouchement, LXII, 141.
- DECOCTION BLANCHE** (Coup d'œil sur les diverses formules pour la préparation de la), LXIV, 502. — (Sur une modification à la préparation de la), LXI, 128. — (Observations sur la), par M. Deschamps, d'Avallon, LXII, 120. — (Un mot encore sur la préparation de la), par M. Dunneey, LXI, 462.
- DECORI.** Relation de l'épidémie du choléra de 1865 à l'hôpital Saint-Antoine (compte rendu), LXX, 364.
- DELOUX DE SAVIGNAC.** Principes de la doctrine et de la méthode en médecine; introduction à l'étude de la pathologie et de la thérapeutique (compte rendu), LXI, 30. — Traité de la dysenterie (compte rendu), LXV, 321.
- DELINÉ** (Du) consécutif à l'opération de la cataracte et du badigeonnage du pourtour orbital avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Maune, LXIV, 465. — d'inflammation dans le maladier, son diagnostic et son traitement, LXXI, 137. — nerveux consécutif à l'opération de la cataracte, LXIV, 324, 476. — des pecheux étudié au point de vue médico-légal, LXIV, 85.
- DELIRIUM tremens** (Accès de), traité et guéri par la teinture de digitale à haute dose,

LXVIII, 270. — *tremens* (Bons effets du chanvre indien dans un cas de), LXXII, 429. — *tremens* (Nouveau essai de), traité avec succès par la digitale à haute dose, LXX, 44. — *tremens*; insuccès de l'opium, guérison, par le narcéus, par M. le docteur de Lucé, LXXII, 563. — *tremens* (Traitement du) par le *capsicum annuum*, LXX, 558. — *tremens* accompagnant une fièvre typhoïde; traitement du délire par les opiacés et le vin; guérison, LXI, 516. — *tremens* (Traitement du), par le tartré stibé à haute dose, LXX, 328. — *tremens* traité par la teinture de digitale par M. le docteur Auguste Volsin, LXVIII, 520.

DELIVRANCE (de la) dans le cas d'avortement, LXII, 420.

DELORE et BERNE. Influences de la physiologie moderne sur la médecine pratique (compte rendu), LXVI, 463.

DEMARQUAY. Essai de pneumatologie médicale; recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz (compte rendu), LXXI, 33.

DENTAIRE (Convulsions épileptiformes paraissant dépendre d'une affection), LXVI, 517. — (Formule contre la carie), LXIII, 162. — Influence de la salive sur la carie, LXXI, 327.

DENTS (Affections liées à des maladies des) et guéries par l'extraction de ces organes, LXVIII, 228. — (Accidents déterminés par la migration d'une racine de), LXV, 516. — (Action des préparations ferrugineuses sur les), LXXII, 521. — (Anesthésie locale électrique pour l'extraction des), LXXI, 477. — Note sur l'anesthésie locale, produite par la pulvérisation d'éther (appareil Richardson, appliquée à l'ablation des), par M. le docteur Magitot, LXX, 501. — canino gauche, ayant sa racine logée dans l'épaisseur de la lèvre inférieure et simulat un tumeur cancéreuse, LXII, 375. — (Empoisonnement par la o-utérisation d'une), LXXI, 425. — Hyperesthésie de la pulpe dentaire, guérie par trepanation et cautérisation, LXXI, 236.

DENTITION (Formule du sirop de), do M. Delabarre, LXIV, 164. — (Glycérolé composé contre le prurit de la première), par M. le docteur Debout, LXIII, 310. — (De l'incision des gencives comme moyen de re-

médior aux accidents de la première) et en particulier aux accidents convulsifs, par M. Fousmagrives, LXV, 413. — (Méthode au safran contre le pruriti et les douleurs de la première), par M. le docteur Barrallier, LXV, 308.

DENTS LUXÉES (Réimplantation de), LXVIII, 564.

DENTS MALADES. Cas d'affections diverses symptomatiques du carie dentaire et cédant après l'extraction des, LXV, 41.

DENT MOLAIRE (Hémorragie consécutive à l'ablation d'une petite), LXI, 136.

DENTS (Traitements des), quand le nerf est à nu par suite de la carie, LXII, 521. — *de sagesse* (des accidents causés par le développement des), LXV, 40.

DERMANYSSUS AVIUM (Eruption produite par la présence du), LXII, 376.

DÉSARTICULATION coxo-fémorale; guérison, LXVI, 424.

DESINFECTANT (Emploi de l'extrait de compêcho comme) des plaies gangréneuses, LXII, 139.

DESORNEAUX. De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie (compte rendu), LXVIII, 518.

DESPRÉS et BOUCHUT. Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc. (compte rendu), LXXI, 369. — *Traité de Péryspile* (compte rendu), LXII, 406.

DEVIATION MENSTRUELLE (Observation de), par M. le docteur Gillet, LXXII, 30.

DEVIATIONS VERTEBRALES (De l'influence des), sur les fonctions de la respiration et la circulation, par M. le docteur Sotias, LXVIII, 211.

DEVILLIERS. Recueil de mémoires et observations sur les accouchements (compte rendu), LXIII, 169.

DEXTRENE (De la) comme stomacique, LXX, 189.

DIABÈTE (Action de l'opium comme astringent dans le), LXVIII, 378. — amélioré par l'extrait de valériane et le nitrate d'argent, LXIX, 183. — (Cas de) guéri par les eaux de Carlsbad, LXII, 377. — (Cas de) produit par un néoplasme du pancréas du quatrième ventricule, LXIII, 376. — (Emploi du citrate de soude dans le traitement du), LXX, 325. — *sucré* (De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement du), par M. le docteur Béranger-Féraud, LXVIII, 295. — (De l'entraînement ou de l'exercice forcé appliqué au traitement du), LXIX, 529. — Essai de traitement par l'emploi simultané du selon calciné et de l'extrait de ratanhia, LXI, 134. — (Notes sur les inhalations d'oxygène dans le traitement du), par M. Béranger-Féraud, LXVII, 217. — *graisseux* (Du) ou pnelorrhée, LXI, 36. — *sucré* (Guérison d'un cas de), par l'application d'un séton à la nuque, LXIX, 42. — *sucré* (Santonine prise à l'intérieur et pouvant faire croire à l'existence d'un), LXV, 518. — *sucré* (Quelques mois sur l'o-

plum et son emploi dans le), par M. le professeur Péccholer, LXVIII, 458. — *sucré* (Nouvelle théorie du), LXX, 519. — *sucré* (Traitement du), LXIX, 621. — *traumatique* (Deux observations de), LXVI, 88.

DIABÉTIQUES (Du biscuit d'amandes douces comme aliment des), LXIV, 45. — (Note sur un nouveau pain de gluten à l'usage des), par M. le docteur Béranger-Féraud, LXVI, 170. — (Recherches sur les acidiens) et crasi d'une théorie générale du diabète, par M. le docteur Marechal de Calvi (compte rendu), LXIX, 75.

DIACHYLUM et poudro de lycopode dans les varices, LXIV, 328.

DIALYSE. Son application à la préparation des médicaments, LXIII, 557. — (Sur l'application de la) à la recherche des alcoolides; nouveau caractère de la digitaline, par M. Grandau, LXVI, 505. — (De la) et de son application à la recherche des substances toxiques; de l'emploi de l'iodure de mercure et du potassium pour la recherche des alcalis organiques, par M. le docteur O. Reveil, LXVIII, 453.

DIAGNOSTIC (De la circonspection dans le), par M. le docteur Hiriart, LXXII, 462.

DIAPHORÈSE (Usage de la glycérine à l'extérieur pour faciliter la), LXII, 87.

DIAPHRAGME (Du) du rhumatisme et de son traitement, LXVII, 378.

DIARRHÉE (Poison contre la), LXV, 33. — (Perchlorure de fer contre la), LXXI, 326.

DIARRHÉES (Traitement des) de l'enfance, LXXI, 93.

DIATHÈSE hémorrhagique grave traitée par le vin à haute dose, LXI, 426. — traitée par le vin à haute dose, LXXII, 279.

DICTIONNAIRE annuel du progrès des sciences et institutions médicales, par M. P. Garnier (compte rendu), LXXI, 180. — 1^o Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales publié sous la direction de MM. Ruge, Delorme et Decembre; 2^o Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique; directeur de la rédaction, M. Jacquot (compte rendu), LXVII, 548. — de thérapeutique médicale et chirurgicale, comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc., par M. Bouchut et Armand Després (compte rendu), LXXI, 369.

DIDAY. Histoire naturelle de la syphilis (compte rendu), LXV, 273.

DIÈSE (Des moyens de) qu'on peut avantageusement substituer à l'instrument tranchant dans le but d'éviter les accidents des plaies, cautérisation, écrasement, ligature, arrachement, LXVII, 321.

DIÈTE lactée (Des indications de l'emploi de la) dans le traitement des maladies, par M. le docteur Péccholer, LXXI, 413. — *lactée* dans le traitement des maladies du cœur, LXXI, 376.

DIGITALE (Accès de *delirium tremens* traité et guéri par la teinture de) à haute dose, LXVIII, 276. — (De la) comme agent antipyrétique par M. le docteur Coblenz (compte rendu),

- LXVIII, 315.** — (Mélange de) et de belladone pour régulariser les éruptions anormales par M. le docteur Buroc, LXI, 358. — (Mémorielles traitées avec succès par l'emploi de la), LXVIII, 225. — (Emploi de la) contre l'aliénation mentale, LXV, 424. — (Nouveau cas de *delirium tremens* traité avec succès par la), à haute dose, LXX, 41. — (Note sur l'emploi de la), à haute dose dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur T. Gallard, LXX, 241. — (Emploi de la) dans les maladies mentales, LXXI, 43. — (De la) et de son action thérapeutique dans le rhumatisme articulaire aigu fébrile, par M. le docteur Oulmont, LXXII, 345. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la manie, LXXII, 565. — (*Delirium tremens* traité par la teinture de), par M. le docteur Auguste Voisin, LXVIII, 520. — *pourprée* (Etude clinique sur la), par M. le docteur Hirtz, professeur de clinique médicale à Strasbourg, LXII, 145 et 193. — *pourprée* (Notions pharmacologiques sur la), par M. Hesp, pharmacien en chef de l'hôpital de Strasbourg, LXII, 212. — *pourprée* (Influence de l'alcoolisme sur la production de la phthisie et des troubles mensuels; phthisie galopante des buveurs; emploi de la teinture de) à haute dose contre l'alcoolisme chronique, LXII, 522.
- DIGITALINE** (Empoisonnement par la), LXIX, 90. — Etudes chimiques et toxicologiques, LXVI, 565. — Sur l'application de la dialyse à la recherche des alcaloïdes (Nouveau caractère de la), par M. Grandeau, LXVI, 505.
- DILATATEUR lacrymal** (gravures), LXXI, 281. — *urétral* cylindrique (Nouveau), (gravures), LXXI, 566.
- DILATATION** (De la racine de *laminaria digitalis* comme agent de) et de la nécessité de la débarrasser des substances irritantes qu'elle paraît contenir, LXVIII, 42. — *rapide* (Corps étranger extrait de la vessie chez une femme, au moyen de la) de l'urètre, LXXII, 330.
- DIPHTHÉRIE** (Cure de la) par l'inoculation de la matière diphthérique, LXVIII, 93. — (Emploi du gâze dans la), LXII, 86. — (Note sur l'emploi du vin à haute dose dans le traitement de la forme infectieuse de la), par M. Bricheveau, LXVII, 266. — *du larynx* (traité de la); croup, par M. Augusto Millet (de Tours), compte rendu, LXV, 176. — (Utilité du perchlorure de fer dans la), LXIV, 131. — *cutanée*. Paralyse générale consécutive; mort du sujet, par M. le docteur Philippeaux, LXXII, 220. — *laryngienne* (Traitement de la), LXII, 231.
- DIPLOPIE consécutive** à la paralysie du grand oblique de l'œil, moyen physiologique d'y remédier, LXII, 421.
- DIURÉTIQUE** (Formule d'un vin) dit de l'Hôtel-Dieu de Paris, LXIII, 311. — (Quelques considérations sur le traitement de l'albuminurie et particulièrement par l'emploi des), par M. le professeur Hirtz, LXVI, 145.
- DOIGTS** (Opération nouvelle contre les cas graves de rétraction des), LXIV, 85.
- DOLBEAU.** Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Paris (compte rendu), LXXII, 558. — Traité pratique de la pierre dans la vessie (compte rendu), LXVII, 458.
- DOITHINENTÉRIE** (Du choléra antimonial et de son influence favorable sur la), LXIII, 90.
- DOUCE amère** et solanine (Effets physiologiques et action thérapeutique de la), LXI, 554.
- DOUCHES capillaires** (Névralgies traitées avec succès par les) (aquapuncture); gravure, LXIX, 36. — *nasales* (Ozène opisthion traitée avec succès par les), LXXI, 275. — *péricales* (Indications des) dans la prostaticorrhée, LXII, 85. — *oculaires* (Appareil à); gravure, LXVI, 283. — *oculaires* (Du traitement de l'ophtalmie purulente des enfants par des), par M. le docteur Bricheveau, LXIII, 439.
- DOULEUR** (Compression comme moyen de calmer, de supprimer la), LXVII, 381.
- DRAINAGE chirurgical**; résultats de son essai à l'hôpital Saint-Mandrier, LXI, 231. — (De l'usage des tubes à) pour évacuer les liquides épanchés dans la cavité pleurale, LXVIII, 227.
- DUBOIS (d'Amiens).** Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie de médecine, 1845-1863; tableau du mouvement de la science et du progrès de l'art; examen et appréciation des doctrines; études de mœurs; portraits (compte rendu), LXVI, 512.
- DUCHENNE (de Boulogne).** De l'électrisation localisée et de son application à la pathologie et à la thérapeutique (compte rendu), LXI, 367.
- DURAND (de Lamel).** Traité dogmatique et pratique des fièvres intermittentes, appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie et suivi d'une notice sur le mode d'action des eaux de Vichy dans les affections à ces maladies (compte rendu), LXIII, 566.
- DUTROUFLAU.** Traité des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales); climatologie; maladies endémiques (compte rendu), LXI, 325.
- DYNAMOMÈTRE médical**, par M. Ducheno (de Boulogne), gravure, LXV, 141.
- DYSMÉNORRÉE** (Des bons effets de l'aploï dans l'aménorrhée et la) constatés en Italie, LXI, 279. — *physique*; guérison par la dilatation du col de l'utérus, par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 518.
- DYSPEPSIE boulimique et syncopale** et de leur traitement, par M. Guipon, LXVII, 125. — (Exemples des bons effets de l'oxyde de manganèse dans la gastralgie et la), LXVII, 41. — *stultente* (Charbon végétal dans la), LXIX, 563. — *rebelle* guérie par les lavements vineux, LXVIII, 276. — *rebelle* (Lavements vineux employés avec succès contre uno), LXIV, 378. — (De la) hypercrinique ou pituiteuse et de son traitement, par M. Guipon, LXVII, 220. — (Traité de la), par M. le docteur Beau (compte rendu), LXXI, 468. — (Traité de la) fondé sur l'étude physiologique et chimique, par M. le docteur Guipon de Laon (compte rendu), LXVIII, 82. — Réclamation, 171.
- DYSPEPTIQUE** (De l'hémiplégie de cause), par M. le docteur O. Pihan-Dufellay (de Nantes), LXVIII, 195.

DYSENTERIE aiguë (Recherches sur l'emploi du nitrate d'argent dans la), par M. le docteur Duclos, LXI, 97. — *aiguë* (D'un succédané de l'ipécacuanha dans le traitement de la), LXXI, 523. — Apozème à la rhubarbe et au colembe, LXV, 73. — (Bons effets des lavements de charbon de bois dans la) avec fétidité des matières excrétées, LXII, 552. — (Emploi de la érôsote contre la), LXI, 470. — *épidémique* (Sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la) des pays chauds, par M. le docteur Brasseur, LXXI, 314. — (Formules relatives à l'emploi des purgatifs dans le traitement de la), LXIV, 461. — Hémorrhagie intestinale, traitement par l'acide gallique, LXII, 326. — (Nouvelles observations à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de la), par M. le docteur Gros, LXI, 433. — (Des indications de l'emploi du calomel dans le traitement de

la), LXVIII, 347. — (De l'emploi du perchlorure de fer dans la), par M. le docteur Boudon, LXI, 463. — (Traité de la), par M. Delloix de Savignac (compte rendu), LXV, 321. — (Traitement de la) par le nitrate d'argent, LXVI, 230. — (Traitement de la) employé dans le service de M. Barrallier à l'hôpital de la marine de Toulon, LXI, 217. — (De la valeur des purgatifs dans le traitement de la), par M. le docteur Delloix de Savignac, LXIV, 433.

DYSTOCIE (Kysto pileux du col utérin causé de), LXV, 138. — (Nouvelle cause de); grossesse utéro-intersituelle, LXVII, 143. — par oblitération accidentelle du vagin; incision cruciale, LXVIII, 566.

DYSURIE causée par la présence dans le canal de l'urètre d'un séquestre provenant du bassin, LXXII, 476.

E

EAU (Traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par les injections fréquentes d') fortement alcoolisée, LXXII, 45. — *de la Bourboule* (De l'emploi de l') dans certaines formes de phthisie pulmonaire, par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 145. — *chaude* (De l'emploi de l') en compresses dans le traitement des maladies des yeux, par M. le docteur L. Wecker, LXII, 258. — *chaudes minérales de Carlsbad* (Cas de diabète guéri par les), LXII, 317. — *chaude oxygénée*. La préparation et son emploi en thérapeutique, LXII, 36. — *de chaux* (Traitement du croup par les inhalations d'), LXVIII, 323. — *minérales* (De l'action électrique des) comme cause de leur activité, LXVII, 327. — *minérales* (Des principales) de l'Europe, par M. le docteur Armand Rotaureau (compte rendu), LXVIII, 266. — *minérales* (Du rhumatisme nouveau et de son traitement par les) alcalino-ferrugineuses et arsenicales de l'Almaou l'Ancien, par M. le docteur Frivat, LXX, 37. — *de Pagliori* (Traitement des tumeurs érectiles par l'), LXXII, 520. — *potables* (Procédé pour retrouver, au moyen d'une huile fixe, le cuivre contenu dans les), LXIV, 221. — *de Seltz* (De l'emploi de l') à l'intérieur, LXV, 38. — *sulfureuses* (De l'emploi et de la contre-indication des) dans le traitement des ulcères et des plaies anciennes, LXVIII, 327. — *sulfureuses* (Traitement de la pellagre par les), LXVI, 40. — *sulfureuses thermales* (Du rôle des) dans le traitement de la goutte, LXX, 43. — *thermales* (Des) de Luxeuil contre la syphilis latente, LXIV, 478. — *eau-de-vie* amère contre les plaies et les contusions, LXXI, 327. — *eau-de-vie* (Sur son emploi comme moyen de prévenir les vomissements chez les phthisiques, LXVI, 92. — *eau-de-vie* (De l') dans la phthisie, par M. le docteur A. Tripiet, LXVII, 27.

ÉCLAMPSIE. Délire entre les attaques convulsives, albuminurie, traitement par l'opium. Guérison, LXVIII, 425. — Des indications thérapeutiques de l'), LXXII, 332. — très-grave traitée avec succès par les affusions froides et l'opium à haute dose, par M. Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXV, 75. —

(Heureux effets du sulfate de quinine dans l') des enfants, par M. H. Sauno, LXXI, 77. — (Observation d') survenue chez une femme accouchée depuis vingt-deux jours; saignée; guérison, par M. le docteur Constantin Paul, LXVIII, 514. — (Observations témoignent des bons effets des affusions froides dans l'), arrivée à la période comateuse, par M. le docteur Hagen, à Maxey-sur-Vaise, LXII, 122. — (La respiration artificielle employée avec succès dans l'), par M. Mutet, LXV, 321. — (Remarques sur un cas d') survenue pendant le travail de l'accouchement et traitée avec succès par les moyens antiphlogistiques et l'emploi d'une potion contenant quelques gouttes d'ammoniaque, comme dans le traitement de l'ivresse alcoolique, par M. le docteur Duclos, LXIII, 163. — (Remarques sur un cas d') de longue durée, guérie par la respiration artificielle, et sur l'emploi de ce moyen dans les convulsions asphyxiques, par M. Dally, LXV, 246. — *puerpérale* (De l'emploi de la saignée), LXIV, 563. — *puerpérale* (Nouveau cas d') guérie par l'injection sous-cutanée du morphine, LXII, 277. — *puerpérale*. Trente et une attaques; albuminurie, urémie, coma; six affusions froides; guérison, par M. E. Fritz, LXII, 266.

ÉCOLE impériale de service de santé militaire (Décret constitutif de l'), LXVI, 523.

ECORCE de Lebbeck (Un mot sur l'), par M. Stanislas Martin, LXIV, 464. — *de Méléze* (Traitement des affections chroniques des bronches par la teinture d'), LXVI, 331. — *de Panama*, empoisonnement par cette substance. Son action sur l'appareil urinaire, LXVI, 330.

ECRASEMENT laryngé (Deux observations de polypes du larynx enlevés par l'), LXV, 541.

ECRASEUR (Cancer de l'amygdale et du voile du palais enlevé par l'), après l'écartement de la carotide interne, LXIII, 524. — *laryngé* (Ablation d'un polype intra-utérin, au moyen de l'), LXII, 280. — Hypertrophie extrêmement considérable d'une des amygdales; abla-

lion au moyen de l'), sans hémorrhagie, LXI, 372. — *linéaire* (Tumeur du pharynx enlevée au moyen de l'), LXIV, 561. — *linéaire* (Tumeur maligne de la cloison recto-vaginale; extirpation à l'aide de l'), LXI, 475.

ECTROPION (Nouveau procédé de blépharoplastie pour la cure de l'), par M. le docteur Alphonse Guérin (gravures), LXXII, 118.

ECZEMA chronique rebelle des jambes; son traitement par l'essence pure de térébenthine, LXVI, 563. — (Remède contre l'), LXVIII, 92.

ÉLECTRICITÉ (Hémiplégie faciale guérie rapidement par l'), LXVIII, 139. — (Névralgie de la langue guérie au moyen de l'), LXIX, 562. — (De l'), considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme, par M. le docteur Secouletten (compte rendu), LXIX, 133. — (Observation de paralysie atrophique rhumatismale guérie par l'), par M. le docteur Guinier, LXX, 359. — Bons effets des applications électriques sur la cicatrisation des ulcères atoniques, LXXI, 564. — Son application dans un cas de rétention du placenta; LXI, 374. — (Deux cas d'aphonie guérie par l'), LXXI, 136. — (Cas d'impuissance guérie par l'), LXIII, 231. — (Cure de l'hydrocèle par l'), LXV, 282. — Bons effets de la faradisation dans un cas d'empoisonnement par l'opium, LXVIII, 180. — *continue* (Guérison par l') des pollutions avec ou sans spermatorrhée, LXVII, 163. — (Identité des) dynamiques et statiques, LXV, 474. — (Hous traité avec succès par l') appliquée directement sur la muqueuse de l'intestin, LXXII, 473. — Introduction de l'air dans les veines, emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86. — (Mort apparente par le chloroforme, rappel à la vie au moyen de), LXIV, 878. — (Mélisme simulé reconnu à l'aide de l'), LXI, 89. — (Nute sur l'emploi de l') dans le traitement des vomissements nerveux, par M. Bricheteau, LXV, 115. — (Obstruction intestinale guérie par l'), LXXII, 375. — Recherches sur les phénomènes physiologiques dus à l'irritation du nerf auditif par le courant galvanique continu et sur l'emploi de ce courant comme moyen diagnostique dans les maladies de l'oreille, LXV, 558. — (Traitement de la rage par l'), LXVI, 560.

ELECTRIQUE (Nouvelle pile), LXV, 48.

ELECTRISATION (L') généralisée considérée comme agent tonique et stimulant diffusible, par M. Gubier, LXV, 481. — (Paralysie des cutanées; emploi de l'), LXI, 44. — *localisée* (Paralysie traumatique du nerf radial; guérison par l'), LXVI, 380. — *localisée* employée avec succès pour rappeler la sécrétion lactée, LXV, 84. — *localisée* (De l') et de son application à la pathologie et à la thérapeutique, par M. le docteur Buchene, de Boulogne (compte rendu), LXI, 367.

ELECTRO-magnétisme (Paralysie traumatique des nerfs moteurs oculaires, emploi combiné de l') et de la strychnine; guérison, LXVIII, 89. — *puncture* (destruction d'un tumeur fibro-cellulaire du pharynx par l'), LXIX, 329.

ELECTUAIRE (Fièvre intermittente; traite-

ment par l') de Lobstein, LXXI, 43. — *de quinquina* (Efficacité de l') et de soufre dans la bronchite chronique, LXIX, 332.

ELEPHANTIASIS (Ligature de l'iléque externe pour un) des Arabes, LXX, 233. — (Nouveau cas de succès de la ligature de l'artère fémorale dans l') des Arabes, LXIV, 561.

ELIMINATION (De l') des médicaments par la sueur et de quelques-uns de ses altérations pathologiques, LXVII, 184.

EMBOLIE pulmonaire. Morta subites, par M. Velpéau, LXII, 411.

EMBRIOTOMIE (Courtes remarques sur un cas d') pratiquée au moyen d'une ficelle, par M. Pajot, LXVII, 411. — (Note sur un cas d') pratiquée avec succès au moyen d'une ficelle, par M. Rry, à Saint-Denis (Lot), LXVII, 363.

EMETIQUE (Accidents mortels produits par l') chez de jeunes enfants, LXXI, 89.

EMPIS. De la granule ou maladie granuleuse connue sous les noms de *ferre cerbrule*, de *ménigite granuleuse*, d'*hydrocephale aiguë*, de *pathologie galopante*, de *tuberculisation aiguë* (compte rendu), LXIX, 373. — De la statistique du service d'accouchements de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale (compte rendu), LXXII, 370.

EMPHYSÈME généralisé pulmonaire, médiastin et sous-cutané, principalement chez les enfants, LXII, 274.

EMPLATRE (Formule d'un) à la pierre calcaire (carbonate de zinc hydraté), pour le traitement des ulcères des jambes, LXII, 361.

EMPOISONNEMENT par l'atropine chez un jeune enfant, combattu au moyen de l'opium; guérison, LXVIII, 181. — Application thérapeutique de l'atropine, LXVIII, 230. — Par la belladone à la suite d'absorption endermique, LXX, 44. — par la belladone employée en applications externes, LXXII, 90. — (Nouveau cas d') par la belladone, traité avec succès au moyen de l'opium, LXIV, 275. — par le camphre, LXXII, 278. — par la cautérisation d'une dent, LXXI, 425. — par les champignons; trois cas de mort, LXI, 469. — (Bons effets des lavements de café dans un cas d') par les champignons, LXII, 418. — par le colchique, LXX, 375. — par un collyre d'atropine, LXXII, 91. — (De la conduite du médecin dans le cas d'), LXI, 94. — par le datura et par la jusquiame; médication stimulante, LXX, 284. — par la digitale, LXIX, 90. — (Étude médico-légale et clinique sur l'), par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXXII, 63. — (Instrument destiné à empêcher l') par les collyres d'atropine, LXIX, 519. — (Intoxication saturnine due à l'usage médical d'un sel de plomb), LXV, 470. — (Cas d') par la fièvre de Calabar, LXXII, 331. — (Soixante-unique employée avec succès pour combattre les effets de l') par l'aconit, LXII, 277. — (Bons effets de la faradisation dans un cas d') par l'opium, LXVIII, 180. — par l'opium; administration de la belladone, guérison; LXX, 138.

— par une lame de plomb servant à ténir les cheveux, LXI, 280. — à la suite d'une injection hypodermique de sulfate neutre d'atropine, LXIX, 236. — par l'indure de fer et les amandes amères, LXI, 374. — (Observation d') par le laudanum (40 grammes ruvi-
ren), antagonisme par la belladone (14 gram-
mes de teinture du belladone en dix heures;
guérison par M. le docteur Constantin Paul,
LXXII, 320. — par la racine d'aconit sa-
franée, LXIII, 375. — (Nouveau cas d') par
les serpens de Pharaon, LXXI, 565. — (Cas
d'), par les baies du sésame pseudo-cap-
sicum, LXI, 334. — (Un cas d') par la stry-
chnine, LXXI, 44. — (Du suc de citron dans
l') par les euphorbiacées, LXX, 561. — (Cas
d') par le sulfocyanure de mercure, LXXIX,
286. — (Les symptômes de l'aréole pou-
vaient simuler l') par les narcotiques, LXIII,
376. — (Cas d') du suc de tabac appliqué sur la
peau, LXVIII, 142. — (Sur l'emploi du tabac
comme contre-poison dans l') par la stry-
chnine, LXXII, 44. — (Quatre cas d') par
l'application des feuilles de tabac sur la peau,
LXVII, 187. — par la lanaine, LXI, 335. —
par la teinture d'aconit, LXXII, 378. — par
l'application sur la peau de la teinture d'iode,
LXVII, 567. — (Thérapeutique de l') par la
morphine et les médicaments qui en con-
tiennent suivie de quelques réflexions sur la
recherche de la morphine dans les urines,
par M. Benechardat, LXI, 360. — (Traitement
de l') par le phosphore, LXXI, 134.

EMPORTE-PIÈCE. Histologique (gravure),
LXIX, 143.

ÉMULSION (Note sur une) ténifuge, LXIII,
505.

ENCÉPHALOCÈLES (Des) chez les enfants,
LXIX, 547.

ENDOCARDITE (De l'absorption de l'iode par
la peau et du traitement de la pleurésie et de
l') par les frictions iodées, iodurées, par M. le
docteur Delieux, LXI, 248.

ENDOSCOPE (De l') et de ses applications au
diagnostic et au traitement des affections de
l'urètre et de la vessie, par M. Desormeaux
(compte rendu), LXVIII, 518. — (Retraitement
du canal de l'urètre; cathétérisme au
moyen de l'), LXX, 428.

ENFANCE (Influence du l'asphyxie des nou-
veau-nés sur les maladies de la première),
LXI, 427. — (Traitement des diarrhées de l'),
LXXI, 93.

ENFANTS (Des adénites cervicales chez les),
par M. Guersant, LXIV, 346. — (Des arthrites
chroniques chez les) et de leur traitement,
par M. Guersant, LXVII, 108. — (Coup d'œil
sur les moyens les plus simples et les plus
inefficaces pour extraire les corps étrangers
du conduit auditif externe chez les), par
M. Guersant, LXVII, 539. — (Du traitement du
breu-de-lèvre chez les), par M. Guersant (gra-
vures), LXVII, 395. — (Quelques réflexions
sur les brûlures chez les), par M. Guersant,
LXVII, 208. — (Des calculs vésicaux, de la
taille et de la lithotritie chez les), par M. Guer-
sant, LXVI, 439. — (Obtusion du canal de l'urè-
tre chez les), LXXI, 307. — (De la carie et
de la nécrose chez les), par M. Guersant,
LXX, 349. — (De la carie vertébrale chez les),
LXVIII, 541. — (Du la cataracte chez les), par

M. Guersant, LXVIII, 114. — (Des céphaléma-
tomes chez les), par M. Guersant, LXX, 22.
— (De la compression des carotides dans les
convulsions des), LXX, 190. — (De la conjon-
ctive oculo-palpebrale chez les), par M. Guer-
sant, LXX, 309. — (Traitement des convulsions
idiopathiques des jeunes) par la compression
des carotides; guérison, LXX, 375. — (De la
coxalgie et de son traitement chez les), par
M. Guersant (gravures), LXVII, 488. — (Grippe,
trachéotomie suivie de succès chez un) de
deux ans, LXV, 331. — (Heureux effets du
sulfate de quinine dans l'écclampsie des), par
M. H. Sauné, LXXI, 77. — (Accidents mortels,
produits par l'émétique chez des jeunes),
LXXI, 89. — (De l'emphysème généralisé pul-
monaire, médiastin et sous-cutané, principale-
ment chez les), LXII, 274. — (Des oncépha-
locèles chez les), LXIX, 547. — (Des engorgements
chez les), par M. le docteur Guersant, LXXI,
400. — (De Pontorse chez les), par M. le doc-
teur Guersant, LXXI, 112. — (De l'érysipèle
chez les), par M. le docteur Guersant, LXIX,
448. — (Erythème de la région anale chez les
très-jeunes); traitement par les lotions mer-
curielles et la poudre de bismuth et d'amidon,
LXIII, 324. — (Du traitement des fistules con-
sécutives à la taille chez les), par M. Guer-
sant, LXVI, 549. — (Réflexions pratiques sur
les fractures chez les), par M. Guersant, LXV,
302, 353. — (De l'infection des genèives chez
les), par M. Guersant, LXXII, 359. — (Emploi
du guarana dans certaines affections intesti-
nales des), LXI, 135. — (Des hernies abdomi-
nales chez les), par M. Guersant, LXVIII, 159.
— (Du traitement de la hernie inguinale chez
les), LXVIII, 137. — (De l'hydrocèle chez les),
par M. Guersant, LXVII, 20. — (Considérations
pratiques sur l'hypertrophie des amygdales
chez les), par M. Guersant, LXVI, 247. —
(Des bons effets de la popaïne dans l'angine
des), LXI, 186. — (Intoxication saturnine chez
un) par un bibéron, LXVIII, 139. — (Des
kystes et des tumeurs enkystées chez les), par
M. Guersant, LXVI, 508. — (Larves d'asile
développées dans la peau d'un), LXI, 88. —
(Réflexions sur la médecine opératoire chez
les), par M. Guersant, chirurgien des hôpi-
taux, LXIV, 202. — (Induration du muscle
sterno-mastoïdien chez les) nouveau-nés;
guérison par les iodures, LXIV, 324. — (Né-
vrose particulière de l'estomac chez les),
LXIII, 414. — (Du cancer de l'œil chez les),
par M. le docteur Guersant, LXIX, 263. —
(Des maladies de l'ombilic chez les), par M. le
docteur Guersant, LXXII, 355. — (De l'om-
phalorrhagie et de l'hemophilie des) nouveau-
nés, LXIV, 517. — (Du traitement de l'ophthal-
mie purulente des) par des douces oculaires,
par M. le docteur Bricheteau, LXIII, 439. —
(Du nitrate d'argent dans la paralysie essen-
tielle chez les), par M. le docteur Bouclet,
médecin de l'hôpital des Enfants, LXIV, 57.
— (De l'emploi de la popaïne chez les), par
M. le docteur W. Stephenson, LXIX, 433. —
Moyen très-simple de pratiquer des irriga-
tions dans le pharynx chez les), par M. le
docteur Guersant (gravures), LXVII, 308. —
(Quelques remarques sur le pimplisme et son
traitement chez les), par M. Guersant, LXV,
172. — (De l'efficacité de la médication vomiti-
vo dans certains cas de pneumonie secen-
daire chez les), LXIV, 470. — (Du traitement
de la pneumonie des), par M. le docteur Ste-
phenson Smith, LXXII, 373. — (Recherches

cliniques sur la valeur de l'expectation dans le traitement de la pneumonie chez les), LXII, 368. — (Des polypes du rectum chez les), par M. Guersant, LXVI, 367. — (De la menstruation de la nourrice comme cause du rachitisme du l'), LXIV, 83. — Rapport du poids de nouveau-nés dans les dix premiers jours de leur naissance; conclusions à en tirer relativement au mode d'alimentation, LXIV, 518. — (De la chute du rectum chez les), par M. Guersant, LXVII, 71. — (Du strabisme chez les), par M. le docteur Guersant, LXXI, 395. — (Opération de la taille chez un jeune); absence de calcul, LXII, 281. — (De la thoracocentèse chez les), LXVIII, 431. — (De la thoracocentèse chez les), par le docteur Guersant, LXXII, 22. — (Relation d'une thoracocentèse pratiquée avec succès sur un) do douze mois, par M. le docteur Guinier, LXX, 81. — (Du toricollis chez les), par M. le docteur Guersant, LXVIII, 448. — (De l'opération de la trachéotomie chez les), par M. Giraldès, chirurgien de l'hôpital des Enfants, LXIV, 393. — (Quelques réflexions pratiques sur les tumeurs et taches vasculaires, et sur le *navi materni* chez les), par M. Guersant, LXIV, 494. — (Sur la vie sans respiration chez certains nouveau-nés, LXVII, 472. — (Des corps étrangers dans les voies aériennes chez les), par M. le docteur Guersant, LXIX, 209. — (Du sous-nitrate de bismuth contre les vomissements cholériques des), LXIX, 185. — *à la mamelle* (abcès rétro-pharyngien chez un), LXL, 513. — *nouveau-nés* (Mortalité des), LXVIII, 94.

ENGELURES (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 400. — (De l'efficacité du chloro contre les), par M. le docteur Délioux de Savignac, LXIV, 168. — (Des) aux oreilles, LXIX, 517. — (Pommade contre les) et les crevasses, LXIV, 166. — *ulcérées* (Pommade contre les), LXI, 546.

ENROUEMENT simple persistant (De l'), LXII, 317. — simple persistant (Sirop contre l'), LXII, 401.

ENSEIGNEMENT libre (Quelques remarques à propos de l'), LXVI, 222.

ENTÉRALGIE intense rapidement guérie par l'emploi d'une pommade belladonnaire, LXI, 378.

ENTÉROTOMIE abdominale. Extraction d'un calcul intestinal du poids de 600 grammes, LXIII, 91.

ENTORSE (De l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 112. — (Du traitement de l') par l'emploi local du laudanum à haute dose, LXXI, 187. — (Du massage comme traitement de l'), par M. le docteur Millet, LXVI, 80. — (Traitement de l') par le massage, LXIX, 516. (Du massage dans l'), par M. le docteur Béranger-Féraud, LXXII, 69. — (Traitement de l'), LXXII, 520.

ENTROPION produit par un changement de courbure du tarse, consécutif à un rétrécissement cicatriciel; guérison, LXII, 564. — *spasmodique*; son traitement par la section sous-entendue de l'orbiculaire des paupières, LXIV, 419.

ÉPIDÉMIE cholérique de 1866; prophylaxie et thérapeutique, par M. le docteur Besnier, LXXI, 385, 433.

ÉPIDÉMIQUE. Importance des indications résultant du génie propre à chaque maladie, LXV, 41. — Voyez *Constitutions médicales*.

ÉPIDIDYMITÉ aiguë (Traitement de l') par le froid et le chaud alternés, LXXII, 90. — *aiguë* (Traitement de l') par les meurtrures du scrotum, LXVII, 239. — *simulant* le bubon sur deux malades dont le testicule était détenu dans l'anneau, LXII, 38.

ÉPILATION (Prurit de la vulve guéri par l'), LXII, 585. — (De la pulvérisation de l'éther appliquée à l'), LXXII, 585.

ÉPILEPSIE (Méthode curative de l'), LXIX, 476. — (Sur la curabilité et le traitement de l'), LXII, 86. — (Bromure de potassium dans le traitement de l'); insuccès, LXVIII, 376. — (Bons effets du bromure de potassium dans un cas d'), LXIX, 329. — (De l'emploi des bromures de potassium d'ammonium et de cadmium dans la folie et l'), LXXI, 52. — (Observations à l'appui du traitement de certaines formes d') par le bromure de potassium, par M. le docteur Robert Mac-Donnell, LXVII, 481. — (Emploi thérapeutique du bromure de potassium contre l'), LXII, 524. — (Nouvel exemple des bons effets du bromure de potassium dans l'), LXVII, 322. — (Recherches cliniques sur le bromure de potassium et sur son emploi dans le traitement de l'), par M. le docteur Augusto Voisin, LXXI, 97, 145. — (Iodure et bromure de potassium dans l'), LXII, 278. — (Bons effets de l'iodure de plomb administré à l'intérieur dans deux cas d'), LXV, 136. — (Oxalate de cérium; ses bons effets dans certains cas partieliers d'), LXII, 233. — guérie par l'expulsion d'un lochia, LXVIII, 134. — (Guérison du cas d') à la suite de cantharisation pharyngée, LXX, 328. — (De l') dans ses manifestations légères et de son traitement rationnel, par M. le docteur Michéa, LXIV, 337, 385. — (petit mal) traitée avec succès au moyen des applications de glace à l'extérieur, LXIX, 283. — *sypilitique*. Guérison, LXXI, 476.

ÉPINGLE à cheveux extraite de la vessie, chez un homme, au moyen du lithotriteur, LXVI, 232. — (Procédé proposé pour l'extraction d'une) à cheveux introduit dans l'urètre chez l'homme, LXVI, 232. — *de ersave* avalée par un enfant et rendue par les selles au bout de vingt-quatre heures, LXIV, 563.

ÉPISIORAPHIE. Chute complète de l'utérus; guérison par M. le docteur Foucher, LXXII, 159.

ÉPISPASTIQUES (Des effets physiologiques des), LXIX, 429.

ÉPONGE caneroloïde du rectum (Extirpation de l') employée comme moyen hémiostaticque; guérison, LXX, 422.

ESÉRINE (De l'), alcaloïde de la fève de Calabar, LXVI, 168.

ERGOT de blé. Sa composition, LXIV, 276. — *du blé* (Un mot encore sur l'), LXV, 286. — *de seigle* (Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au fer et à l'), par M. le docteur Augusto Millet, LXIII, 337.

ERGOTINE (Traitement préventif de la résorption purulente par l'), LXXII, 142.

ERGOTISME (De l'influence de l') sur la sécrétion lactée chez les nourrices, LXV, 229.

ÉRUPTIONS anormales (Mélange de digitale et de belladone pour régulariser les), par M. le docteur Durac, LXI, 338.

ÉRYSIPIÈLE (Traité de l'), par M. le docteur Armand Despiès, (compte rendu), LXIII, 405. — *infantile*. Badigeon avec une mixture de tannin, d'alcool et du chloroforme; prompt guérison, LXII, 182. — (Nouvelles considérations sur l') et son traitement, LXII, 521. — (Cerat camphré dans l'), LXVIII, 525. — (Emploi topique du carbonate de plomb dans le traitement de l'), LXI, 282. — (De l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 418. — (Terminalion rapide par un) intercurrent et circonscrit d'une chorée très-intense qui avait résisté à un grand nombre de médications, LXVI, 128. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans le traitement de l'), LXIII, 186. — (Considérations sommaires sur l') et son traitement, par M. le docteur Marotte, LXI, 289, 340. — Son traitement par l'acuité et spécialement par l'alcoolature de racines de la plante, LXI, 280. — *de la face*. Œdème de la glotte; trachéotomie, LXVIII, 565.

ERYTHÈME produit par l'action du céral, LXXI, 273. — *de la région anale* chez les très-jeunes enfants; traitement par les lotions mercurielles et la poudre de bismuth et d'amidon, LXIII, 321.

ESSENCES (Des) des certaines labiées employées en balais généraux comme stimulant, LXIII, 231. — (Falsification de l') du romarin officinal, LXXI, 177. — (Formule pour l'administrer de l') de térébenthine, par M. Dauncy, LXXI, 75. — *de Mirbane* (Moyen de distinguer l'essence d'amandes amères de l'), LXIV, 222.

ESTOMAC (Sévrance particulière de l') chez les enfants, LXIII, 414. — (De l'abstinence des aliments amyliacés dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de l'), LXIII, 39. — Lactates stéatitiques; leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif, LXIII, 279. — (Traité pratique des maladies de l'), par M. le docteur Bayard (compte rendu), LXIII, 272. — (Ulère simple de l'); diagnostic et traitement, LXIII, 43.

ETAÏN (Emploi des sels d') comme succédané du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhagie, LXIII, 266.

ETHER (Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des inhalations d') dans la surdité d'otorrhée, par M. Berlemon, LXIII, 268. — (Encore un mot sur l'emploi de l') et du chloroforme comme traitement de la surdité, LXIII, 415. — (Des effets anesthésiques de l') chimiquement purifié, LXVIII, 43. — (Emploi de l') dans l'anesthésie chirurgicale, LXIX, 564. — et chloroforme contre les larves, LXXI, 379. — (Nouveau cas de hernie étranglée réduite au moyen

de la réfrigération locale par la pluie d'), LXXI, 563. — (De la pulvérisation de l') appliquée à l'épilation, LXXII, 565. — (Traitement des névralgies par l') pulvérisé, LXXII, 561. — *de pétrole* (Effets physiologiques de l'), LXVII, 46. — *pulvérisé* (Traitement de la chorée par l'application de l') sur le rachis, LXXII, 89. — *pulvérité* (Hernie étranglée réduite au moyen de la réfrigération locale par l'), LXXI, 425. — (Nouveau cas de métorrhagie puerpérale arrêtée par l'), LXXII, 329. — *pulvérisé* (Emploi de l') pour arrêter les hémorrhagies puerpérales, LXXI, 478. — *sulfurique* (Emploi de l') comme moyen d'expulser le ténia, LXVIII, 44.

ÉTHÉRISATION (Simulation du malade reconnu au moyen de l'), LXVI, 326.

ÉTRANGLEMENT (Plaie de l'abdomen suivi de l') de l'anse intestinale contenue entre les deux feuilles aponevrotiques du musculo droit; opération; guérison; LXIV, 273. — (Guérison par les lavements de tabac et les purgatifs énergiques d'un) interne; récidive, LXVII, 515. — *interne*. Établissement d'un anus artificiel, LXIII, 230. — *intestinal* interstitiel (Observation d'un) suite d'une plaie de l'abdomen, guéri par l'opération, par M. le docteur A. Danvis, LXIV, 271. — *intestinal* (Pseudo-); guérison par l'infusion de café à haute dose, LXXII, 36.

ÉTUDES de pathogénie et de séméiotique: les paraspécies et l'axie du mouvement, par M. S. Jaccoud, (compte rendu), LXVIII, 369.

EUPATORIUM cannabinum dans le choléra, LXIII, 472.

EXCISION d'une partie du nerf malade (Cas de névralgie rebelle guérie au moyen du l'), LXI, 516.

EXOPHTHALMIE monoculaire guérie rapidement par les révulsifs internes, LXXII, 351.

EXOSTOSE de l'apophyse transverse gauche de la septième vertèbre cervicale; accidents causés par la compression des vaisseaux et des nerfs voisins; excision suivie de succès, LXI, 552. — *de la fosse nasale* poche enlevée au moyen de la résection temporaire, LXVII, 418. — (Extirpation d'une) churcée de l'os ethmoïde; réintégration de l'œil dans l'orbite avec conservation de la vue et de tous les mouvements de l'organe, LXV, 326. — du sinus frontal, leur traitement, LXXI, 279.

EXTENSION manuelle substituée à la ténotomie pour la cure des contractures musculaires, LXIII, 178.

EXTRACTIF de Schérer (Identité de l') de l'albumine et l'osmazôme; inductions pratiques, par M. Nithieu, LXVII, 309.

EXTRAITS narcotiques (Essai du dosage des), et en particulier de l'extrait de belladone, par M. Loret, pharmacien à Sedan, LXII, 564. — *pharmacologiques* (Note sur une méthode de préparer certains), par M. Pierlot, LXI, 409.

F

FACULTE de médecine (Séance de rentrée de la) et proclamation des prix, LXIII, 477. — *de médecine de Paris* (Séance de rentrée de la), LXVII, 422. — *de médecine de Paris*, LXIX, 192. — *de médecine de Montpellier* (Séance de rentrée de la), LXVII, 478.

FALRET. Des maladies mentales et des asiles d'aliénés; leçons cliniques et considérations générales (compte rendu), LXVI, 553.

FANO. Traité pratique des maladies des yeux (compte rendu), LXXII, 31.

FARADISATION (Arthrite chronique guérie par la), LXXII, 424.

FARCIN chez l'homme; nouveau cas de guérison, LXI, 282.

FAUSSE articulation du radius guérie par le seton, 328. — du fémur traitée avec sucrés par les injections irritantes, par M. Bourguet (d'Aix), LXIV, 506.

FÉBRIFUGE (Action) de l'iris de Florence, LXI, 423. — *liniment*; réclamation, LXI, 412. — (Nouvelle formule de sirop), par M. Paul Maurice, LXV, 365.

FÉMUR (Luxation du); réduction facile par le procédé de Held, LXXI, 233. — (Deux cas de luxation traumatique du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 89.

FER (Expériences sur l'association du) et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux, LXVII, 121. — (Un moi sur le lactate de); observation chimique, par M. Stanislas Martin, LXI, 270. — (Sur l'emploi de la poussière d'or et de la limaille de) comme antidote du sublimé corrosif, LXVII, 43. — sur une préparation destinée à fournir le carbonate ferreux à l'état naissant, par M. Garnier, LXI, 224. — (Note sur le carbonate de) effervescents, par M. le docteur Thomas Skinner, LXI, 71. — (Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au) et à l'ergot de seigle, par M. le docteur Auguste Millet, LXIII, 337. — (Manganate de) et manganate de mercure, LXVII, 110. — (De la prééminence des solutions officiales du perchlorure de) fournies par le sel cristallisé par sublimation, LXI, 127. — (Perchlorure de). Hémostatique de ténacé, LXII, 232. — (Perchlorure de). (Du lait comme moyen de détruire la saveur laissée par le), LXII, 550. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de) dans la métrorrhagie, LXII, 140. — (Perchlorure de). Son action dans le traitement des ophthalmies, LXII, 328. — (Des sels de peroxyde de) comme succédanés du sous-nitrate de bismuth, LXII, 453. — Préparations ferrugineuses; leur action sur la température, LXIII, 182. — (Téluterie de chlorure de) dans le traitement des polypes du nez, LXII, 39. — *hydraté* (Sur un nouveau moyen de conserver le proto-sulfate de), LXVII, 69.

FERRUGINEUXES (Action des préparations) sur les dents, LXXII, 521. — (Du danger des préparations) au début de la phthisie, par

M. Auguste Millet, LXII, 507. — (Quelques faits témoignant en faveur de l'utilité des préparations) dans certains cas de maladie organique du cœur, LXI, 131.

FÈVE de Calabar (De l'action de la), LXXII, 380. — *de Calabar* (La); son administration à l'intérieur, LXVI, 277. — *de Calabar* (De la) dans les affections nerveuses, LXX, 376. — *de Calabar* (Découvert de l'isocalide de la), LXVIII, 29. — *de Calabar* (De la calabarine ou physostigmine; nouvel alcool obtenu de la), LXVI, 168. — *de Calabar* (De la) contre la chorée, LXVIII, 183. — *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXIX, 520. — *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXX, 42. — *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le traitement des kéraïtes vasculaires, LXXII, 327. — *de Calabar* (Phénomènes de l'empoisonnement par la); indications thérapeutiques, LXVII, 563. — *de Calabar* (Cas d'empoisonnement par la), LXXII, 331. — *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le traitement de la myopie, LXIX, 42. — *de Calabar* (Hernie de l'iris de Paris; réduction au moyen de la), LXX, 233. — *de Calabar* (Traitement de l'iritis syphilitique avec synéchie par la) et le sulfate d'atropine, LXVII, 90. — *de Calabar* (De la) et de ses propriétés antihydratiques, par M. Giraldès, LXV, 34. — *de Calabar* (Tétanos spontané; emploi simultané de la médication sudorifique et de la); guérison, LXVII, 79. — *de Calabar* (Deux cas de tétanos traumatiques traités avec succès par la), LXXII, 272. — *de Calabar* (Nouvelles observations témoignant des effets thérapeutiques de la), LXV, 137.

FIEL DE BŒUF; son emploi thérapeutique, LXVIII, 430.

FIÈVRES (Du traitement des) d'Algérie par les injections hypodermiques de quinine, par M. Jules Arnold, LXII, 14, 48, 97. — *d'accès* (Traitement des) par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine, LXVI, 328. — *de foie* (Trois observations de étiologie de), LXII, 278. — *de foie puerpéral*. Traitement par le sulfate de quinine, d'après la méthode de saturation continue, LXII, 421. — *intermittente anormale*; nombreuses médications sans résultat, guérison par le quinine et l'iodure de potassium, LXI, 333. — *intermittentes* (Traité dogmatique et pratique des), appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie, etc., par M. Durand, de Lunel (compte rendu), LXIII, 586. — *intermittente* (Administration du sulfate de quinine en solution pulvérisée contre la), LXX, 187. — *intermittente des femmes nerveuses*. Succès constant du sulfate de quinine, guérison par les antisyphilitiques, par M. le docteur Camiel, LXVI, 263. — *intermittentes* (Guérison des) au moyen de l'es de Seiche, LXVIII, 524. — *intermittente*. Sirop fébrifuge laxatif, LXII, 437. — *intermittentes* (Théorie des). Réclamation de M. Durand (de Lunel), LXIV, 77. — *intermittente*. Traduction par l'électrolyse de Lobstein, LXI, 43. — *intermittentes*. Traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine, LXII, 374. — *puerpérale* à forme

staxique; son traitement par une médication composée, LXIII, 39. — *puerpérale* (De la contagion de la) par l'intermédiaire des accoucheurs, LXVII, 514. — *puerpérale* à la suite d'un accouchement laborieux occasionné par l'insertion du placenta sur le col, traité par la résine de quinquina; guérison, LXIV, 187. — *puerpérale* (du traitement de la) par les purgatifs, LXV, 370. — *symptomatique* (de l'influence des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans un cas de) simulant une fièvre bilieuse, par M. le docteur Ruyser, LXXI, 122. — *typhoïde* (Étude clinique sur les divers symptômes spicaux observés dans la), par M. Fritz (compte rendu), LXVII, 412. — *typhoïde* (de la), par M. Maudan (de Limoges) (compte rendu), LXVII 303. — *typhoïde* (De la contagion de la), LXV, 139. — *typhoïde* (De la contagion de la), LXVII, 327. — *typhoïde* (Action du quinine sur la); fièvre pernicieuse dolérentielle, LXV, 331. — *typhoïde* (Deux observations témoignant des bons effets des affusions froides contre l'état comateux dans la), par M. le docteur Hagen, LXI, 546. — *typhoïde* à forme typho-typhémique; bons effets des affusions froides, LXX, 512. — *typhoïde* (*Delirium tremens* accompagnant une); traitement du délire par les opiacés et le vin; guérison, LXI, 516. — *typhoïde* (De l'emploi de l'incin comme moyen de traitement curatif de la), LXV, 94. — *typhoïde* (Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la), par M. le docteur Mazade, LXVI, 193. — *typhoïde* (Quelques remarques pratiques sur le traitement de la), par M. le docteur Férou, de Bayeux, LXIV, 863. — *typhoïde* (Du peu de valeur de l'examen des urines comme signe diagnostique et pronostique de la), LXV, 425. — *typhoïde* (Nouveau signe diagnostique et pronostique de la) tiré de l'examen chimique des urines, LXV, 186.

FILAIRE (Nouveau cas de) sous-épigastrique ou florio oculi des auteurs, observé au Gabon (côte occidentale d'Afrique), LXVII, 469.

FILS métalliques compresseurs (Emploi des) pour remplacer les ligatures, LXIV, 186.

FISSURES (Dangers de certains remèdes populaires d'allées à guérir les gerçures et les) du mamelon, LXII, 466.

FISTULES consécutives à la taille chez les enfants. Leur traitement, par M. Guérin, LXVI, 519. — (Liquide de Villat contre la carie et les) consécutives aux abcès froids, LXIV, 307. — *anale* (guérison de la) par la sonde à demeure, LXXI, 92. — *lacrymale*; son traitement par l'occlusion des conduits lacrymaux à l'aide de la galvanocaustique, LXII, 378. — *lacrymale* (Modification au procédé de Folie pour le traitement de la), LXXI, 189. — *du plancher buccal* guérie par une opération anodine (gravures), LXIV, 319. — *pleurale* (Cas de), LXV, 185. — *sous-hyofléenne*; opération, seul moyen curatif, LXVI, 231. — *stercorale* (Nouvel exemple de guérison spontanée d'une), LXV, 285. — *thoracique* guérie par une nouvelle méthode, LXIV, 137. — *recto-rectale* (Traitement brusque et obligé de plusieurs rétrécissements de l'urètre compliqué d'une), guérison, par M. Cazenave, LXV, 270. — *urinaire* (Procédé ingénieux employé pour

porter une sonde jusque dans la vessie, malgré un rétrécissement considérable de l'urètre dans un cas de), LXIV, 412. — *urinaires*. Remarques pratiques sur ce sujet, par M. le docteur Civiale, LXVIII, 201, 251. — *vésico-intestinale* (Colotomie pour guérir une), LXX, 426. — *vésico-vaginales* (Des) d'un abord difficile, moyens proposés pour surmonter cette complication, par M. le docteur Vernieuil, LXII, 412, 497. — *vésico-vaginale*. Issue involontaire des urines; douleurs vives; à deux reprises différentes, réunion des bords au moyen de pinces vaginales; guérison, LXII, 83. — *vésico-vaginale* (Note sur un procédé très-simple pour abaisser la cloison vésico-vaginale et faciliter l'avivement dans l'opération de la), par M. le docteur Marquet, d'Alx, LXII, 72. — *vésico-vaginale* (Observation de) guérie par la rugination des bords de la fistule, LXIII, 467. — *vésico-vaginales* (Deux nouvelles observations de) traitées avec succès par le procédé américain et la suture mouilliforme, LXVII, 231. — *vésico-vaginale* (Nouveau cas de) guérie par la suture mouilliforme, par M. le docteur Émile Rey, LXVIII, 302. — *vésico vaginale* (Six opérations de), par la méthode américaine, toutes suivies de guérison immédiate, par M. le docteur Courty, LXIX, 298. — *vésico-vaginale* (Remarques sur l'opération de la), par la méthode américaine; suture mouilliforme, par M. Iturand, LXIV, 61, 113, 207. — *vésico-vaginales* (Note sur un instrument nouveau destiné au traitement des) recues, par le docteur Chavallain (gravures), LXIII, 562. — *vésico-vaginales récentes* (Quelques nouveaux faits de) guéris par l'emploi de la sonde à demeure (gravures), LXIII, 363. — *vésico-vaginales récentes* (De l'opportunité de l'emploi des serres-fines dans le traitement des) (gravures), LXIII, 363.

FISTULEUX (Noyen simple de porter la cauterisation avec le nitrate d'argent dans toute l'étendue d'un trajet), LXVII, 421.

FLEURS (Sur les eaux distillées de) et de feuilles d'orange, par M. Gobley, LXX, 456. — (Moyen d'obtenir le parfum des), LXXI, 176.

FLEXION forcée du membre (Anévrysme poplité guéri au moyen de la), LXIV, 187.

FŒTUS (Un) peut avoir respiré et ne pas avoir vécu de la vie extra-utérine; fait à l'appui de cette assertion, observé par M. le docteur E. Heschamps, LXX, 456. — (Extraction du) par les voies naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme, LXII, 179.

FOIE (Abcès du) traité par le caustique de Vienne; guérison, LXVII, 559. — (Un traitement de l'effection calculeuse du), par M. le Dr A. Latou, LXX, 193. — (Inflammation particulière du) pouvant simuler une tumeur de l'ovaire droit, LXVII, 235. — (Traitement de la maladie hydatique du), LXII, 93. — (Récidives sur les suppurations entériques du) d'après des observations recueillies dans le nord de l'Afrique, par M. Rouis (compte rendu), LXIV, 34. — (Tumeur hydatique du) traitée avec succès par l'injection de l'extrait de fougère mâle dans le kyste, LXXI, 378. — *de morne* (Note sur l'extrait aqueux de), LXIII, 545.

FOLIE (Distinction de la) et de l'aliénation; la

- folle divisée en cinq formes naturoelles, LXVII, 216. — (La) devant les tribunaux, par M. L'exrand du Saulle (compte rendu), LXVII, 227. — (De la musique comme agent thérapeutique dans la), LXVII, 378. — De l'amputation du ulnoris dans le cas de masturbation accompagnée de désordres intellectuels, LXII, 563. — Remarques pratiques sur un cas d'hallucinations symptomatiques suivi de guérison, par M. A. Charrier, LXVII, 433.
- FOLLE** (Plaie volontaire de la trachée chez une); guérison rapide de la plaie et de l'état mental, par M. le docteur Pelletier fils, LXI, 863.
- FOLLIN.** Leçons sur l'exploration de l'œil et en particulier sur les applications de l'ophtalmoscopie au diagnostic des maladies des yeux (compte rendu), LXV, 551.
- FOSSAGHIVES.** Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valetudinaires, ou du régime considéré comme moyen thérapeutique (compte rendu), LXII, 269. — (Réponse de), LXII, 508. — Thérapeutique de la phthisie pulmonaire basée sur les indications ou l'art de prolonger la vie des phthisiques ou les ressources combinées de l'hygiène et de la matière médicale (compte rendu), LXX, 117.
- FORCEPS asymétrique** (Sur le), par M. le docteur Ed. Lambert, LXXI, 313. — *asymétrique* sur le retroceps. Description, manœuvre, mode d'action, applications cliniques de cet instrument, par M. le docteur Hamon, LXII, 503. — de poche nouveau (gravure), LXVI, 478. — *scie* (De l'emploi du), LXXI, 329. — à traction continue et à pression progressive, par M. Chassagny (gravure), LXII, 585.
- FOSSES NAALES** (Nouvelles méthodes curatives des maladies des), LXVIII, 478. — (Nouvel exemple témoignant de l'innocuité des corps étrangers séjourant dans les), par M. le docteur La-fèvre, LXI, 130. — (Sur la fracture du cartilage de la cloison des), complication et traitement, par M. le docteur Jarjay, LXXII, 539. — Réclamation de M. le docteur Maisonneuve, LXVIII, 517.
- FOUGÈRE male** (Note sur les préparations pharmaceutiques de la), par MM. Deschamps et Collas, LXVI, 453. — *male* (Tennis réfractaire aux semences de citrouille et expulsé par la poudre de), LXX, 190. — *male* (Tumeur hydatique du foie traitée avec succès par l'extrait de) dans le kyste, LXXI, 378.
- FOY.** Mémoire de thérapeutique à l'usage des médecins praticiens (compte rendu), LXII, 220.
- FRACTURES** (Cause des accidents qui suivent les) ou V des membres inférieurs, LXVI, 287. — (Coup d'œil sur le traitement des) en V (gravures), LXVII, 462. — (De l'immobilisation directe dans les) du maxillaire inférieur, par M. le docteur Berenger-Feraud (gravures), LXIX, 348. — (De l'immobilisation directe des fragments dans les) compliquées, LXVII, 472. — (De l'influence du rachitisme sur la production et la consolidation des), LXVII, 516. — (Réflexions pratiques sur les) chez les enfants, par M. Guersaut, LXV, 302.
353. — (Note sur le traitement des) non compliquées de la clavicule par la simple écharpe, et avec exercice du bras correspondant, s'il est que l'absence de douleur le permet, par M. le docteur Bourgeois (d'Etampes), LXI, 59. — *anciennement* de l'apophyse udotoïde découverte sur un cadavre (conclusions pratiques à tirer de ce fait), LXIV, 327. — du cartilage de la cloison des fosses nasales (Sur la); complications et traitement, par M. le docteur Jarjay, LXXII, 539. — *communitive* (Observation de) avec dépression du sternum suivie d'un abcès du médiastin et d'accidents d'infection purulente; guérison, LXVI, 563. — *communitives* (Des irrigations continues dans les) des membres, par M. le docteur Calours (gravure), LXXII, 114, 162. — *communitives* (Observation de) des maxillaires supérieurs traités avec succès par un appareil nouveau, par M. le docteur Goffres (gravures), LXII, 218. — compliquée de la jambe droite; issue du fragment supérieur qui est irréductible; agrandissement de la plaie, résection du fragment; enlèvement des esquilles; immobilisation dans une gouttière plâtrée; guérison, LXXI, 419. — de la base du crâne; nouveau signe rationnel, LXII, 232. — (Du mode d'oréduction et du maintien des fragments dans la fracture de l'extrémité inférieure du radius; quelle est la durée nécessaire à la consolidation de cette), par M. le professeur Jarjay, LXV, 17, 61. — avec déplacement de la colonne vertébrale chez un acrobate; guérison, LXIII, 39. — *du larynx* (Suite de la glotte; trachéotomie); guérison, LXXI, 43. — *des mâchoires* (Appareil en gutta-percha pour les) et pour leur section et leur résection, par M. le docteur Morel Lavallée (gravure), LXIII, 260, 248, 352, 398. — *non consolidée* (Cas de) de l'humérus guérie par l'emploi du sélon, LXVI, 183. — *de la rotule* (Traitement des) par la suture, LXXII, 277. — *de la rotule*. Appareil contentif de M. A. Bertherand, LXVI, 190. — *de la rotule* (Note sur le traitement des) par un nouvel appareil, par M. le docteur Trélat (gravures), LXIII, 447. — (De la suture des os dans les) compliquées ou non réunies, par M. le docteur Béranger-Féraud (gravures), LXXI, 20, 61. — (Trépanation du crâne pratiquée avec succès dans un cas de) avec enfoncement, LXXII, 93.
- FRÉRICHS.** Traitement pratique des maladies du fole (compte rendu), LXIII, 129.
- FRITZ.** Étude clinique sur divers symptômes spéciaux observés dans la fièvre typhoïde (compte rendu), LXVII, 412.
- FROID intus et extra.** Traitement des névroses saturnales par une nouvelle méthode, LXXII, 376.
- FRUITS rouges** (Sueur urinaire guérie par l'usage des), LXVII, 236.
- FUCUS crispus** (Pâte su); un mot sur cette mousse, par M. Stanislas Martin, LXXII, 172. — *vesiculosus* (Préparation de l'extrait hydro-alcoolique de), par M. Danecy, LXIII, 160.
- FURONCLES** (Emploi du goudron pour prévenir la reproduction des), LXIX, 379.
- FUSTER.** Monographie clinique de l'affection catarrhale (compte rendu), LXVIII, 558.

G

GAJAC. Son emploi dans la diphthérie, LXII, 86.

GALAZYME. Nouvel agent pour le traitement des affections catarrhales, de la phthisie et des consomptions en général, LXIX, 88.

GALE (Traitement de la) par le bisme du Pérou, LXVI, 91. — (Traitement de la) au moyen du styrax, LXXII, 379. — (Mode de traitement établi de l'hôpital Saint-Louis pour la guérison de la), LXVI, 333. — (Moyen simple de guérir instantanément la) de l'homme, LXVIII, 90. — (Cas de) très-rebelle guéri par le traitement de M. le docteur Pecqueur (d'Anvers), par M. Saune de Saint-Mézard (Gers), LXVIII, 263.

GALLIUM VERUM (Etude pharmaceutique sur les), monilugo et palustre, par M. Timbal Lagraye, pharmacien, LXIII, 212.

GALVANISATION du grand sympathique (Maladie de Basedow; traitement par la), LXVIII, 473.

GALVANISME (liés s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du) directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin, LXVIII, 465. — (Nouveau cas de mort imminente par le chloroforme traité avec succès par le), LXVI, 187.

GALVANO-CAUSTIQUE (Fistule lacrymale; son traitement par l'occlusion des conduits lacrymaux à l'aide de la), LXII, 378. — (Du traitement de la grenouillette par le), LXX, 329. — (Traitement du lupus par la), LXIV, 135. — chimique (Traitement des rétrécissements uréthraux par la), par M. Tripiet, LXVI, 462. — (Varicelle traitée par la), LXX, 560. — chimique (De la) et de son emploi dans le traitement des polypes naso-pharyngiens, LXVII, 59.

GANGRÈNE (Effets du *dypsacus sylvestris* (chardon à foulon) contre la) qui vient souvent empiquer les plaies contuses et par armes à feu, LXXI, 381. — (Sur un nouveau mode d'eau employé à la maison de santé pour prévenir la) par compression dans les maladies cliniques (gravure), LXIII, 225. — locale. Nouveau mode de traitement par les bains d'oxygène, LXII, 465. — sénile (Emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans la), LXXI, 524. — sénile (Nouveaux faits concernant l'utilité des bains d'oxygène dans les cas de), LXIV, 520. — spontanée (Traitement de la) par les bains d'oxygène, LXX, 139. — spontanée (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas de), LXIV, 515.

GARGARISMES (Méthode expérimentale pour introduire les) dans la cavité du larynx, LXIX, 139.

GARNIER. Dictionnaire annuel du progrès, des sciences et institutions médicales (compte rendu), LXXI, 180.

GASTRALGIE (Exemples des bons effets de l'oxyde de manganèse dans la) et la dyspepsie, LXVII, 41. — avec tendance à la constipation; apozème à la rhubarbe et au colombo,

LXV, 73. — (Préparations arsénicales contre certaines), LXIV, 76.

GASTRORRHÉE (Poudre contre la), LXI, 545.

GASTROTOMIE contre l'invagination du rectum, LXII, 140. — Rupture de l'utérus pendant l'accouchement) suivie de succès, LXVII, 379. — (De la) dans le cas de tumeurs fibreuses péritonéales, LXXI, 276.

GAZ d'éclairage (Note sur la reproduction artificielle des émanations qui se dégagent des épurateurs de), par MM. Burin-Dubuisson et le comte de Maillard, LXIX, 73. — de l'éclairage (Traitement de la coqueluche par les substances volatiles provenant des matières ayant servi à l'épuration du), LXVII, 526. — oxygène (De l'emploi thérapeutique du), par M. le docteur F. Bricheteau (gravure), LXX, 158. — oxygène (Préparation du) pour inhalation, par M. Limousin (gravures), LXVIII, 167.

GÉLATINE médicamenteuse. Note sur un nouveau collyre sec, par M. Sireyfeld, LXVII, 178.

GENCIVES (De l'incision des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 359. — (De l'incision des) comme moyen de remédier aux accidents de la première dentition et en particulier aux accidents convulsifs, par M. Fossagives, LXV, 443.

GENOU (Plaie pénétrante de l'articulation du); guérison, LXXII, 519.

GERGURE du mamelon. Traitement prophylactique, LXIII, 472.

GIRAUD-TEULON. Physiologie et pathologie fonctionnelle de la vision binoculaire, suivies d'un aperçu sur l'appropriation de tous les instruments d'optique à la vision avec les deux yeux, l'ophthalmoscopie et la stéréoscopie (compte rendu), LXII, 171.

GLACE (Amaurose par atrophie du nerf optique et épilepsie guérie par la) sur le rachis, LXIX, 40. — (Cas de plaies pénétrantes des articulations, remarques sur le traitement de ces plaies et spécialement sur les avantages des applications de), LXIX, 319. — (Bons effets de l'application locale de la) dans un cas de peritonite puerpérale, LXXI, 235. — (Emploi local de la) après l'opération de la hernie étranglée, LXIII, 139. — (Épilepsie (petit mal) traitée avec succès au moyen des applications de) à l'extérieur, LXIX, 285. — (Moyen simple de conserver la), par M. Am. Voe, LXVIII, 511. — (Traitement de l'angine couenneuse par la), les gargarismes et les boissons glacées, LXVII, 87.

GLAUCOME (Curabilité du), LXIII, 138. — (Nouveau cas de) traité par l'iridectomie, LXVI, 41.

GLOSSITE profonde (Bons effets des scarifications dans un cas de), LXVIII, 182.

GLOTTE (Thérapeutique du spasme de la), par M. le docteur Bouchut, LXXII, 529.

GLUCOSE (Procédé d'analyse du) dans l'urine, LXX, 378.

GLYCÉRÉS, LXXII, 557.

GLYCÉRINE (Rapport présenté à la Société de pharmacie sur la) et les glycérates, par M. Hebert, LXVI, 563. — (Moyen de reconnaître la falsification de la) par le sirop de sucre, LXV, 269. — (Deux nouveaux cas de surdité guéris par l'emploi topique de la), LXIV, 478. — (De la) au point de vue de la pharmacologie et de la thérapeutique, par M. Deschamps (d'Avallon), LXIV, 352. — (De la) considérée comme excipient médicamenteux; nouvelles formules de glycérates liquides et solides, par M. G. Surin, LXIV, 72, 121. — Son usage à l'extérieur pour faciliter la diaphorèse, LXII, 87. — (Formules de baume tranquille a la) et de glycérat de sulfate de quinine pour lavements et frictions, par M. Garot, LXII, 118. — (Pommade de) au bichlorure de mercure, LXII, 26. — (Des pommades de) au point de vue du traitement des maladies des yeux, LXII, 13. — (Pommade de) à l'iodure de potassium pour le traitement de certaines maladies des yeux, LXII, 309. — (Pommade de) à l'oxyde rouge de mercure, LXII, 26. — (Pommade de) au sulfate de cuivre, LXII, 25. — (Pommade de) au tannin, LXII, 117. — (Sirop d'iodure de fer à la), LXII, 72.

GLYCÉROLÉ composé contre le prurit de la première dentition, par M. le docteur Debout, LXIII, 310. — (Formule d'un) de sous-nitrate de bismuth, LXIII, 508. — d'iodure de fer, LXIII, 72. — d'amidon (Préparation de la pommade mercurielle avec le) en remplacement de l'axonge, LXVI, 265. — d'amidon (Du) comme excipient des pommades et spécialement des préparations destinées au traitement des maladies des yeux, LXII, 19. — d'amidon (Nouvelles formules de), par M. Simon (de Berlin), LXII, 307. — (Sur un nouveau) la glycérine, par M. Edmond Siehel, LXXI, 73.

GLYCONINE (La). Sur un nouveau glycératé, par M. Edmond Siehel, LXXI, 73.

GLYCOSURIE. Guérison par le sulfate de quinine et par les amers, LXII, 37.

GOBERT (Lettre de M. le docteur), LXXI, 263.

GOITRE. De sa disparition par le changement de climat, LXIII, 46. — (Emploi thérapeutique de l'iodure d'ammonium spécialement dans le traitement du), LXIII, 232. — *cystique* (Note sur la cure radicale du), par M. Ancelon, LXIV, 31. — *cystique* traitée par la cautérisation; guérison, LXIX, 146. — *exophthalmique* (De la maladie de Graves ou) et de son traitement, par M. le docteur L. Gros, LXIII, 97. — *exophthalmique*. Heureuse influence d'une grossesse survenue dans le cours de la maladie, LXIII, 325.

GONNE Rino (Nouvelle), LXX, 367.

GONORRÉE (Deux nouveaux spécifiques contre la), LXIX, 187.

GOSSLIN. Leçons sur les hernies abdominales faites à la Faculté de médecine de Paris, recueillies, rédigées et publiées par M. le docteur Léon Labbé (compte rendu), LXVIII, 222.

GOUDRON (Note sur le) et ses meilleures préparations médicinales en pharmacie, par M. Adrian, LXXII, 407. — (Traitement de l'herpès circiné par le), par M. Bouehut, LXIV, 536. — (Observations sur quelques préparations pharmaceutiques du), par M. Deschamps, LXVIII, 76. — (Emploi du) pour prévenir la reproduction des furoncles, LXIX, 379.

GOUTTE (Du traitement hygiénique et thérapeutique de la), par M. le docteur Durand Fardel, LXXII, 193, 241, 292. — (Colchique d'automne; ses effets thérapeutiques dans le rhumatisme et dans la), LXI, 332. — (De la lithine dans le traitement de la), LXXI, 471. — (Du rôle des eaux sulfureuses thermales dans le traitement de la), LXX, 43. — *chronique* (Emploi de l'acide chlorhydrique dilué dans le traitement de la), LXIX, 141. — *noires anglaises* (Notice sur la véritable formule de la) et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament un mode uniforme de préparation, par M. Mayet, LXX, 467. — *noires* (Formules de), LXX, 25. — *noires anglaises* (Sur les), par M. Deschamps, pharmacien, LXIX, 452. — *noires anglaises* (Observations sur les), par M. Deschamps, pharmacien, LXVI, 307.

GOUTTIÈRE (Nouvelle) à irrigations continues (gravure), LXIX, 43.

GRAISSE (Accidents déterminés par l'aglosse de la), LXI, 283.

GRAND SYMPATHIQUE (Note sur les blessures du) au cou, LXIX, 87.

GRANULIE (De la) un maladie granuleuse comme sous les noms de *fièvre cérébrale de méningite granuleuse*, d'*hydrocéphale aiguë*, de *phlébite galopante*, de *tuberculisation aiguë*, par M. le docteur Empis (compte rendu), LXIX, 373.

GRAVELLE urique (Du traitement de la), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVIII, 385.

GRAVES. Leçons de clinique médicale, traduit et annoté par M. le docteur Jaccoud, (compte rendu), LXII, 31.

GRÉNADIER (Deux cas de ténia expulsé par la décoction d'écorces de racine de) administrée sans aucune préparation des malades, LXII, 232.

GRENOUILLETTE (Du traitement de la) par la galvano-caustique, LXX, 329. — *congénitale* (Remarques pratiques sur les deux seuls cas connus de), LXIII, 316.

GRÉSINGER. Traité des maladies mentales, pathologie et thérapeutique, traduit de l'allemand par M. Boumle et annoté par M. Ballarger (compte rendu), LXX, 461.

GRIPPE (Prescription de Graves contre la), LXIV, 123.

GRISOLLE. Traité de la pneumonie (compte rendu), LXVII, 32. — Traité de pathologie interne (compte rendu de la huitième édition), LXIV, 467.

GROS et LANCEREAUX. Des affections nerveuses syphilitiques (compte rendu), LXII, 460.

GROSSESSE (Calcul vésical volumineux expulsé par les seuls efforts naturels au septième mois de la), LXIV, 278. — *compliquées*

(Des) et de leur traitement, par M. le docteur Guéniot, LXXI, 253, 253, 449. — (Granulations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu; ubilération complète de l'orifice externe du col; hystérotomie vaginale); influence de la busserule sur les contractions utérines, accouchement heureux, LXXI, 179. — (De l'extrait thébalaque contre les vomissements opiniâtres de la), LXXII, 518. — Colère exophthalmique (Heureux influence d'une) survenue dans le cours de la maladie, LXIII, 325. — *ictère épidémique* chez les femmes enceintes, LXV, 472. — (Nouveau remède contre les vomissements de la), LXXI, 516. — (Du relâchement pathologique de la symphyse pubienne pendant la), par M. Gros, LXVII, 516. — Du ralentissement du pouls dans l'état puerpéral, LXV, 139. — (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin pendant la) et à la suite de l'accouchement; son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — *utéro-intersitella*. Nouvelle cause de dysurie, LXVII, 143. — (Vomissements incoercibles dans la) avortement provoqué, LXX, 518. — *double* (Présentation du placenta dans une), LXVIII, 46. — *extra-utérine*. Débris du fœtus extraits par la vessie au moyen de la tige urétrale, LXVI, 89.

HALEINE (Emploi du chlorate de potasse contre la fétidité de l'), LXXI, 73. — (Pastilles contre la fétidité de l'), LXII, 551.

HALLUCINATIONS (Remarques pratiques sur un cas d') symptomatiques suivi de guérison, par M. A. Charrier, LXVII, 433.

HANCHE (De la valeur des diverses méthodes de traitement applicables aux ankyloses complètes et incomplètes au double point de vue du changement de la position et du rétablissement du mouvement de la), LXVII, 321.

HASCHISCH (Cigarettes pectorales au), LXVII, 174.

HÉMATÉMÈSE (Nouveaux exemples d') supplémentaire de la menstruation, LXXI, 553.

HÉMATOCÈLE de la tunique vaginale, LXIV, 278.

HÉMATURIE du esp de Bonne-Espérance, LXVI, 234.

HÉMÉRALOPIE guérie rapidement par l'huile de foie de morue, LXX, 427.

HÉMINÉRIE thoracique (Note sur l'). Preuves anatomiques et physiologiques de l'arrêt du développement de l'avant-bras, déduction pratique (gravures), par M. Debout, LXVI, 424.

HÉMIPLÉGIE (De l') de cause dyspeptique, par M. le docteur O. Pihan-Dufellay, LXVIII, 195. — (Plaie du tête et), guérison malgré la sortie de quelques grammes de substance cérébrale, par M. le docteur Chassagnon, LXXI, 225. — *faciale* guérie rapidement par l'électricité, LXVIII, 139. — *faciale syphilitique* au début des accidents

GUARANA (Emploi du) dans certaines affections intestinales des enfants, LXI, 135.

GUBLER. Des paralysies dans leurs rapports avec les maladies aiguës et spécialement des paralysies asthéniques, diffuses des convalescents (compte rendu), LXI, 173.

GUÉNIOT. Parallèle de la céphalotripsie et de l'opération césarienne (compte rendu), LXXI, 80.

GUÉRIN. Maladies des organes génitaux de la femme (compte rendu), LXVII, 277.

GUIBERT. Histoire naturelle et médicale des nouveaux médicaments introduits dans la thérapeutique depuis 1830 jusqu'à nos jours (compte rendu), LXIX, 15.

GUIDE pratique de l'accoucheur et de la sage-femme, par M. Piuard, deuxième édition (compte rendu), LXX, 131.

GUIPON. Traité de la dyspepsie, fondé sur l'étude physiologique et clinique (compte rendu), LXVIII, 81. Réclamation, 171.

GUTTA-PERCHA (Appareil en) pour les fractures de la mâchoire et pour leur section et leur résection, par M. le docteur Morel Lavallée (gravure), LXIII, 209, 248, 352, 398.

H

secondaires de la syphilis, par M. le docteur Lefeuve, LXX, 266.

HÉMOPHILIE (De l') et de son traitement, LXIV, 510.

HÉMOPTYSIE rebelle (Bons effets du iartre stibié à haute dose dans un cas d'), LXXII, 232. — (Traitement de l') par les inhalations de perchlorure de fer en solution, LXXII, 183.

HÉMORRHAGIE. Emploi du coton-poudre comme agent styptique, LXVI, 393. — diverses guéries par la décoction des semences du chardon-marie, LXIV, 90. — (Ligatures des membres, respirations profondes dans les congestions et les), LXIV, 276. — dans la chambre inférieure de l'œil, supplémentaire du flux menstruel, LXI, 333. — par le bout placentaire du cordon ombilical, par M. le docteur Chedevergne, LXXI, 405. — consécutive à l'avulsion d'une petite dent molaire, LXI, 135. — *consécutives* (Nouveau procédé hémostatique destiné à prévenir les), LXV, 379. — *consécutives* à une piqûre, par arme à feu, de la paume de la main; ligature de l'artère dans la piqûre; guérison, LXIV, 136. — *dentaire* (Compression digitale de la carotide primitive dans un cas d') ayant résisté à l'emploi du perchlorure de fer intus et extra, LXVII, 360. — *grave* (Utilité de la potion de Laidlow dans un cas d') immédiatement après l'accouchement par insuffisance de contractions utérines, LXII, 326. — *nasale*; son traitement par le simple compression des narines, LXI, 231. — *passives* (L'ortie contre les), LXX, 470. — *passives* (Potion contre les), LXI, 360. — *post-puerpérales tardives* (Recherches pratiques sur les), par M. Lizé, LXVI, 155, 254. — *puerpérales* (Emploi de l'éther pulvérisé pour arrêter les),

LXXI, 478. — *puerpérales*. Injections intra-utérines froides, LXVIII, 428. — *puerpérale* (Transfusion du sang suivie de succès dans un cas d'), LXIV, 277.

HÉMORRHOÏDALES *procliventes* (Nouveau pessaire rectal pour maintenir les tumeurs) que l'on ne peut opérer, LXIII, 525.

HÉMORRHOÏDES (De l'arsenic contre les), LXX, 561. — (De l'emploi des lavements froids dans le traitement des), LXII, 379. — (Du traitement des), LXXI, 167. — *internes*. Cautérisation avec l'acide azotique monohydraté, LXIV, 46.

HÉMOSTATIQUE (Nouveau mélange), LXV, 125. — do trousse prepare avec le perchlorure de fer, LXII, 232.

HÉPATALGIE. (Difficulté du diagnostic); traitement, LXI, 136.

HERARD. De la phthisie pulmonaire, étude anatomo-pathologique (compte rendu), LXXII, 366.

HERNIA GLABRA (Traitement du catarrhe vésical aigu et chronique par la) et la chenopodium ambrosioides associés, LXV, 182. Rectification, 558.

HERNIES (De la contention des) réductibles. Bandage anglais, bandage français (gravures), LXV, 474, 521. — (De la contention des) chez les jeunes enfants et dans les cas de descente tardive des testicules (gravures), LXVI, 42. — Des inspirations fortes et prolongées comme adjuvant du taxis, LXV, 135. — (Insufflation de l'intestin; son application à la réduction des), LXVII, 518. — (Note sur trois cas d'héus ayant leur cause matérielle dans des) et qui ont nécessité l'opération de la kéléotomie, bien que dans deux cas il n'existât pas d'étranglement, et que cet accident n'existât qu'à un faible degré dans le troisième, par M. Goyrand, d'Aix, LXVI, 263. — (De l'emploi du café dans la réduction des), par M. le docteur A. Beurillon, LXXII, 32. — Nouvelles remarques sur l'action du café dans l'étranglement herniaire à propos d'un nouveau cas de succès de cette médication, par M. le docteur Cellarier, LXI, 270. — (Doit-on faire porter un bandage simple ou double aux personnes atteintes d'une seule)? LXI, 40. — *abdominales* (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guérain, LXVIII, 159. — *abdominales* (Leçons sur les) faites à la Faculté de médecine de Paris, par M. le professeur Gosselin, recueillies, rédigées et publiées par M. le docteur Léon Labbé (compte rendu), LXVIII, 222. — *étranglées* (De l'action dynamique du café et de son emploi dans les), par M. Lamare-Picquet, LXI, 28. — *étranglée* (Emploi local du la glace après l'opération du la), LXIII, 139. — *étranglée*. Formation d'un abcès stercoral suivi d'un abcès contre nature; guérison, LXVII, 517. — *étranglée* (Guérison spontanée d'une), par M. le docteur Guipon, LXVIII, 313. — *étranglée*. Injection sous-cutanée de morphine; réduction, LXVIII, 428. — *étranglées* (Du meilleur mode d'emploi de la belladone pour faire rentrer les), LXIII, 278. — *étranglée* (Nouveau cas témoignant de l'efficacité du renversement du corps pour la réduction de la), LXV, 282. — *étranglée* réduite sous l'influence de l'opium, LXI, 86. — *étranglées* (De la réduction des)

par la compression des bandes en caoutchouc, LXV, 140. — *étranglée* réduite au moyen de la réfrigération locale par l'éther puérilisé, LXXI, 425, 563. — *étranglée* (Traitement de la) chez les pauvres (*amongst the poor*), LXVIII, 382. — du *trou ocale* (Réduction d'une), LXIII, 576. — *inguinale étranglée* (Réduction d'une) par les bandes en caoutchouc, LXIV, 43. — *inguinales* (Méthode simple du cure radicale des), LXXI, 379. — *inguinale* (Du traitement de la) chez les enfants, LXVIII, 137. — de l'*iris*. Réduction au moyen de la févo du Calabar, LXX, 233. — *lomulaire* (Observation de la); moyen facile de contention, LXVII, 526. — *lomulaire* (Observation de la), LXXI, 276. — *ombilicales* (Cautérisation de l'épiploon après l'opération des) inguinales ou crurales, LXIII, 323. — *ombilicale* congénitale irréductible par suite d'adhérence de l'intestin avec l'anneau; débridement; guérison, LXVI, 131. — *ombilicale*. Cure radicale chez un adulte au moyen d'un procédé modifié de ligatures, LXVI, 231. — *ombilicale étranglée* (Deux cas de la) opérés avec succès, LXXI, 231. — *ombilicales* (Nouveau bandage contentif des), LXVIII, 181. — *ombilicales congénitales* (Considérations pratiques sur les) et leur traitement, par M. le docteur Debout (gravures, LXI, 391, 431 et 538. — *réductibles* (De la contention des) parallèles des trois principaux systèmes; bandages-céintures, bandages à ressort, bandages rigides, LXV, 234. — *ringulaire*; sa contention par le pessaire à réservoir d'air, LXIV, 180.

HERPÈS circiné; son traitement par le goudron, par M. Bouchut, LXIV, 536.

HISTOIRE des connaissances chimiques, par M. E. Chevreul (compte rendu), LXXI, 265.

HOPITAUX (De l'isolement des malades variolux dans les), LXVII, 328.

HOQUET (Traitement du) par la pression épigastrique, LXIX, 475. — accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par la valériane de zinc, LXIII, 413. — *hystérique* (De la cautérisation ammoniacale du l'arrière-bouche dans un cas de) très-opiniâtre; efficacité immédiate et guérison à deux reprises différentes chez la même malade, LXV, 36. — *intermittent* (Observation de) guéri par le sulfate de quinine, LXVIII, 475. — *rebelle* accompagné d'accidents graves, guéri par l'emploi du sulfate de quinine, LXIII, 326.

HOTEL-DIEU de Paris (Projet de reconstruction de l'), LXVII, 383. — Fin de la discussion, LXVII, 564.

HUILE (De l'essai des), LXIII, 451. — de *croton* (Guérison d'un cas d'héus par les frictions d'), LXXII, 235. — de *croton tiglium* (De l') de ses propriétés et de ses usages thérapeutiques, par M. le docteur Joret, LXI, 385, 441. — de *croton tiglium* (De l'emploi topique de l') dans l'étranglement herniaire, par M. le docteur Emile Tardieu, LXVIII, 121. — de *croton tiglium* (Étude thérapeutique de l'). Réclamation par M. le docteur L. Marchand, LXII, 362. — *essentielle d'avis* (Emploi de l') comme correctif de l'odeur du sulfure de potassium, LXVIII, 90. — de *fatne* (Une cause d'altération de l'), par M. Stanislas Martin, LXXI, 261. — de *foie*

de morue (De l'administration de l') et des moyens de la remplacer, LXXI, 187. — *de foie de morue* (Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; bons effets de l') dans le cas d'hallucinations, se liant à la phthisie pulmonaire, LXVI, 241. — *de foie de morue* (Emploi de la magnésie pour assurer l'assimilation de l'), LXI, 545. — *de foie de morue* (Héméralopie guérie rapidement par l'), LXX, 427. — *de foie de morue* (Moyen très-simple de faire disparaître instantanément la saveur désagréable que laisse l') après avoir été avalée, LXI, 462. — *de morue* (Note sur le remplacement de l') par la crème de lait dans le cas de répugnance invincible pour le premier de ces médicaments, par M. le docteur Fossagrives, LXI, 145. — *de foie de morue* (Valeur thérapeutique de l') dans les maladies convulsives chroniques, LXV, 82. — *de pétrole* (De l'emploi de l') dans le traitement du prurigo, par M. le docteur Bellenecourt, LXIX, 31. — *de ricin* (Émulsion purgative de l'), LXV, 467. — *de ricin* (Nouveau mode d'administrer l'), par M. Stanislas Martin, LXIII, 125. — *de ricin* (Pilules purgatives à l'), par M. Stanislas Martin, LXVI, 407.

HULLIN. Mémoires de médecine et de chirurgie pratiques (compte rendu), LXIII, 515.

HUMÉRUS (Pseudarthrose de l'), guérison par la résection et la suture des fragments, LXXI, 557. — (Résection sous-périostée de la moitié de l') suivie de la reproduction de la partie enlevée, LXVIII, 430.

HYDARTHROSES chroniques (Observations témoignant des bons effets des injections iodées comme traitement des) du genou, par M. le docteur Bouchard, LXIII, 312.

HYDATIQUE du foie (Traitement de la maladie), LXXI, 93. — *du foie*. Symptômes insolites; guérison spontanée, LXI, 86. — du poulmon et de la plèvre chez les enfants; leur traitement, LXII, 182.

HYDATITES utérines dans trois gestations successives, LXVII, 519.

HYDRASTIS Canadensis. Racine orange, racine jaune, sceau d'or, LV, 268.

HYDROCÈLE (De l') chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 20. — (Curo de l') par l'électricité, LXV, 282. — (Emploi topique du cyanuro de mercure contre l'), LXIV, 327. — (Deux cas d') traités par la ponction et l'injection iodée suivie de l'enveloppement des bourses avec des bandelettes de diachylon; guérison rapide, LXII, 321. — guérie par le traitement des parties internes de la tunique vaginale, LXII, 522. — (Traitement de l') par l'injection du sulfate de zinc, LXXI, 474. — double rapidement guérie par l'injection de quelques gouttes de teinture d'iode, LXI, 284. — double de volume considérable; double injection iodée; guérison, LXVI, 327.

HYDROCÉPHALIES aiguës (Réflexions sur la nature et le traitement des) dans les temps actuels; cas de cette maladie suivie de guérison, par M. le docteur Ronzier-Joly, LXII, 453.

HYDROCHLORATE d'ammoniaque (De l'emploi de l') dans les engorgements latéaux du

sein et dans les tumeurs lymphatiques, par M. le docteur Gueneau de Mussy, LXXII, 289.

HYDRONEPHROSE congénitale (Des ponctions répétées dans l'), LXX, 560.

HYDRO-PERICARDE; paracentèse; guérison, LXIX, 284.

HYDROPHOBIE (Curaro dans le traitement de l'), LXIII, 471.

HYDROPIISIE (Nouvel agent thérapeutique pour le traitement de certaines formes d'), LXVII, 376. — ascite occasionnée par une rétention incomplète d'urine, par M. le docteur Cantel, LXX, 218.

HYDROPNEUMOTHORAX (Sur un signe nouveau et pathognomonique de l'), LXIV, 520.

HYDROTHERAPIE (Echec de la cautérisation de la sciatique par l'acide sulfurique; succès de l'), LXII, 141. — (De l') dans les affections utérines, LXXI, 328. — (De l') dans les maladies utérines, par M. le professeur Courty, (gravures), LXXI, 49. — perfectionnée par la pulvérisation (l'), LXIV, 87.

HYGIÈNE de l'Algérie. Exposé des moyens de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pays chauds et spécialement en Algérie, par M. Marli, médecin principal (compte rendu), LXIII, 565.

HYGROMA chronique datant de trente ans; deux tumeurs; quatre ponctions palliatives; injections iodées; guérison, LXIV, 229. — (Traitement de l') par les vésicatoires et la compression élastique, LXVI, 42.

HYPERTROPHIE des amygdales; douches dans la gorge, appareil approprié, LXI, 41. — (Sur l') sénile de la prostate, LXII, 93.

HYPOPHOSPHITES (Sur le traitement de la phthisie pulmonaire par les) alcalins, LXVII, 141. — *de soude et de chaux* (Sur l'action des) dans la phthisie, LXVI, 473.

HYOSPADE. Cicatrices d'allongement, application à l'étroitesse du méat chez un sujet, LXVII, 88.

HYOSULFITES (De l'action physiologique et thérapeutique des sulfites et des), par M. le docteur Consistent Paul, LXIX, 145, 193, 241. — (Note sur l'action antiputride des) sur les déjections infectieuses, les matières fécales et les lochies, par M. le docteur Constantin Paul, LXXI, 250. — *de soude* (De l') et de la strychnine contre l'infection purulente, LXVI, 419.

HYSTERIE (Bains de valériane dans le traitement de l') et de diverses maladies nerveuses, LXIII, 88.

HYSTÉRIQUE (Contracture) guérie par une injection hyperdomique de sulfate d'atropine, LXXI, 472.

HYSTERO-ÉPILEPSIE chez une jeune fille de dix ans; traitement par le bromure de potassium; cessation des attaques, LXVII, 556.

HYSTÉROMÈTRE nouvel (gravures), LXIX, 287.

IATRALEPSIE. De la substitution paronehymatuse; méthode thérapeutique consistant dans l'injection d's substances irritantes dans l'intimité des tissus malades, LXV, 332. — (De l') par substitution parenchymateuse; réclamation par M. Alquié, LXV, 365. — Réponse de M. Luton, 411.

ICTÈRE (Emploi de la décoction des feuilles d'artichaut et de chiendent dans l'), LXIV, 326. — *catarrhal* / Traitement direct et mécanique de l', LXVII, 281. — *épidémique* chez les femmes enceintes, LXV, 472. — (De l') *épidémique* des femmes enceintes comme cause d'avortement et de mort, LXVII, 419.

ILEUS (Note sur trois cas d') ayant leur cause matérielle dans des hernies et qui ont nécessité l'opération de la kélotomie, bien que, dans deux cas, il n'existât pas d'étranglement et que cet accident n'existât qu'à un faible degré dans le troisième, par M. Goyrand, d'Alx, LXVI, 263. — (Guérison d'un cas d') par les frictions d'huile de croton, LXXII, 295. — s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du galvanisme directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin, LXVIII, 465. — Traité avec succès par l'électroscie appliquée directement sur la muqueuse de l'intestin, LXXII, 473.

ILIAQUE externe (Lésure de l') pour un éléphantiasis des Arabes, LXX, 283.

IMPERFORATIONS congénitales (Des) de l'anus et des intestins, par M. le docteur Guersant, LXIX, 25.

IMPUISSANCE (Cas d') guérie par l'électroscie, LXIII, 231.

INANITION (Mécanisme de la mort par); induction thérapeutique, LXVII, 149.

INCISIONS sous-cutanées (Traitement de l'anthrax par les), LXVII, 44.

INCONTINENCE nocturne d'urine (Du traitement de l') au moyen des dragées au fer et à l'ergot de seigle, par M. le docteur Auguste Millet, LXIII, 837.

INFECTION purulente (De l'hyposulfite de soude et de la strychnine contre l'), LXVI, 419. — *purulente* (Observation de fracture comminutive avec dépression du sternum suivie d'un abcès du médiastin et d'accidents d'); guérison, LXVI, 563.

INFLAMMATIONS chroniques des gaines tendineuses simulant des affections articulaires, LXII, 163.

INHALATIONS (Traitement de l'hémoptysie par les) de perchlorure de fer en solution, LXXII, 188. — d'iode (Bons effets des) dans un cas de phthisie pulmonaire, LXXII, 518. — d'oxygène (Note sur les) dans le traitement du diabète, par M. Béranger-Féraud, LXVII, 217.

INJECTIONS d'amidon (De l'emploi des) dans le traitement de l'uréthrite, LXXII, 139. — Avantages de l'administration du sulfate de quinine par la voie hypodermique, LXVIII,

140. — (Bons effets d'une) anodine hypodermique dans un cas de périnéphrite, LXVIII, 92. — de chloroforme et d'eau-de-vie dans la cavité utérine, LXII, 138. — Conjonctive purulente bienorrhagique guérie par des) d'un mélange d'eau et d'alcool, LXVIII, 475. — (Des) d'eau froide dans le catarrhe chronique de la vessie, LXXII, 515. — (Des) forcées dans l'occlusion intestinale, LXXII, 39. — (Névralgie sacro-lombaire ayant déterminé pendant trois ans des accidents très-graves: guérie au moyen d') de sulfate d'atropine dans la cavité du col de l'utérus, par M. le docteur Bouclard, LXI, 312. — (Traitement de l'ophtalmie bienorrhagique, par les) fréquentes d'eau fortement alcoolisée, LXXII, 45. — (Traitement du cancer par les) d'acide acétique, LXXI, 495. — (Traitement du cancer par les), LXXII, 532. — an chlorure de zinc dans le traitement de la bienorrhagie, LXXII, 477. — *coagulante* (D'un cas de mort à la suite d'une) dans un œdème sous-cutané, LXVIII, 229. — *coagulantes* (Sur l'application des) à la cure du la varicelle, par M. le docteur de Maisonneuve, LXX, 167. — gazeuses (Appareil à) contre les surdités et les bourdonnements d'oreilles, LXI, 557. — *hypodermiques* (Dépagement guéri par les) à l'acétate de morphine, LXVIII, 229. — *hypodermiques* (Traitement du choléra par les) d'eau chaude et les injections salines dans les veines, LXXI, 373. — *hypodermiques* (Cocqueluche rapidement guérie au moyen d') de morphine, LXXI, 475. — *hypodermiques* (Un danger des), LXXII, 377. — *hypodermiques* (Quelques mots relatifs à l'histoire des), LXI, 134. — *hypodermiques* (De l'influence des) du sulfate de quinine dans un cas de fièvre symptomatique simulant une fièvre hectique, par M. le docteur Bouyer, LXXI, 122. — *hypodermiques* (Emploi des) de morphine dans les affections cancéreuses, LXXI, 186. — *hypodermiques* (Bons effets d') de morphine dans un cas d'angine de poitrine, LXIX, 236. — *hypodermiques* (Névralgie sus-orbitaire intermittente guérie par les) de sulfate de quinine, par M. le docteur Bricheleau, LXX, 132. — *hypodermiques* (Du traitement des fièvres d'Algérie par les) de sulfate de quinine, par M. le docteur Jules Arnould, LXXII, 14, 58, 97. — *hypodermiques* d'atropine (Névralgie rhachidienne: guérison au moyen d'), LXX, 468. — *intra-utérines froides* dans les hémorrhagies puerpérales, LXVIII, 429. — *iodée* (Ascite traitée par l') guérison, LXXI, 237. — *iodée* (Ascite guérie par une), LXX, 93. — *iodées* (Hygroma chronique datant de trente ans, quatre ponctions palliatives inefficaces; guérison par les), LXIV, 229. — *iodées* (Kyste uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept); ovariectomie; guérison, LXIII, 409. — *iodées* (Observations témoignant des bons effets de l'emploi des) comme traitement des hydarthèses chroniques du genou, par M. le docteur Bouclard, LXIII, 312. — *iodées* (Ascite guérie par une), LXI, 377. — *iodées* (Cas de spina bifida traité avec succès au moyen des), LXX, 559. — *iodées* (Beux faits de spina bifida; guérison par les), LXXII,

280. — *irritantes* (Observations de pseudarthrose de la cuisse traitée avec succès par les), par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXIV, 506. — *médicamenteuses* (Nouveau modèle de seringue pour) (aravurs), LXI, 142. — *de morphine* (nécessaire d'une hernie étranglée par des), LXVIII, 428. — *narcoïtiques* (Guérison par des) d'une prosvse extra-utérine, LXVII, 361. — *narcoïtiques sous-cutanées* (Quelques remarques sur les), par M. le docteur Brieheteau, LXVIII, 116. — *de perchlore de fer* (Mort causée par une) dans un navus sous-cutané, LXXII, 476. — *salines* (Traitement du choléra par les injections hypodermiques d'eau chaude et les) dans les vme-, LXXI, 373. — *sous-cutanées* (Névralgie de la cinquième paire guérie par les) de morphine, LXIX, 557. — *sous-cutanées* (bons effets des) de morphine dans un cas d'ophtalmie strumeuse avec photophobie très-intense, LXIX, 88. — *sous-cutanées* (banger des), LXIX, 380. — *sous-cutanées* (De l'emploi des) dans des cas de vomissements, de diarrhée et de névralgies intercostales chez les phthisiques, LXIX, 235. — *sous-cutanées* dans la chirurgie oculaire, LXVI, 85. — *sous-cutanées* (Asourrose double guérie par des) du nitrate de strychnine, LXIX, 284. — *sous-cutanées* (des) dans leurs applications à la pralgie ophtalmologique, LXX, 429. — *sous-cutanées* du traitement hypodermique des douleurs utérines, par M. Henry Beniet, LXVI, 408. — *sous-cutanées* (De l'administration du sulfate de quinine en), par M. le docteur O. Fihan Dufoillay, LXVIII, 433, 491. — *sous-cutanées* (Traitement des lèbres d'accès par les) de sulfate de quinine, LXVI, 428. — *au sulfate de cuivre* (Oute strumeuse avec flux chronique et perforation du tympan, traitement par l'emploi combiné des exutoires révélsés des iodiques et des), LXI, 378. — *sous-cutanées de morphine* contre la douleur de la blennorrhagie cordée, LXX, 430. — *sous-cutanées de morphine* de la névralgie consécutive aux blessures des nerfs (bons effets des), LXVIII, 378. — *sous-cutanées de narcotine* (Névralgie sciatique guérie par les), LXX, 39. — *sous-cutanées* (Névralgie sciatique guérie par des) de oblohydrato de morphine, LXX, 321. — *sous-cutanées de la strychnine* dans l'amaurose, LXXII, 521. — *sous-cutanées* (Sur la préparation des dissolutions de sulfate de quinine destinées aux), par M. le docteur Am. Vée, LXIX, 177. — (Traitement du rhumatisme articulaire par les) de sulfate de quinine; recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *sous-cutanée de morphine* (bons effets de l') dans un cas de névralgie de l'avaut-bras, LXIX, 137. — *sous-cutanées au chlorhydrate de morphine* (Nouveaux cas de névralgies rebelles traitées avec succès par les), LXVIII, 38.

INOCULATION (Curo de la diphthérie par l') de la matière diphthérique, LXVIII, 93. — par piqure anatomique; variole accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né, LXII, 135. — du tubercule, LXIX, 567. — du virus variolique affaibli par un mélange de crème de lait, LXVIII, 324. — *hypodermiques* (Coxalgie hystérique guérie par des) de sulfate d'atropine, LXIX, 619.

INOSURIE (De l') nouveau symptôme morbide de certaines névrotes, LXIV, 376.

INSTRUMENT (Note sur un) destiné à doser l'acide urique du Purine, par M. le docteur Béranger-Féraud (gravure), LXII, 213. — *piquant* (Suppuration aiguë de l'articulation du genou suivie de plaie par); large débridement; guérison, LXXII, 565.

INSUFFLATION (Bons effets de l') dans un cas d'invagination intestinale, LXII, 180. — (Exemple d'asphyxie suite d'ivresse, traité avec succès par l'), LXXII, 426. — (De l') de l'intestin dans l'invagination, par M. David Greig de Dundee (Ecosse), LXVII, 441. — (Invagination de l'intestin goérie au moyen de l'), LXVI, 327. — (Nouveau procédé d') de la trompe d'Eustache, LXV, 185. — *pulmonaire* dans un cas d'asphyxie, LXXII, 426. — *de l'intestin*; son application à la réduction des hernies, LXVII, 518.

INTELLIGENCE (Vers intestinaux tenant sous leur dépendance une maladie de l'), LXI, 235.

INTESTINS (Des imperforations congénitales de l'anus et des), par M. le docteur Guersant, LXIX, 25.

INTOXICATION saturnine chez un enfant par un hibernon, LXVIII, 130. — *saturnine* des ouvriers en verre-mousseline, LXVIII, 277. — *saturnine* causée par du sous-nitrate de bismuth impur, LXXII, 180.

INTRODUCTION de l'air dans les veines; emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86.

INVAGINATION de l'intestin guérie au moyen de l'insufflation, LXVI, 327. — (de l'insufflation de l'intestin dans l'), par M. David Greig de Dundee (Ecosse), LXVII, 441. — *intestinale* (bons effets de l'insufflation dans un cas d'), LXII, 180. — *intestinale* chez un enfant de quatre mois, guéri par le cathétérisme de l'intestin, LXV, 519. — *intestinale* (Traitement de l'), LXXII, 188.

IOBE (Angine cononreuse grave; burax en gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture d'); guérison, LXII, 181. — (De l'absorption de l') par la peau et du traitement de la pleurésie et de l'endocardite par les frictions iodées et iodurées, par M. le docteur Delouin, LXI, 348. — (Appareil destiné à l'administration des médicaments en vapeur et spécialement de l') (gravure), LXVIII, 45. — (Des applications topiques de teinture d') sur le col de l'utérus, par M. le docteur E. Gallard, LXIX, 56. — (Du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d') dans les inflammations de l'œil, LXIV, 526, 465. — (De la décoloration de la teinture d') par les urines diabétiques, LXIV, 318. — (Du délire consécutif à l'opération de la cataracte et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d') dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magno, LXIV, 463. — (Emploi interne et externe des préparations d') dans le traitement des maladies cutanées, LXIV, 90. — (De l'emploi des inhalations de l') dans le traitement du eoryza, LXIX, 519. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur Béranger-Féraud, LXVIII, 285. — (De l'emploi de l') comme moyen du traitement curatif de la fièvre typhoïde, LXX, 94. — (De l'emploi topique de

F) à l'état métalloïde comme traitement des adénites scrofuleuses cervicales et des adénites linguales d'origine syphilitique, LXVII, 285. — (Hydrocèle double rapidement guérie par l'injection de quelques gouttes de teinture d'), LXI, 284. — Kyste de l'ovaire uniloculaire enflammé; ponction; canule à demeure; injections iodées, LXVI, 188. — (Sur les moyens d'administrer l') complètement soluble et entièrement dépourvu de ses propriétés irritantes, LXVI, 280. — (Nouveau procédé pour la recherche de l') et de l'iode dans les liquides, par M. Degauquier, LXVII, 215. — (Des réactions réciproques de l'urine et de la teinture d') et particulièrement de la coloration brune que conserve l'urine après la disparition totale du métalloïde, par M. Gubler, LXIV, 405. — (Recherches de l') dans les urines des malades soumis aux frictions par la pommade iodée iodurée dans la clinique de M. le professeur Delloux, par M. Castaing pharmacien, LXI, 266. — (Traitement de la bléharite ciliaire par le badigeonnage du bord palpébral avec la teinture d'), LXVI, 91. — (Cas de vaginisme traité avec succès au moyen du nitrate d'argent et de la teinture d'), LXXII, 92.

IODE et IODURES. Leur emploi dans le traitement de la méningite tuberculeuse, LXI, 185.

IODÉES (De l'emploi des injections) dans les abcès chauds, par M. Cosmao-Dumenez, LXII, 545. — (Un mot sur les effets délétères des inhalations) sur les dents, par M. Stanislas Martin, LXII, 126. — Du vin iodé naturel; ses avantages sur toutes les autres préparations et son mode de préparation, par M. le docteur Boitel, LXI, 313.

IODIQUES (Induration du muscle sterno-mastoïdien chez les enfants nouveau-nés; guérison par les), LXIV, 324.

IODO-ARSÉNICALE mercurielle (Sur les applications thérapeutiques de la liqueur) de Donovan, par M. le docteur Pedrelli, LXXI, 18.

IODOFORME (Emploi de l'), LXXI, 232. — (Emploi de l') dans le cancer de l'utérus, LXX, 377. — (Recherches cliniques sur l'application de l') au traitement du cancer de l'utérus, des maladies de la vessie et de la prostate, par M. le docteur Demarquay, LXXII, 399.

IODURE (De l') neutro d'antimoine et de ses propriétés chimiques et médicales, par M. le docteur Lebrument et M. Perier, pharmacien, LXII, 163, 217 et 253. — (Sur l') du chlorure mercurieux, LXI, 168. — *de potassium* (Mixture d') et de l'iodelle contre l'asthme, LXI, 27. — Un mot encore sur l'oxydo-iodure et son mode de préparation, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 449. — (Des) et oxydo-iodures d'antimoine; action physico-dynamique de ces agents thérapeutiques nouveaux, LXII, 67. — *d'ammonium* (Emploi thérapeutique de l') spécialement dans le traitement du goitre, LXIII, 232. — *de chlorure mercurieux* (Sur un nouveau mode d'emploi de l') (sel de Bouligny) dans le traitement des variétés de couperose, par M. le docteur A. Devergie, LXXII, 26. — *de fer* (Emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LXIX, 562. — *de fer*

(Sirop d') à la glycérine, LXIII, 72. — *de fer* (Glycérulé d'), LXIII, 72. — *de fer* (Nouveaux procédés de préparation du sirop, des pilules et de la solution d'), par M. Parisel, LXVI, 264. — *de fer* (Observations témoignant des bons effets de l') dans le traitement de l'albuminurie récente, par M. le docteur Baudouin, LXIII, 560. — *de fer* (Les préparations ferrugineuses et l') en particulier ne doivent pas être toujours rayés des médications prescrites aux phthisiques, par M. le docteur Putignat, LXIII, 73. — *de fer* et de quinine cristallisés, LXV, 210. — *de mercure* (De la dialyse et de son application à la recherche des substances toxiques; de l'emploi de l') et de potassium pour la recherche des aëriels organiques, par M. le docteur Néveu, LXVIII, 453. — *de plomb* (Des bons effets de l') administré à l'intérieur dans deux cas d'épilepsie, LXV, 136. — *de potassium* (Bons effets obtenus par l'emploi de l') dans les affections du cerveau et de la moelle, LXVIII, 129. — *de potassium* (De l'emploi de l') pour combattre les affections saturnines et mercurielles, LXIX, 477. — *de potassium* (Note sur les effets physiologiques de l'); du rôle de ce médicament dans le traitement de la syphilis, par M. le docteur Joubin, LXIX, 257. — *de potassium* (Accidents syphilitiques pulmonaires guéris par l'), LXVII, 477. — *de potassium* (Accidents provoqués par le calomel employé en collyre simultanément avec l') chez une enfant atteinte de kératite diffuse, LXXII, 279. — *de potassium* (Cas d'anévrysme de l'aorte dans lequel l'usage interne du l') paraît avoir été suivi d'effets avantageux, LXIV, 227. — *de potassium* (De l') dans le traitement de l'anévrysme, par M. le docteur Chuckerbutty, LXIII, 433. — *de potassium*. Son emploi interne contre l'engorgement lacteux, LXV, 560. — *de potassium* (Bons effets de l') dans le traitement de l'érysipèle, LXXII, 186. — *de potassium* (Cirrrose du foie avec ascite traitée avec succès par l'); retour de l'ascite après plusieurs années; mort; autopsie, LXXI, 424. — *de potassium* (Formules des pilules d'), LXI, 109. — *de potassium* (Fièvre intermittente anormale; nombreuses médications sans résultat; guérison par le quinquina et l'), LXI, 333. — *de potassium* (Incompatibilité du chlorate de potasse avec l'), par M. le docteur Amédée Vée, LXXI, 403. — *de potassium* (Nécessité des hautes doses d') dans certains cas de syphilis tertiaire, LXXI, 137. — *de potassium* (Sur les caractères distinctifs du bromure et de l'), par M. Bonnefon, interne en pharmacie, LXXII, 125. — *de potassium* (Périostose des vertèbres cervicales causant l'obstruction du pharynx; guérison rapide sous l'influence de l'), LXVI, 474. — *de potassium* (Procédé pour reconnaître la présence du l') dans le bromure, par M. Lambert, LXXII, 503. — *de potassium* uni au sulfate de quinine, LXIV, 136. — *de soufre soluble* (Mode de préparation d'un); composé nouveau, LXII, 361.

IPÉCACUANA (De l'opportunité et de l'efficacité de la médication vomitive par l') dans certains cas de pneumonie secondaire chez les enfants, LXIV, 470. — (D'un succédané de l') dans le traitement de la dysenterie aiguë, LXXI, 323.

IRIDECTOMIE employée avec succès dans un cas de cataracte double; capsulo-iridic-

laire et pseudo-membraneuse adhérente, compliquée d'iritis chronique, LXIII, 89. — (Iritis sympathique; son traitement par l'), LXVI, 234. — (Nouveau cas de glaucome traité par l'), LXVI, 41. — (Des injections avec une solution de chlorure de sodium contre les hémorrhagies qui suivent l'), LXIX, 331.

IRIDENCLISE double (Staphylôme transparento de la cornée; traitement par l'), LXI, 334.

IRIDÉSIS ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris, par M. le docteur Wecker (gravures), LXIII, 552.

IRIDOCICLOIDITE rhumatismale (Des effets de la véralrine et de son efficacité dans le traitement de l'), LXX, 188.

IRIS (Examen chimique de la racine de l') officinale cultivée en France, par M. Stanislas Martin, LXV, 361. — de Florence (Action fé-

brifuge de l'), LXXI, 423. — (Hernie de l'); réduction au moyen de la fève de Calabar, LXX, 233.

IRITIS rhumatismale (Traitement de l'), LXXI, 427. — *sympathique*. Son traitement par l'iridectomie, LXVI, 234. — *syphilitique* (Traitement de l') avec synéchie, par la fève de Calabar et le sulfate d'atropine, LXVII, 90.

IRRIGATIONS (Moyen très-simple de pratiquer des) dans le pharynx chez les enfants, par M. le docteur Guersant (gravure), LXVII, 308. — Moyen d'éviter aux malades d'être mouillés dans leur lit, LXVII, 283. — *continues* (Des) dans les fractures comminutives des membres, par M. le docteur Gahours (gravure), LXXII, 114, 162.

IVROGNERIE (N'est-ce pas à la présence du tannin que le quinquina doit la propriété de prévenir les accès de l')? par M. le docteur Lamarre-Picquot, LXIV, 222.

J

JACCOUD. Études de pathogénie et de séméiologie; les paraplégiés et l'ataxie du mouvement (compte rendu), LXVIII, 369. — De l'organisation des Facultés de médecine de l'Allemagne; rapport présenté à S. Exc. le ministre de l'Instruction publique (compte rendu), LXVI, 270.

JAUNISSE. Sa pathologie et son traitement, LXIII, 278.

JOURARRE (Traitement du croup par la), LXXI, 328.

JOURDANET. Les altitudes de l'Amérique tropicale emparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale (compte rendu), LXII, 365.

JOUSSET (de Bellesme) (Lettre du Constantinople par M.), médecin sanitaire en Orient, LXXI, 178.

JURUBÉA (Le) nouvelle substance médicamenteuse, par M. Stanislas Martin, LXX, 24.

JUSQUIAME (Empoisonnement par le datura et par la); médication stimulante, LXX, 284.

K

KANALA (Nouvelle observation de); son emploi comme ténifuge, LXI, 87.

KÉLOTOMIE (Emploi du Poplum après la) dans les hernies étranglées, LXVIII, 93.

KÉRATITE diffuse (Accidents provoqués par le calomel employé en collyre simultanément avec l'iodure de potassium chez une enfant atteinte de), LXXII, 279. — *vasculaires* (De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement des), LXXII, 327.

KERNÈS (Phulisie rapide développée à la suite de l'usage d'une préparation ferrugineuse; traitement des accidents aigus à l'aide du) associé à l'extrait de quinquina, par M. le docteur A. Collas (de Courval), LXXI, 214.

KEROSOLÈNE (La), nouvel agent anesthésique, LXI, 331.

KIRSCH. Des accidents produits par cette boisson prise à hautes doses, LXI, 553. —

(Falsification du) par l'eau distillée de laurier-cerise, LXVIII, 216.

KYSTES (Des) et des tumeurs enkystées chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 308. — (De l'acupuncture multiple comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les contenus dans le ventre, LXIII, 517. — *du foie* (gravure), LXXII, 142. — *multiloculaire de l'ovaire*; ovariectomie; guérison, LXVIII, 377. — *muqueux à la face*; laryngisme de l'épiglotte recueilli au moyen du laryngoscope et traité avec succès par l'incision, LXV, 518. — *uniloculaire de l'ovaire* ayant résisté à sept injections iodées; guérison par l'ovariotomie, LXIII, 469. — *de l'ovaire* (De la guérison des) sans opération, LXXII, 39. — *de l'ovaire uniloculaire enflammé*; ponction; canulo à demeure; injections iodées; guérison, LXVI, 188. — *des paupières* (Mémoire sur la nature et le traitement des), par M. le docteur Fano, LXII, 298, 349. — *pileux du col utérin*; cause de dystocie, LXV, 186.

L

LABOULBÈNE. Recherches cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membra-

neuses; productions plastiques, diphthériques, ulcéro-membraneuses, aphteuses,

- croup, muguet, etc. (compte rendu), LXI, 173.
- LACRYMALES** (Traitement de l'obstruction des voies) par l'oblitération du sac, LXXI, 473.
- LACTATES alcalins.** Leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif, LXIII, 279. — *de soude* (Falsification du), par M. Stanislas Martin, LXV, 73.
- LACTATION.** Acide galactopolétique de la caséine, LXII, 280.
- LACTUCARIUM** (Observation de médecine pratique sur les airops diacode, d'opium et de), par M. Stanislas Martin, LXXI, 460.
- LAGOPHTHALMIE** consécutive à la blépharite granuleuse; opération d'ankyloblépharon partiel pour remédier au défaut de rapprochement des paupières, LXII, 38.
- LAIT** (De la cure du petit) et de ses indications dans le traitement de la phthisie, par M. le docteur Thierry Mieg, LXIV, 289. — (Du) comme moyen de détruire la saveur laissée par le perchlorure de fer, LXII, 550. — (Note sur le remplacement de l'huile de morue par la crème de) dans le cas de répugnance invincible pour le premier de ces médicaments, par M. le docteur Ponsagrives, LXI, 145. — (Deux cas de colique de cuivre traités avec succès par le), LXV, 231.
- LAMINAIRE digitée** (Emploi de la) dans le traitement des retrecissements du urètre, LXVII, 281. — (Nouvelle teinture dilatrice préparée avec la), LXIV, 23.
- LAMINARIA digitata** (De la provocation de l'accouchement prématuré par la), LXXII, 374. — *digitata* (De la racine de) comme agent de dilatation et de la nécessité de la débarrasser des substances irritantes qu'elle paraît contenir, LXVIII, 42.
- LANGLEBERT.** Trésor théorique et pratique des maladies vénériennes: leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques: le chancre et la syphilis, recueillies et publiées, par M. Evariste Michol (compte rendu), LXVIII, 34.
- LANGUE** (Engorgement chronique de la); diagnostic; guérison par un traitement spécifique, LXVII, 518. — (Lipôme onkysté de la); opération par la méthode galvano-caustique, LXX, 468. — (Observation du bec-de-lièvre médian de la lèvre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire inférieur et de bifidité de la), par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — (Tumeur syphilitique congénitale de la), LXXII, 378. — (Ulcération de la) très-ancienne guérie par un traitement antisyphilitique, LXX, 328.
- LARMOIEMENT** par oblitération du conduit lacrymal inférieur; application du procédé de Bowman; guérison, LXI, 553.
- LARVES** d'ostre développées dans la peau d'un enfant, LXI, 88.
- LARYNGISME** (Observation de) produit par la présence de vers, LXI, 556.
- LARYNGITE** chronique *œdémateuse* (Traitement topique de la), LXIII, 92. — *nécrotique* aiguë; phlegmon diffus des muscles du larynx; œdème de la glotte, LXVI, 329.
- LARYNGOSCOPE** (Appareil de l'éclairage par le), LXII, 142. — (Retrecissement du larynx incliné avec succès à l'aide du), gravure, LXVI, 324.
- LARYNX** (Aphonie datant de six ans; ablation de deux tumeurs du); retour immédiat de la voix, LXX, 45. — (Brûlure du); son traitement, LXXII, 187. — (Corps étranger ayant séjourné dix semaines dans le); extrait par la laryngo-trachéotomie, LXXI, 279. — (Trachéotomie); œdème de la glotte; trachéotomie (guérison), LXXI, 43. — (Polypes multiples du); laryngotomie thyro-hyoidienne, LXXI, 280. — (De l'utilité des cautérisations du) dans certaines maladies, par M. le docteur Guéneau de Mussy, 72, 385. — (Végétation éphémère syphilitique du), LXX, 378.
- LAUDANUM** de Rousseau (Remarques sur le), par M. Marchand, LXV, 311. — (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d'opium et des), LXVIII, 552. — (Sur l'emploi du) dans les colères, LXX, 515. — (Observation d'empoisonnement par le) (30 grammes environ); antagonisme par la belladone (14 grammes de teinture de belladone en dix heures); guérison par M. le docteur Constantin Paul, LXXII, 320. — (Du traitement de l'eutorse par l'emploi local du) à haute dose, LXXI, 187. — et *opium* à haute dose (De l'administration du) nécessité d'en modérer les doses dans les pays chauds, LXIII, 180. — *de Sydenham* (Sur le dosage par gouttes du) et du laudanum de Rousseau, LXVII, 216.
- LAURIER-CERISE** (Attaques épileptiformes liées à la présence du vers lustrineux énergiques par l'œandrine; principe actif du), LXV, 429. — (Observations pratiques sur l'eau de), LXIII, 358.
- LAVEMENTS de tabac** (Guérison par les) et les purgatifs énergiques d'un étranglement interne; récidive, LXVII, 515. — *visqueux* employés avec succès contre une dyspepsie rebelle, LXIV, 378.
- LE FORT** (Etude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux Etats de l'Europe, France et étranger (compte rendu), LXXII, 174.
- LEGUEST.** Traité du chirurgie d'armée (compte rendu), LXV, 413.
- LEGRAND du SAULLE.** La folie devant les tribunaux (compte rendu), LXVII, 227.
- LÈPRE** enrayée par le changement de climat, LXII, 466.
- LEROY DE MÉRICOURT.** Mémoire sur la chromhydrose ou chromocérine cutanée, suivi de l'étude microscopique et chimique de la substance colorante de la chromhydrose, par M. Robin (compte rendu), LXVI, 320.
- LEUCORRÉE** (De la) chez les petites filles, par M. le docteur Guersant, LXVIII, 303.
- LEUDET** (Lettre de N.), directeur de l'Ecole de médecine de Rouen, LXXI, 76. — (Lettre de M.), directeur de l'Ecole de médecine de Rouen, LXXI, 462.

LEVIER. De son emploi en obstétrique, LXVI, 362.

LIEBIG (Snaup de), LXVIII, 525.

LIEBREICH. Atlas d'ophtalmoscopie représentant l'état normal et les modifications pathologiques du fond de l'œil visibles à l'ophtalmoscope (compte rendu), LXIV, 556.

LIGATURE (Anévrysme traumatique de l'artère ophtalmique traité avec succès par la) des artères carotide primitive et carotide externe, LXVII, 418. — Application du clamp dans le prolapsus rectal, LXIV, 563. — (Cas de) d'une artère intercostale par un procédé particulier, LXVII, 441. — de l'artère femorale employée avec succès dans un nouveau cas d'éléphantiasis des Arabes, LXIV, 561. — (Emploi des fils métalliques compresseurs pour remplacer les), LXIV, 486. — (Hypertrophie du ciliaris guérie par étranglement au moyen de la), LXI, 184. — *métallique* contre les veines variqueuses, LXI, 378. — (Nouvelle manière de disposer les fils après la) des artères, LXXII, 332. — (Nouveau procédé de) des veines variqueuses, LXXII, 332. — *des membres* et respirations profondes dans les congestions et les hémorrhagies, LXIV, 276. — (L'omission de la double) du cordon ombilical peut avoir des conséquences fatales, LXX, 467. — du tronc humérin fait avec succès, LXVII, 519. — *élastique* (Sur un nouveau mode de ligature; la), par M. Ad. Richard, LXIV, 547.

LIPOME (Ablation d'un énorme) de l'aîne; bons effets des pansements à l'alcool camphré, LXVIII, 554. — métysté de la langue; opération par la méthode galvano-caustique, LXX, 468.

LIQUEUR de Villate (Emploi et indications de la), LXX, 324. — *de Villate* (Quelques mois encore relativement à la), LXXII, 41.

LIQUIDE hygiénique (Formules d'un) à distribuer aux prostituées, LXII, 310.

LITHEXÈRESE. Nouvel instrument destiné à extraire de la vessie les sables et graviers provenant des pierres bruyées par les instruments lithotritateurs (gravures), LXVII, 474.

LITHINE (de la) dans le traitement de la goutte, LXXII, 471.

LITHOTRIE (Des calculs vésicaux de la taille et de la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 439. — (Compte rendu des opérations de), par M. le docteur Civiale, en 1861, LXII, 226. — de la combinaison du brèvement de la pierre et de la taille, par M. Aliqué, LXV, 159, 199. — Création d'un service spécial pour les maladies des organes urinaux dans les hôpitaux, LXV, 514. — (Sur

une cause peu connue de récidives après la) et la taille, LXVI, 282.

LOBELIA INFLATA (Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de la), par M. le docteur Barrallier, LXVI, 102.

LOBÉLIE (Mixture d'iodure de potassium de) contre l'asthme, LXI, 27.

LOMBRICES (État comateux causé par des). guérison, LXXII, 377.

LONGET. Mouvement circulaire de la vie dans les règnes, tableaux comprenant un aperçu des fonctions nutritives dans les êtres organisés (compte rendu), LXXI, 317.

LOUPES (Traitement des) par le cautère actuel, LXXII, 427.

LUETTE (Fâcheux effets du prolapsus de la), LXIV, 44.

LUPES (Traitement du) par la galvano-caustique, LXIV, 435. — (Sur le traitement du), LXVI, 80.

LUXATION (De la) nu de la déduction des os du bassin, par M. le docteur l'Étiennet, LXIV, 423. — (Nouvel anneau pour les) scapulo-humérales difficiles ou anciennes, par M. le docteur Dauvergne (gravures), LXI, 207, 254. — (Appareil pour réduire les) (gravures), LXX, 285. — (Attelles plâtrées contre les reproductions des) phalangiennes, LXXI, 44. — complète de l'axis suivi de guérison, LXIX, 280. — du coude (Vues nouvelles sur l'interprétation chirurgicale d'Hippocrate et sur la détermination des doctrines hippocratiques touchant les), LXVI, 475. — Nouveau bandage contentif de la susacromiale de la clavicule, LXXI, 94. — (Nouvelle méthode pour réduire les), LXXI, 38. — (Nouvelle pince destinée à opérer la réduction des doigts et des orteils), LXVI, 92. — du fémur dans le trou obturateur, LXVI, 383. — du fémur; réduction facile par le procédé de Heid, LXXI, 283. — (Sur la déchirure de la gaine tendineuse des péroniers latéraux et sur la) de ces tendons, par M. Demarquay, LXI, 91. — de la mâchoire inférieure (Nouvelles recherches sur la), LXIII, 413. — double de la mâchoire inférieure; examen anatomique des parties (gravures), LXIV, 472. — en arrière de la pharyngite du médus droit; réduction; guérison, LXX, 95. — sous-coracoclaviculaires (Procédé de réduction des) par manœuvres lentes, LXVI, 41. — *spontanées* (Note sur un cas de) des premières vertèbres cervicales avec paralysie complète des membres et du tronc guérie par la réduction des vertèbres luxées, LXVII, 45. — de la tête du péroné, LXVII, 99. — (deux cas de) traumatique du fémur chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 80. — *unilatérale* de la cinquième vertèbre cervicale sur la sixième; réduction, LXIX, 565.

M

MACHINES à condre (Influence des) sur la santé et la moralité des ouvrières, LXXI, 45.

MACHOIRES (Immobilité des) traitée avec succès par la création d'une pseudarthrose, LXIII, 377. — *inférieure* (Double luxation de la); examen anatomique des parties (gra-

vures), LXIV, 472. — *inférieure* (Nouvelles recherches sur la luxation de la), LXIII, 413.

MACKENZIE. Traité pratique des maladies de l'œil, 4^e édition, traduit de l'anglais et augmentée de notes, par MM. Warlomont et Testelin (compte rendu), LXXII, 228.

MAGNÉSIE. Son emploi comme moyen d'assurer l'assimilation de l'huile de foie de morue, par M. Danneccy, LXI, 545. — (Emploi du silicate hydraté de) comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXX, 516. — *hydraté* (Formule d'une mixture de), par M. Am. Vée, LXVII, 24.

MAINGAULT. Des paralysies diphthériques (compte rendu), LXI, 173.

MAISONNEUVE. Clinique chirurgicale (compte rendu), LXVIII, 126.

MALADIE de Bright (Traitement de la), LXIII, 92. — *bronzée* (De la) et des fonctions des capsules surrénales, par M. le docteur Duclos, LXIV, 97. — *du cœur* (Recherches cliniques sur les), d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud, par M. le docteur Auburtin (compte rendu), LXIII, 464. — *du cœur* (Introduction à l'étude du traitement des); considérations sur le pouls, par M. le docteur Ferraud, LXX, 481. — *cutanées* (Emploi interne et externe des préparations d'iode dans le traitement des), LXIV, 90. — *de l'enfance* (Traité pratique des) fondé sur de nombreuses observations cliniques, par M. le docteur Barrier (compte rendu), LXI, 33. — *des femmes* (Traité pratique des) hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement, par M. H. Churchill (compte rendu), LXXII, 465. — *du foie* (Traité pratique des), par M. le docteur Théod. Friedrichs (compte rendu), LXIII, 129. — (Du délire d' inanition dans les); son diagnostic et son traitement, LXXI, 137. — (Des indications de l'emploi de la diète lactée dans le traitement des), par M. le docteur Férchier, LXXI, 443. — *généralisées* (Riz et préparations oxygénées, leur emploi dans la convalescence des), LXI, 150. — *du larynx*; procédé très-simple pour l'inhalation du nitrate d'argent, LXII, 139. — *mentales* (Des) et des asiles d'aliénés; leçons cliniques et considérations générales, par M. Falret (compte rendu), LXVI, 553. — *mentales*; bons effets de l'huile de foie de morue dans les cas d'hallucinations se liant à la phthisie pulmonaire, LXVI, 541. — *mentales* (Emploi de la digitale dans les), LXXI, 43. — *mentales*; emploi de l'acide hydrocyanique dans la manie, LXVI, 133. — *mentales* (De l'emploi du protoxyde d'azote, gaz hilarant, dans le traitement des), LXVIII, 527. — *mentales* (Influence de la vie de famille dans le traitement des), LXIX, 236. — *mentales*, leçon de M. Brierre du Boismont, LXX; 508. — *mentales* (Traité des), pathologie et thérapeutique, par M. W. Griesinger, traduit de l'allemand, par M. le docteur Doumic et annoté par M. le docteur Baillarger (compte rendu), LXX, 461. — *mentales* (Traité pratique de), par M. le docteur Marcé (compte rendu), LXIV, 172. — *nerveuses et mentales* (Des), LXIV, 185. — *des organes génito-urinaires* (Emploi du buchu contre les), LXIV, 275. — *de la peau* (De l'action nerveuse réflexe comme cause des), LXVII, 476. — *de la peau* (De l'emploi de l'argile contre les efflorescences humides et les sucurs fétides des), LXIV, 418. — *de la peau*; éruption produite par la présence du *dermanysus ovium*, LXII, 376. — *simultée* chez une jeune fille de sept ans, LXIV, 123. — *du sommeil*, LXI, 471. — *utérines* (Emploi de l'arsenic dans les), LXI, 88. — *utérines* (De la connexion entre la

phthisie et les) et de la nécessité de traiter ces dernières dans les cas ainsi compliqués, par M. le docteur Henry Bennet, LXIX, 49. — *vénériennes* (De l'expectation dans les), LXIX, 476. — *vénériennes* (Traité théorique et pratique des). Leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques, le chancre et la syphilis, par M. Edmond Langlebert, recueillies et publiées par M. Evariste Michel (compte rendu), LXVIII, 34. — *des yeux*. Du bioxyde de mercure hydraté ou précipité jaune, et de son action thérapeutique dans les cas de conjonctive pustuleuse et de kératite superficielle, par M. le docteur Louis Wecker, LXII, 27. — *des yeux* (De l'emploi de l'eau chaude en compresses dans le traitement des), par M. le docteur L. Wecker, LXII, 258. — *des yeux* (Du glycérolé d'amidon comme excipient des pommades, et spécialement des préparations destinées au traitement des), LXII, 19. — *des yeux*. Injections sous-cutanées dans la chirurgie oculaire, LXVI, 35. — *des yeux* (Des pommades de glycérine au point de vue du traitement des), LXII, 13. — *des yeux* (Pommade de glycérine à l'iodure de potassium pour le traitement de certaines), LXII, 309. — *des yeux* (De la sangsue artificielle, modèle du baron Heurteloup et de son emploi dans le traitement des), par M. le docteur Wecker (gravures), LXII, 107. — *des yeux* (Traité pratique des), par M. le docteur Fann (compte rendu), LXXII, 31. — *des yeux* (Traité théorique et pratique des), par M. Wecker (compte rendu), LXVII, 179.

MAL de mer (Traité du), LXII, 184. — *de mer* (Sur un moyen mécanique propre à prévenir le) et à le guérir, LXI, 186. — *de neige* (Sur le), LXII, 39.

MALT; son emploi thérapeutique, LXII, 129.

MAMELLE (Trajets fistuleux profonds de la) datant de cinq mois, guérison en treize jours en s'opposant simplement à l'action du musculo grand pectoral, LXIV, 276. — (Sur le traitement des adénomes et des tumeurs de la) par la compression, par M. le docteur Paul Broca, LXII, 154, 199 et 246. — *multiples*. Sécrétion lactée par chacun des mamelons, LXI, 427.

MAMELONS artificiels (Des) dans l'allaitement, LXI, 45, 91 et 140. — (Danger de certains remèdes populaires destinés à guérir les gerçures et fissures du), LXII, 466. — (Gerçure du). Traitement prophylactique, LXIII, 472.

MANGANATE (Hyper) de potasse. (Un mol sur l') et ses incompatibles, LXVI, 465.

MANGANÈSE (Exemples des bons effets de l'oxyde de) dans la gastralgie et la dyspepsie, LXVII, 41. — (Sur l'emploi de l'oxyde de) dans certaines affections de l'estomac, LXVI, 377.

MANIE (Emploi de l'acide hydrocyanique dans la), LXVI, 133. — (De l'emploi de la digitale dans le traitement de la), LXXII, 563. — *puérpérale* (Sur la) considérée dans ses rapports avec l'albuminurie, LXVI, 561.

MARCÉ. Traité pratique des maladies mentales (compte rendu), LXIV, 172.

MARCHAL de Calvi. Recherches sur les accidents diabétiques et essai d'une théorie générale du diabète (compte rendu), LXIX, 75.

MARIAGES consanguins (Danger des), LXIV, 186.

MARIT. Hygiène de l'Algérie, exposé des moyens de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pays chauds, et spécialement en Algérie, LXIII, 566.

MARTIN et BELHOMME. Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne (compte rendu), LXXII, 513.

MARTIN. Atlas d'ophtalmoscopie (compte rendu), LXXII, 36.

MASSAGE (Du) dans la colique néphrétique, LXIX, 330. — (Du) comme traitement de l'entorse, par M. Millet (de Tours), LXVI, 80. — (Traitement de l'entorse par le), LXIX, 516. — (Du) dans l'entorse, par M. le docteur Béranger-Féraud, LXXII, 69.

MATELAS capitonné à eau, LXII, 334. — d'eau (Sur un nouveau) employé à la maison de santé pour prévenir la gangrène par compression dans les maladies chroniques (gravure), LXIII, 225.

MATERNITÉS (Des). Etude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux Etats de l'Europe; Franco et étrangers, par M. le docteur Lefert (compte rendu), LXXII, 174. — (Hygiène des), LXX, 518.

MATRICE (Du traitement topique des affections de la) par des pessaires médicamenteux, LXX, 110.

MAUDON (de Limoges). De la fièvre typhoïde (compte rendu), LXVII, 368.

MAXILLAIRE (Ankylose temporo-maxillaire guérie par la section de la branche montante du), LXVI, 135. — *inférieur* (De l'immobilisation directe dans les fractures du), par M. le docteur Béranger-Féraud (gravures), LXIX, 348. — *supérieur* (Cas d'ablation du) et de la restauration mécanique, par M. le docteur Parise, LXIII, 457. — *supérieur* (Résection ostéoplastique du), LXI, 472.

MÉDECIN (De la conduite du) dans les cas d'empoisonnement, LXI, 94.

MÉDECINE (De la) dans nos provinces, par M. le docteur Féron, LXIII, 187. — (Enseignement et exercice de la), LXVII, 339. — (Exercice illégal de la) intervention des médecins, recevabilité, LXIV, 140. — *expérimentale* (Introduction à l'étude de la), par M. Cl. Bernard (compte rendu), LXX, 222. — (La). Histoire et doctrines, par M. le docteur Ch. Bismberg (compte rendu), LXIX, 508. — (L'histoire et la philosophie dans leurs rapports avec la), par M. Saucrotte (compte rendu), LXV, 511. — *et chirurgie* pratiques (Mémoires de), par M. le docteur Mailla (compte rendu), LXIII, 515. — *légale* (Manuel complet de) ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêtés les plus récents, par M. le docteur Briand et Ernest Chaudé, contenant un traité élémentaire de chimie légale, par M. Gautier de Claubry (compte rendu) LXVI, 125. — *légale* (Traité pratique de), par M. J.-L. Casper (compte rendu), LXIII, 77. — *morale* (De la) dans le traitement des maladies nerveuses, par M. le docteur Padioleau (compte rendu), LXVI,

369. — *opératoire* chez les enfants (Réflexions sur la), par M. le docteur Guérault, LXIV, 202. — *opératoire* (Traité de), bandages et appareils, par M. le docteur Sédillot (compte rendu), LXIX, 179. — *opératoire* (Traité de), par M. Sédillot (compte rendu), LXXI, 428.

MÉDICAMENTEUX (Posologie des liquides) à propos du compte-rendus Sallères, par M. Reveil (gravure), LXIV, 262.

MÉDICAMENTS (Application de la dialyse à la préparation des), LXIII, 587.

MÉDICATION irritante (De l'association de la) et de la médication stupéfiante locales, par M. le docteur Besnier, LXVIII, 193. — *stupéfiante* (De l'association de la médication irritante et de la) locales, par M. le docteur Besnier, LXVIII, 193. — *stipitique* (De la) à l'intérieur, LXVIII, 427. — *tonique* (De la) dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur Jaccoud, LXXII, 481.

MELLITE au safran contre le pruriti et les douleurs de la première dentition, par M. Garrallier, LXIV, 308.

MEMBRES abdominaux (Enquête sur les ressources de la prothèse dans les cas d'arrêt de développement congenital des) et spécialement l'un d'eux (gravures), par M. Debeut, LXIV, 232, 280, 328, 379, 420, 521.

MÉMOIRES et Bulletin de la Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux, T. 1^{er}, premier fascicule (compte rendu), LXXII, 178.

MÉNINGITE aiguë guérie par la saignée du sinus longitudinal antérieur, LXVI, 563. — *cérébro-spinale*. Erysipèle intercurrent de la face (guérison), LXV, 372. — *rhumatismale*, LXVIII, 562. — *spinale* traitée par le curaro; guérison, LXVIII, 136. — *tuberculeuse*; bromure de potassium, LXVIII, 472. — *tuberculeuse* (Diagnostic différentiel de la méningite vermineuse et de la), LXV, 280. — *tuberculeuse* (Iode et Iodure; leur emploi dans le traitement de la), LXI, 185.

MÉNORRHAGIE (Emploi du trillium contre la), LXI, 91. — présumée de cause saturnine; guérison par un traitement approprié, LXVI, 219.

MENSTRUATION (De la) de la nourrice comme cause du rachitisme de l'enfant, LXIV, 88. — (Nouveaux exemples d'hématémèse supplémentaire de la), LXI, 553.

MENSTRUUEL (Hémorrhagie dans la chambre intérieure de l'œil supplémentaire du flux), LXI, 333.

MENSTRUELLE (Observation de déviation), par M. le docteur Gillet, LXXII, 30.

MENTAGRE (Traitement de la) en une séance, par M. Dujay, LXVIII, 90.

MENVANTHINE. Principe amer cristallisé des feuilles de trifolie d'eau, LXVII, 541.

MERCURE (Emploi topique du cyanure de) contre l'hydrocèle, LXIV, 327. — (Injection du deuté-chlorure de) dans la blennorrhagie, LXI, 514. — Sur l'iode de chlorure mercurieux, LXI, 108. — (Manganate de fer et manganate de), LXVII, 140. — *proté-chlorure*. Bons effets des insufflations du calomel dans quelques affections oculaires et notamment

dans la conjonctive pustuleuse, LXIII, 373. — (Teigne de lait; son traitement par la pommade à l'oxyde rouge de), LXI, 429. — Traitement du muguet par l'emploi topique de la liqueur de Van-Swieten, par M. E. Vidal, LXVI, 26. — (Du traitement de la pustule maligne par l'emploi du bichlorure de), LXV, 377. — *hydrate* (Du bioxyde de) ou précipité jaune, et de son action thérapeutique dans les cas de conjonctive pustuleuse et de kératite superficielle, par M. le docteur Louis Wecker, LXII, 27. — *métallique* (Transsudation du) à travers la peau, LXXI, 44.

MERCURIELLES (De quelques accidents locaux dus aux préparations) appliquées à la surface de la peau, par M. le docteur Isambert, LXXII, 481, 501.

MÉTHODE ENDERMIQUE (La substitution parenchymateuse et la), par M. Luton, LXV, 332, 411; et réclamation par M. Alquié, LXX, 305. — *ostéo-plastique* (Polype naso-pharyngien; ablation par la), LXI, 187. — *spectrale* (Application de la) à la recherche toxicologique du phosphore, LXVIII, 217.

METORRHAGIE (Emploi de la sabine et de la rue dans le traitement de la), LXIII, 140. — (Note sur l'emploi de l'acoolature d'aconit contre la), par M. le docteur Marotte, LXIII, 445. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de fer dans la), LXII, 140. — chez les femmes chargées d'embarcail, leur traitement, LXXI, 42. — *puerperale* (Nouveau cas de) arrêtée par l'éther pulvérisé, LXXII, 329. — traitées avec succès par l'emploi de la digitale, LXVIII, 225.

MEUNIER. La science et les savants en 1865 (compte rendu), LXXI, 180.

MILIAIRE (De la vaccination contre la), LXV, 425.

MILLET. Traité de la diphthérie du larynx; croup (compte rendu), LXV, 176. — De l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales (compte rendu), LXX, 317.

MONNERET. Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LXVIII, 173.

MONOGRAPHIE CLINIQUE de l'affection catarrhale, par M. Fuster (compte rendu), LXVIII, 558.

MONSTRUOSITÉ (Note sur un cas remarquable de) inconnue jusqu'à présent dans l'espèce humaine, appartenant à la classe des monstres doubles hétérotypiens d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (gravure), LXIX, 44.

MORCELLEMENT (Du des grosses pierres dans la cystotomie (gravures), par M. le docteur Glivis, LXIX, 442.

MORDEUR. Traité des affections nerveuses et chloro-anémiques, considérées dans les rapports qu'elles ont entre elles (compte rendu), LXII, 317.

MORPHINE (Bégayement guéri par les injections hypodermiques à l'acétate de), LXVIII, 229. — (Bons effets des injections sous-cutanées de) dans un cas d'ophtalmie strumeuse avec photophobie très-intense, LXIX, 83. — (Bons effets d'injections hypodermiques de) dans un cas d'angine de poitrine, LXIX, 236. — (Coqueluche rapidement gué-

rie au moyen d'injections hypodermiques de), LXXI, 475. — (Injection sous-cutanée de) contre la douleur de la blennorrhagie cordée, LXX, 439. — (Injection sous-cutanée de) dans un cas de hernie étranglée, réduction, LXVIII, 428. — (Névralgie sciatique guérie par des injections sous-cutanées de chlorhydrate de), LXX, 321. — (Nouveau cas d'éclampsie puerpérale guérie par l'injection sous-cutanée de), LXIII, 277. — (Thérapeutique de l'empoisonnement par la morphine et les médicaments qui en contiennent, suivie de quelques réflexions sur la recherche de la) dans les urines, par M. Bouchardat, LXI, 369.

MORTALITÉ (Sur les causes de la) des nouveau-nés et les moyens d'y remédier, LXXI, 381. — comparative des filles mères et des femmes mariées, LXVI, 564.

MORT apparente (Noyé rappelé à la vie après deux heures de), LXXII, 262. — par le chloroforme, rappel à la vie par l'électricité, LXIV, 378. — imminente, retour à la vie à la suite de l'administration de teinture de cantharides à hautes doses, LXIV, 230. — *subite* par embolie pulmonaire, LXII, 411. — *subite* (De la), par embolie pulmonaire dans les contusions et les fractures, LXVI, 564.

MORVE chez le cheval, son traitement par l'arsénite de strychnine, LXI, 41. — (Arsénite de strychnine contre la) du cheval; son mode de préparation, LXI, 27. — chronique chez l'homme, guérison, LXI, 42. — (Cas de) guéris par le soufre uni au phellandrium et au sulfato de cuivre, LXIX, 42.

MOUCHE A VIANDE (Accidents produits par les larves de la), LXII, 347.

MOUCHETURES (Traitement de l'épididymite aiguë par les) du scrotum, LXVII, 239.

MOUSSE DE CEYLAN comme analeptique, LXI, 137.

MUGUET DES BOIS (Composition chimique de la fleur du), par M. Stanislas Martin, LXIX, 128.

MUGUET (Traitement du), par l'emploi topique de la liqueur de Van-Swieten, par M. E. Vidal, LXVI, 26.

MUSC (Etude sur la valeur comparée du) et de l'acétate d'ammoniaque dans le traitement des pneumonies graves avec délire, par M. Delhoux de Savignac, LXV, 49, 102, 150. — (Note sur quelques préparations de) et de castoreum, par M. Deschamps (d'Avallon), LXX, 857. — (Note sur l'emploi et la préparation des potions au), par M. A. Lüscher, pharmacien, LXX, 215. — (Note sur la préparation de teinture de), par M. Deschamps, LXI, 219.

MUSIQUE (De la) comme agent thérapeutique dans la folie, LXVII, 378.

MUTISME intermittent, LXVI, 517. — simulé reconnu à l'aide de l'électricité, LXI, 89.

MYDRIASE. Des propriétés antimydratiques de la fève de Calabar, LXV, 34, 137. — de l'action antimydratique de la nicotine, LXV, 561. — *idiopathique* traitée avec succès par l'opium en application topique, LXII, 467.

MYOPIE (Considérations pratiques sur la) et son traitement, LXI, 464. — (De l'emploi de

la féve de Calabar dans le traitement de la), LXIX, 42. — (Recherches sur l'utilité de l'incision du muscle épileur dans la), LXV, 85.

MYRRHE (Remarques sur la poudre d'aloès et de), LXIII, 359.

N

NÆVI MATERNI. Leur traitement par l'emploi topique du tartre stibé, LXIII, 47.

NÆVUS érectile (Traitement du) par les applications topiques de perchlorure de fer, LXVII, 281. — ayant résisté à la ligature, guéri au moyen de l'acupuncture avec des aiguilles rouges, LXX, 468. — *sous-cutané* (Mort causée par une injection de perchlorure de fer dans un), LXXII, 476.

NARCÉINE (Contribution à l'histoire clinique de la), par M. Böhrer, LXVII, 151 (voir *Optum*). — (La); coup d'œil sur un des alcaloïdes les plus importants du *Opium*, par M. Debout, LXVII, 145. — *delirium tremens*; Insuccès du *Opium* (guérison par la), par M. le docteur de Luée, LXXII, 363. — (Etude sur les effets physiologiques de la) et sur son action thérapeutique dans quelques maladies chez les enfants, par M. le docteur Y. Laborde, LXIX, 224. — (Insomnie et agitation nocturne chez une jeune fille atteinte de phthisie pulmonaire tuberculeuse au troisième degré; Impulsion du sirop de diacode et de l'extrait thébaïque simultanément employés; bons effets de la), LXVIII, 87. — (Névralgie sciatique guérie par les injections sous-cutanées de), LXX, 39. — (Supplément à l'étude de la), par M. Robertson, pharmacien, LXIX, 216. — (Sur la) employée comme médicament, par M. le docteur A. Eulenburg, LXX, 444.

NARCOTIQUES (Bons effets des) à haute dose dans le traitement de la boulimie, LXIV, 415. — (Du dosage des extraits) par la resinoïde, par M. Luret, LXVI, 164, 212.

NATATION à sec (De la) dans le traitement de quelques paralysies anciennes des membres; description d'un appareil qui facilite cet exercice, par M. le docteur Tripier, LXII, 141.

NERVOUX (Lettre de M.), LXIX, 414.

NÉCROSE (De la carie et de la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 349. — de la mâchoire supérieure chez un enfant de six semaines par les émanations d'allumettes phosphorées, LXII, 87.

NÉCROSIQUE (Uranoplastie par déplacement de la muqueuse et du périoste suivie de succès dans un cas de perforation, LXVII, 475.

NÉPHRITE albanneuse (Deux cas de) guéris par le iannu, LXII, 327. — *albanneuse*; son traitement par les bains d'air chaud, LXV, 560.

NERFS (Note sur la suture des), LXVII, 36. — *lingual* (Sur une modification physiologique qui se produit dans le), par suite de l'abolition temporaire de la motricité dans le nerf hypoglosse du même côté, LXIV, 521. — *médian* (Deuxième note sur la suture du), LXVII, 136. — *radial* (Paralysie par compression du) dans un canal osseux accidentel suivie de fracture; dégagement du nerf par une opération; guérison, LXIX, 281.

NERVEUX (De l'action du sulfate de quinine sur le système), LXXII, 283.

NERVOUSISME (Note sur l'état nerveux ou) et sur l'utilité du bromure de potassium, par M. Vigouroux, LXVII, 202.

NÉVRALGIES traitées avec succès par les douches capillaires (*acupuncture*) (grave), LXIX, 36. — (De la) consécutive aux blessures des nerfs, bons effets des injections sous-cutanées de morphine, LXVIII, 378. — (Usage topique du sulfure de carbone dans le traitement des), LXVII, 188. — (Traitement des) par l'éther pulvérisé, LXXII, 564. — (Traitement des) par la véraline, LXXII, 139. — (Note sur un cas de résection et de cautérisation des branches du trisécateur pratiquées avec succès dans un cas de) de ce nerf durant depuis dix ans, LXVI, 400. — guérie par les préparations arsénicales, LXVI, 50. — (De la lésure d'iodo morphine dans le traitement des), LXV, 132. — (Du traitement des), par M. Troussau, LXV, 385, 435. — (Cautérisation sulfurique, son application au traitement des), LXI, 39. — (Indications et formules pour les rhumalgies, rhumatismes, goutte ci), par M. le professeur Délonx de Savignac, LXII, 241, 289. — de l'avant-bras; bons effets de l'injection sous-cutanée de morphine, LXIX, 137. — de la cinquième paire guérie par les injections sous-cutanées de morphine, LXIX, 557. — de la langue; guérison au moyen de l'électrolyse, LXIX, 562. — (Résection suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de) de ce nerf durant depuis dix ans; guérison momentanée et récidive au bout de trois mois; effets du traitement par l'acétylène continuée jusqu'à ce jour, LXVII, 414. — *faciales* (Mixture contre les), LXII, 401. — *lombo-abdominale* compliquée de contracture spasmodique du sphincter vaginal, LXII, 85. — *léo-lombaire* et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite (coalgia hystérique) chloroforme, cessation des accidents choréiques, LXIII, 41. — *intercostales* (De l'emploi des injections sous-cutanées dans des cas de vomissements, de diarrhée et de) chez les phthisiques, LXIX, 235. — *vachidiennes*; guérison au moyen d'injections hypodermiques d'atropine, LXX, 468. — *rebelle* (Nouveau cas de) traité avec succès par les injections sous-cutanées au chlorhydrate de morphine, LXVIII, 38. — *rebelle* (Cas de) guéri au moyen de l'excision d'une portion du nerf malade, LXI, 516. — *rebelle* consécutive à une fracture ancienne de la mâchoire; excision du nerf dentaire inférieur; guérison, LXV, 84. — *rebelle* (Quelques cas témoignant en faveur du valériane d'ammoniaque dans certaines formes de), LXII, 222. — *sacro-lombaire* ayant déterminé pendant trois ans des accidents très-graves, guéri au moyen d'injections de sulfate d'atropine dans la cavité du col du fœtus, par M. le docteur Bou-

chard, LXI, 322. — *sciatique* ; son traitement par les cautères à pois médicamenteux, LXIV, 569. — *sciatique* guérie par des injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine, LXX, 321. — *sciatique* guérie par les injections sous-cutanées de narcéine, LXX, 39. — *sus-arbitraire* intermittente guérie par les injections hypodermiques du sulfato de quinine, par M. le docteur F. Bricheteau, LXX, 132.

NÉURALGIQUES ; traitement des douleurs rhumatismales, etc., par la vesicallon volante morphinée, LXV, 39.

NÉVROSE de la septième paire ; guérison au bout de trois jours par la compression réitérée du nerf à sa sortie du trou stylo-mastéoïdien, LXVI, 474. — (Du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires, les coliques hépatiques et les), par M. le docteur Beuchot, LXI, 49. — (De l'insurie, nouveau symptôme morbide de certaines), LXIV, 376. — (Nœx vomique dans le traitement de certaines) et dans l'albuminurie, LXIII, 42. — particulièrement de l'estomac chez les enfants, LXIII, 414. — *saturnines* (Traitement des) par une nouvelle méthode (*froid intus et extra*), LXXII, 376.

NÉVROTOMIE (Nouvel exemple témoignant en faveur de la) dans les cas de tétanos traumatique, LXV, 517. — (Bons effets de la) dans un cas de tétanos traumatique, LXV, 184. — (Tic douloureux de la face traité sans succès par la), LXXI, 139.

NEZ (Application de l'ostéoplasie à la restauration du) ; transplantation du périoste frontal, LXI, 510. — (Ostéoplasie appliquée à la restauration du), par M. Ollier, LXIV, 399. — (De la restauration du). Parallèles des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse, par M. le docteur Debout, LXII, 331, 379, 423, 470. — (De la restauration du) ; parallèles des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 44, 94 et 142.

NICOTINE. Son action spéciale sur la pupille, LXV, 561. — Sa présence dans les organes d'un fumeur, LXII, 88. — (Traitement du tétanos par la), 63, 174.

NIDS comestibles (des) du Hirondelle de Chine (salangane) comme agent thérapeutique, par M. Stanislas Martin, LXIV, 218.

NIEMEYER. Éléments de pathologie interne et de thérapeutique (compte rendu), LXIX, 463.

NITRATE acide de mercure (Des inconvénients de l'emploi du) dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, LXXII, 94. — *d'argent* (Moyen simple de porter la cautérisation avec le) dans toute l'étendue d'un trajet fistuleux, LXVII, 421. — *d'argent* (Apho-

nie essentielle guérie par la pulvérisation d'une solution de) portée sur le larynx, LXVI, 229. — *d'argent* (Deux nouveaux cas d'ataxie locomotrice, traités avec succès par le), LXIV, 82. — *d'argent* (Cas d'ataxie locomotrice progressive de forme hémiplegique et compliquée d'accès épileptiformes, traité avec succès par le), LXIII, 373. — *de plomb* (De l'emploi du) dans le traitement de l'onyxis, LXVIII, 141. — *d'argent* (Sur l'emploi du) dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive, par MM. J.-M. Charcot et A. Vulpian, LXII, 481, 529. — *d'argent* (Nouveaux faits concernant l'action curative du) dans la paralysie spinale progressive (ataxie locomotrice progressive), par M. Wunderlich, LXIV, 249. — *d'argent* (Diabète améloré par l'extrait de valériane et le), LXIX, 183. — *d'argent* (Nouvelles observations à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de la dysenterie, par M. le docteur Gros, LXI, 435. — *d'argent* (Pâles du) inaltérables, par M. Vée, LXVI, 210. — *d'argent* (Paraplégie traumatique datant de deux ans guérie par le), par M. Deguise, LXVII, 407. — *d'argent* (Premier exemple de guérison d'une amblyopie locomotrice chez un malade affecté d'ataxie locomotrice traité par l'usage interne du), par M. le docteur Herschel (gravure), LXIII, 369. — *d'argent* (Recherches sur l'emploi du) dans la dysenterie aiguë, par M. le docteur Duclos, LXI, 97. — *d'argent* (Du) dans la paralysie essentielle chez les enfants, par M. Beuchot, LXIV, 51. — *d'argent* (Du) dans la paralysie générale progressive avec ou sans séquestration, par M. le docteur Beuchot, LXIX, 592. — *d'argent* (Traitement de la paralysie progressive par le), LXI, 379. — *d'argent* (Traitement de l'angine couenneuse et du croup par l'insufflation du) pulvérisé (gravure), LXX, 374. — *d'argent* (Traitement des céphalées nerveuses par le), LXVI, 418. — *d'argent* (Traitement de la dysenterie par le), LXVI, 230.

NOIX de Kolak (Sur la), LXVIII, 412. — *vomique* employée avec succès pour combattre les effets de l'empoisonnement par l'aconit, LXII, 271. — *vomique* dans le traitement de certaines névroses et dans l'albuminurie, LXIII, 42. — *vomique* (Aphénie nerveuse datant de plusieurs mois, rapidement guérie par l'emploi local de la), LXIV, 228. — *vomique et Colombo* ; leur emploi dans quelques affections nerveuses de l'estomac, LXIV, 529.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS (Histoire naturelle et médicale des) introduits dans la thérapeutique depuis 1830 jusqu'à nos jours, par M. le docteur Victor Guibert (compte rendu), LXIX, 75.

NOYER (Emploi de la décoction des feuilles de) en douches et en bains, LXV, 559. — (Observation pour servir à l'histoire médicale du), par M. Stanislas Martin, LXXI, 368.

O

OBÉSITÉ (Coup d'œil sur le traitement curatif de l'), LXVI, 433. — (Des formes de l') et de leur traitement spécial, LXVI, 481. — (De l'influence qu'exerce l'abondance des boissons sur l'engraissement et l'), LXVII, 44. — (Traitement de l'), LXVI, 135.

OBSTRUCTION intestinale guérie par l'élec-

tricité, LXXII, 315. — *intestinale* produite par une quantité considérable d'ascarides lombricoïdes, LXI, 137. — *intestinale* traitée par la pompe stomacale, LXXI, 90. — (Traitement de l') des voies lacrymales par l'oblitération du sac, LXXI, 473.

OCCCLUSION (Du traitement des plaies par l')

pneumatique, par M. le docteur Guérin, LXX, 541. — *intestinale* (Des injections forcées dans l'), LXXII, 39.

ERÈME de la glotte. Erysipèle de la face ; trachéotomie, LXVIII, 565.

ŒIL (Du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'), LXIV, 316. — (De la compression de l') au moyen de bandages, LXX, 429. — (Extraction d'une exosiose éburnée de l'os ethmoïde ; réintégration de l') dans l'orbite avec conservation de la vue et de tous les mouvements de l'organe, LXV, 326. — (Perte d'un) par suite de la piqûre d'une sangsue, LXII, 422. — (Traité pratique des maladies de l'), par M. H. Mackenzie, 4^e édition, traduit de l'anglais et augmentée de notes, par MM. les docteurs Warlomont et Testelin (compte rendu), LXXII, 228. — *artificiel*. Des ressources réelles offertes par la prothèse oculaire, LXI, 476. — *artificiel*. Restauration de l'appareil de la vision (gravures), LXIII, 417, 529.

ŒNANTHE safranée (Empoisonnement par la racine d'), LXIII, 375.

ŒSOPHAGE (Rétrécissement de l') produit par l'acide sulfurique et guéri par la dilatation après avoir duré plus de trente ans, LXX, 233.

ŒSOPHAGISME, LXVI, 419.

ŒSOPHAGOTOMIE pratiquée pour l'extraction d'un corps étranger, LXII, 379.

OIGNON cru (Cas d'anasarque traité avec succès par la diète et l'), LXXI, 376.

OMBILIC (Des maladies de l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 355.

OMBILICAL (L'omission de la double ligature du cordon) peut avoir des conséquences fatales, LXX, 467.

OMOPLATE (Réssection du corps de l') guérison avec conservation du mouvement de l'épaule, LXII, 164.

OPHTHALMORRHAGIE (De l') et de l'hémophilie des nouveau-nés, LXIV, 517.

ONANISME (L') et l'appareil Irvoy, par M. le docteur Gelle, LXX, 550.

ONGLE incarné (Observation d'un) guéri par l'emploi topique du perchlorure de fer, par M. Thierry-Mieg, LXV, 547. — *incarné* (Nouveau cas de guérison de l') par le perchlorure de fer, LXIV, 236. — *incarné* (Nouveau procédé pour la cure de l'), LXIII, 472. — *incarné* (Nouveau traitement de l'), LXXII, 89.

ONGUENT mercuriel (Nouveau caractère servant à prouver la parfaite extinction du mercure dans l'axonge, lors de la préparation de l'), LXIV, 546.

ONYXIS (De l'emploi du nitrate de plomb dans le traitement de l'), LXVIII, 141.

OPÉRATION anaplastique (Large fistule du plancher buccal guérie par une) (gravures), LXIV, 319. — nouvelle contre les cas graves de rétraction des doigts, LXIV, 85.

OPHTHALMIE (Emploi de l'arsenic dans quelques formes d') spécialement chez les enfants, LXIII, 43. — produite par le soufrage

des vignes, LXV, 188. — (Action du perchlorure de fer dans le traitement des), LXII, 328 (Voir *Maladies des yeux*). — (Emploi du calomel dans les), LXXII, 521. — (Traitement des), LXX, 141. — *blepharorrhagique* (Traitement de l') par les injections fréquentes d'eau fortement alcoolisée, LXXII, 45. — *catarrhale* guérie par des piqûres d'abeilles, LXI, 43. — *chroniques* (De la pulvérisation appliquée aux), par M. le docteur Tillet (gravure), LXVIII, 349. — *chroniques* (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d') et du laudanum, LXVIII, 553. — *purulente*. Son traitement par le collyre de Lanfranc, LXIII, 473. — *purulente* (Du traitement de l') des enfants : des douches oculaires, par M. le docteur Brieheteau, LXIII, 439. — *scrofuleuse* (Tartre albiné dans le traitement de l'), LXVII, 86. — *strumense* (Bons effets des injections sous-cutanées de morphine dans un cas d') avec photophobie très-intense, LXIX, 88.

OPHTHALMO-FANTOME (Appareil dit) (gravure), LXXI, 478-1.

OPHTHALMOLOGIE. Congrès International, LXII, 327.

OPHTHALMOLOGIQUE (Des injections sous-cutanées dans leurs applications à la pratique), LXX, 429.

OPHTHALMOSCOPE (*Auto*). Instrument nouveau permettant l'exploration des parties profondes de l'œil gauche par l'œil droit et réciproquement, par M. Giraud-Teulon, LXIV, 564. — (Binoculaire de l') (gravures), LXIV, 51. — *reflecteur*, LXV, 520. — (Du diagnostic de la cataracte à l'aide de l'), LXII, 375. — (Perfectionnement de l') (gravure), LXX, 520.

OPHTHALMOSCOPIE (Leçons sur l'exploration de l'œil et en particulier sur les applications de l') au diagnostic des maladies des yeux, par M. Follin (compte rendu), LXV, 551. — Atlas représentant l'état normal et les modifications pathologiques du fond de l'œil visibles à l'ophtalmoscope, LXIV, 558. — (Atlas d'), par M. le docteur Emilio Martin (compte rendu), LXXII, 36.

OPIUM (Action de l') comme astringent dans le diabète, LXVIII, 378. — Anesthésie prolongée au moyen des injections sous-cutanées de morphine ; expériences confirmatives sur les animaux, LXVI, 233. — (De l'antagonisme de l') et de la belladone, LXX, 494, 529. — (Antagonisme entre l') et la belladone envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la pupille, LXIV, 373. — (De l'antagonisme de l') et de la belladone, LXVIII, 135. — (Bons effets de l') dans l'apoplexie de la moelle épinière résultant du fœtus comprimé, LXV, 230. — (Bons effets de l') à l'intérieur dans un cas d'ulcère chronique très-douloureux du membre inférieur, LXXI, 478. — (Bons effets de la faradisation dans un cas d'empoisonnement par l'), LXVIII, 180. — (Bons effets de l') à haute dose dans un cas de gangrène spontanée, LXIV, 516. — (Éclampsie très-grave traitée avec succès par les affusions froides et l') à haute dose, par M. Hagen, LXV, 75. — (Éclampsie ; dédire entre les attaques convulsives : albuminurie ; traitement par l') ; guérison, LXVIII, 425. — (Effets peu communs de petites doses d'), LXIV, 377. — (Empoisonnement par l') ; administration de la belladone ; guérison, LXX, 138. — (Em-

poisonnement par l'aconit traité avec succès au moyen de l', LXIII, 412. — Empoisonnement par le sulfate d'atropine; guérison au moyen du laudanum à haute dose, LXV, 135. — (Encore un mot sur le résidu de l') époisé par l'eau, par M. Stanislas Martin, LXVI, 265. — (Emploi du sirop de belladone de l') et du chloroforme dans un cas de tétanos traumatique; guérison, LXVII, 561. — (Emploi de l') après la kréotomie dans les hernies étranglées, LXVIII, 83. — (Sur l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du choléra, par M. le docteur Simorre, LXIX, 412. — (Empoisonnement par l'atropine chez un jeune enfant combattu au moyen de l'); guérison, LXVIII, 181. — Formule d'un sirop de cynoglossine composé, LXVI, 545. — (Guérison d'un cas de sciatodermie par l') et le sulfate de quinine à l'intérieur, LXIX, 138. — (Urnée étranglée réduite sous l'influence de l'), LXI, 86. — (Myriase indurée traitée avec succès par l') en application topique, LXII, 467. — Notice sur la véritable formule de la goutte noire anglaise et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament un mode uniforme de préparation, par M. Mayet, LXV, 467. — (Nouveau cas d'empoisonnement par la belladone, traité avec succès au moyen de l'), LXIV, 275. — (Nouveau cas de tétanos traumatique guéri par l') à haute dose, LXVI, 32. — (Nouvelles recherches sur l'action des sténosés de l'), LXVII, 285. — (Observation de tétanos traité avec succès par les sangsues et l'), LXXI, 61. — (Observation de médecine pratique sur les sirops diacodes d') et de lactucarium simple et composé, par M. Stanislas Martin, LXXI, 466. — (Observation de péritonite générale arrivée à la période de refroidissement réci et de collapsus des forces; administration du rhum à l'intérieur associé à; amélioration rapide suivie de la guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — Prolongation de l'anesthésie chloroformique pendant plusieurs heures par l'application sous-épidermique de substances narcotiques, LXVI, 46. — (Quelques mots sur l') et son emploi dans le diabète sucré, par M. le professeur Péchohier, LXVII, 458. — (Quelques réflexions sur l'antagonisme de la belladone et de l'), par M. Dedeuil, LXIX, 276. — (Recherches expérimentales sur l') et ses alcaloïdes, par M. Bernard, LXVII, 183. — Remarques sur le laudanum de Rousseau, par M. Marchand, LXV, 311. — À hautes doses dans le tétanos, LXII, 184. — (Tétanos spontané, traitement par l') à haute dose; guérison, par M. le docteur Jacob, LXVI, 309. — (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d') et du laudanum, LXVIII, 553. — et *laudanum* à hautes doses (De l'administration de l'); nécessité d'en modérer les doses dans les pays chauds, LXII, 186. — et *mydriatiques*. Leur antagonisme, LXIII, 232.

OPPORTUNITÉ (De l') dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. le docteur Martet, LXXII, 49.

OR (Sur l'emploi de la poussière d') et de la limaille de fer comme antidote du sublimé corrosif, LXVII, 43.

ORANGER (Sur les eaux distillées de fleurs et de feuilles d'), par M. Goble, LXX, 456.

ORANGES amères (Recherches sur le principe amer de l'écorce des), LXIX, 549.

ORCHITE ulcéro-gangréneuse indolente, LXI, 89.

OREILLE (Nouveau modèle d'appareil; couvreur), gravure, LXVII, 382. — (De l'usage des astringents dans le catarrhe purulent de l'), LXXII, 189. — *intérieure* (Cas de carie de l') suivi de guérison, LXVII, 144.

ORGANES digestifs (État des) dans le scarlatine, LXVII, 239. — *généraux externes* de la femme (Maldies des), par M. Guérin (compte rendu), LXVII, 277. — *urinaires* (Création d'un service spécial pour les maladies des) dans les hôpitaux, LXV, 511.

ORGANICISME (De l') précédé de réflexions sur l'incrédulité en médecine et suivi de commentaires et d'aphorismes, par M. le docteur Rostan (compte rendu), LXX, 509.

ORTIE (De l'usage thérapeutique de l'), LXXII, 138. — (L') contre les hémorrhagies passives, LXX, 470.

OS (Deux nouveaux cas d'extirpation de balles incrustés à dans les), gravures, LXIV, 376. — (Des réactions longitudinales comme procédé d'évidement des), LXVII, 91. — (De la suture des) dans les fractures compliquées ou non réunies, par M. le docteur Berenger-Feraud (gravures), LXXI, 20, 61. — *de Seiche* (Guérison des fièvres intermittentes au moyen de l'), LXVIII, 524.

OSMAZONE (Identité de l'extraction du Scherer de l'albunose et de l'); inductions pratiques, par M. Mathieu, LXVII, 306.

OSTÉITE diaphysaire (Cas d') du tibia; résection sous-périoste; reproduction de l'os, LXVI, 225.

OSTEOGÉNIE périostique, LXVI, 470.

OSTÉOPLASTIE (Application de l') à la restauration du nez; transplantation du périoste frontal, LXI, 510. — appliquée à la restauration du nez, par M. Olier, LXIV, 389.

OTITE strumeuse avec flux chronique et perforation du tympan; traitement par l'emploi combiné des cautères revulsifs des iodiques et des injections au sulfate de cuivre, LXI, 379.

OTORRHEE (Trépanation de l'apophyse mastoïde pour une) avec propagation de l'inflammation aux cellules mastoïdiennes, LXVII, 476.

OTOSCOPES (gravures), LXXII, 478.

OUATE (Sur l'emploi de la) comme agent hémostatique, LXIX, 480.

OVAIRE (Du chlorate de potasse contre les affections de l'), LXX, 480. — (Résultats de l'expérimentation et du traitement palliatif comparés à ceux de l'extirpation de l') dans les malades de cet organe, LXIV, 46.

OVIOTOMIE (Deux opérations d'), par M. le docteur Lacroix, LXXII, 303. — (Appareils pour l'opération de l'), par M. Mathieu, LXII, 191. — sur une femme de soixante-cinq ans; guérison; decubitus latéral pendant l'opération, LXV, 86. — Kyste de l'ovaire (gravures), LXXII, 142. — Kyste uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept injections iodées; guérison, LXIII, 469. — Kyste de l'ovaire gauche multiloculaire; une ponction; gué-

risson, par M. le docteur Léon Labbé, LXIX, 417. — Kyste multiloculaire de l'ovaire; guérison, LXVIII, 377. — (Observation d') suivie de guérison, LXIX, 333. — (Note sur une opération d') pratiquée avec succès, LXVI, 133. — (Nouveau cas d') suivi de succès, LXX, 283. — (Nouveaux instruments pour l'opération de l') (gravures), LXII, 239. — (Nouvelle observation d') pratiquée avec succès, par M. Lacroix, LXVI, 175. — (Observation d'une) pratiquée avec succès, LXIII, 82. — pratique pour un kyste reconnu pendant l'opération sans connexion avec l'ovaire; guérison, LXX, 187. — pratiquée avec succès, LXIII, 377. — (Remarques sur un cas d') pratiquée pour l'extraction d'un kyste multiloculaire, LXII, 139. — (Résultats des opérations d') pratiquées, par M. Kœcheré, LXVII, 158. — (Statistique des opérations d'), LXVIII, 326.

OXALATE de cérium. Ses bons effets dans certains cas particuliers d'épilepsie, LXIII, 233.

OXYDE de carbone (Sur l'action toxique de l') et sur un moyen de la combattre, LXVIII, 524.

OXYGÈNE (Des indications et des contre-indications de l'emploi thérapeutique de l'), LXVI, 279. — (Nouveaux faits concernant l'utilité des bains d') dans les cas de gangrène sénile, LXIV, 520. — (Traitement de la gangrène spontanée par les bains d'), LXX, 139.

OZÈNE (De l') et de son traitement, par M. le professeur Trousseau, LXV, 5. — (Emploi du bois de campêche comme agent désinfectant; emploi proposé dans l'), LXIV, 231. — (Opération traitée avec succès par les douches nasales, LXXI, 275. — (Quelques formules pour le traitement de l'), LXIV, 475.

OZONE (Influence de l') sur les maladies et spécialement les affections thoraciques, LXVI, 94.

P

PADIGLEAU. De la médecine morale dans le traitement des maladies nerveuses (compte rendu), LXVI, 369.

PAIN de gluten (Note sur un nouveau) à l'usage des diabétiques, par M. Béranger-Féraud, LXVI, 170.

PANCREAS (Sur une fonction puissante et méconnue de) de l'émome, LXVI, 421.

PASSEMENT (Avantages et mode du) à l'alcool, LXXII, 94. — *des plaies* (Nouvelles topiques pour le), LXXII, 42. — *des plaies* (Du) et des ulcères par la ventilation, par M. le docteur Béranger-Féraud, LXX, 59, 112.

PARACENTÈSE du péricarde, LXXII, 426.

PARAFFINE (Emploi de la) pour la fermeture des flacons qui contiennent des liqueurs alcalines caustiques, LXIV, 360.

PARALYSIE (De la) du voile du palais consécutive aux anghes bénignes, par M. de Lucé, LXVI, 546. — *atrophique rhumatismale* (Observation de) guérie par l'électrisation, par M. le docteur Guinier, LXX, 359. — *ancienne des membres* (De la) naissant à sec dans le traitement de quelques; description d'un appareil qui facilite cet exercice, par M. le docteur Tripler, LXII, 441. — chez un enfant, guérie après l'expulsion d'un grand nombre de vers intestinaux, LXXII, 90. — des contusions; électricisation, LXI, 44. — de la face et amaurose sympathique d'une affection vermineuse; bons effets des semences de citrouille, LXII, 519. — (des) dans leurs rapports avec les maladies aiguës; et spécialement des paralysies athéniques diffuses des convalescents, par M. le docteur Adolphe Gubler (compte rendu), LXI, 173. — des membres et de la langue guérie par l'expulsion de vers intestinaux, LXIII, 235. — suite d'asphyxie par le charbon; leur traitement, LXXI, 522. — *des membres inférieurs* (Leçons sur le diagnostic et le traitement des principales formes de), par M. Brown-Sequard, traduit de l'anglais, par M. le docteur Richard Gordon (compte rendu), LXVII, 74. — (Note sur un

cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales avec) complète des membres et du tronc, guérie par la réduction des vertèbres luxées, LXVII, 45. — par compression du nerf radial dans un canal osseux accidentel, suivie de fracture; dégagement du nerf par une opération; guérison, LXIX, 281. — *progressive* (Traitement de la) par le nitrate d'argent, LXI, 379. — *de la vessie*; bons effets du cathétérisme et du seigle ergote à hautes doses, LXXII, 185. — (Diplopie consécutive à la) du grand oblique de l'œil; moyen physiologique d'y remédier, LXII, 421. — *diphthériques* (Des), par M. le docteur A. Meingau (compte rendu), LXI, 173. — *du nerf facial* (Des injections locales de strychnine dans le traitement de la), LXV, 426. — rhumatismale complète de la sixième paire; guérison par la cauterisation de la conjonctive scléroticale, par M. le docteur Emile Martin, LXVIII, 311. — *saturnine* causée par l'usage d'un cosmétique, LXVII, 417. — *spinale progressive* (Nouveaux faits concernant l'action curative du nitrate d'argent dans la) ataxie locomotrice progressive; par M. Wunderlich, LXIV, 249. — traumatique des nerfs moteurs oculaires; emploi combiné de l'électro-magnétisme et de la strychnine; guérison, LXVIII, 89. — *traumatique* du nerf radial; guérison par l'électrisation localisée, LXVI, 386.

PARAPLÉGIE. Guérison immédiate à la suite de l'expulsion d'un ténia, LXX, 92. — Cautérisations multiples au fer rouge; guérison, LXXI, 229. — *essentielle* (Du nitrate d'argent dans la) chez les enfants, par M. le docteur Bouchet, LXIV, 57. — *traumatique* datant de deux ans guérie par le nitrate d'argent, par M. Deguise, LXVII, 407.

PASSERAGE (Propriétés purgatives de la), LXVI, 472.

PATE au faucus crispus; un mot sur cette mousse, par M. Stanislas Martin, LXXII, 172. — *de Canquoin* (Note sur une modification de la) d'après les indications de M. Demarquay, par M. Menière, LXIX, 214. — *pecto-*

rale sans gomme arsbique, par M. Stanislas Martin, LXIX, 314.

PATHOGENIE des maladies spécifiques, LXVII, 237.

PATHOLOGIE interne (Traité élémentaire de), par M. le professeur Monnerot (compte rendu), LXVIII, 173. — (Traité de), par M. le professeur Grisolle, LXIV, 467. — (Manuel de) et de clinique médicales, par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXX, 552. — *générale* (Principes de), par M. P. Em. Chauffard (compte rendu), LXIV, 125. — *interne et de thérapeutique* (Éléments de), par M. Klemeyer (compte rendu), LXIX, 463. — *médicale* (Éléments de), par M. le professeur Requin (compte rendu), LXIV, 367. — *sypilitique et vénérienne* (Traité pratique et élémentaire de), par MM. Belhomme et Almé Martin (compte rendu), LXXII, 513.

PAUL (Constantin). De l'antagonisme en pathologie et en thérapeutique, thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 227.

PAUPIÈRES. Badigeonnage du pourtour orbital avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, LXIV, 326, 463. — (Entropion spasmodique; son traitement par la suture sous-cutanée de l'orbiculaire des), LXIV, 419. — (De la contracture spasmodique de l'orbiculaire des — et de son traitement par l'incision du muscle et le bordage des), par M. Gust. Nivert, interne des hôpitaux, LXI, 349. — (De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des (graves), LXV, 110, 492. — (Lagophthalmie consécutive à la bléharite granuleuse; opération d'ankleblepharon partiel pour remédier au défaut de rapprochement des), LXII, 38.

PEAU (De quelques remèdes topiques employés dans les maladies de la), LXXII, 467.

PELLAGRE (Traitement de la) par les eaux sulfureuses, LXVI, 40.

PELVI-PERITONITE séro-adhésive (Des bons effets des émissions sanguines et des vésicatoires dans la), par M. Laboulbène, LXIV, 153.

PENPHIGUS (De l'emploi de l'arsenic dans le traitement du), LXI, 274.

PENARD. Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme, 2^e édition (compte rendu), LXX, 131. — Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme (compte rendu), LXIII, 314.

PEPSINE. Ses bons effets dans l' inanition des enfants nouveau-nés, LXI, 186. — (De l'emploi de la) chez les enfants, par M. le docteur W. Stephenson, LXX, 433. — (Injections de) dans les tumeurs, LXXII, 425. — (Préparation d'un sirop de), LXV, 171. — (Sur la) et ses préparations, par M. Amédée Yée, LXX, 411. — (Voie de préférence comme succédané de la), LXV, 33. — (Du vomissement dans la convalescence des maladies aiguës et de son traitement par l'alimentation à la), par M. Bouchut, LXV, 193.

PERCHLORURE de fer (De l'emploi du) contre l'affection cancéreuse, LXIX, 414. — *de fer* (Anévrysme du pli du bras; injection au);

gangrène de la main; guérison, LXVIII, 563. — *de fer* (Utilité du) dans la diphthérie, LXIV, 134. — *de fer* (Nouveaux cas de guérison de l'ongle incarné par la), LXIV, 230. — *de fer* (Bons effets de l'emploi simultané de) et du seigle ergoté dans l'albuminurie, LXIV, 41. — *de fer* (Traitement du *nævus erectus* par les applications topiques de), LXVII, 282. — *de fer* (Des incompatibilités pharmaceutiques du) et de son meilleur mode d'emploi, par M. Adrian, LXV, 262. — *de fer* (Traitement des tumeurs érectiles par l'emploi topique du), LXV, 232. — *de fer* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du) comme traitement abortif du zons, par M. Al. Gressy, LXIII, 404. — *de fer* (Du) associé à l'opium dans le traitement des affections chlorériques, par M. A. Valliand, LXXII, 127. — *de fer* (Traitement de l'hémoptysie par les inhalations de) en solution, LXXII, 183. — *de fer* contre la diarrhée, LXI, 325. — *de fer* dans la dysenterie, par M. le docteur Baudou, LXI, 463. — *de fer* (Du traitement du zons par l'application topique du), par M. Baudou, LXIII, 75. — *de fer* (Observation d'un ongle incarné guéri par l'emploi topique du), par M. Thierry Mieg, LXV, 547. — *de fer* (*Purpura hemorrhagica* avec chloro-anémie chez un enfant; inefficacité du traitement tonique simple; variololde intercurrente; disparition momentanée des taches de purpura, puis réapparition; bons et rapides effets du), LXV, 180.

PERFORATION congénitale (Traitement de la) du voile du palais, LXVIII, 566.

PERICARDE (Paraconitise du), LXXII, 426.

PÉRINEE (Procédé pouvant empêcher la déchirure du) pendant l'accouchement, LXII, 141. — (Rupture complète du); périnéoraphie; application du procédé de M. Demarquay; guérison, LXXI, 185.

PÉRINEPHRITE (Bons effets d'une injection anodine hypodermique dans un cas de), LXVIII, 92.

PÉRIOSTE (Du rôle du) dans la régénération des os, LXVII, 323.

PÉRIOSTOSE des vertèbres cervicales causant l'obstruction du pharynx; guérison rapide sous l'influence de l'iodure de potassium, LXVI, 474.

PÉRITONITE (Traitement de la) par le collodion, LXIX, 518. — *traumatique* (Sur la), suite de contusions sans lésion extérieure apparente des parois abdominales, LXI, 284. — *générale* (Observation de) arrivée à la période de refroidissement réel et de collapsus des forces; administration du rhum à l'intérieur, associé à l'opium; amélioration rapide suivie de la guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — *partielle*. De son traitement par la ponction à l'aide du bistouri, par M. Horvieux, LXVI, 349. — *puerpérale* (Bons effets de l'application locale de la glace dans un cas de), LXXI, 235. — *puerpérales aiguës* (Des) partielles et de leur traitement, par M. le docteur Horvieux, LXXI, 193, 241, 289, 529.

PERMANGANATE de potasse; sa préparation; agent désinfectant, LXIV, 76. — *de potasse* (Du); de ses applications thérapeutiques, par M. le docteur Cosmao-Dumenez, LXIX,

433. — de potasse dans la blennorrhagie, LXVII, 379. — de potasse (Traitement du rhumatisme aigu par le), LXXI, 377.

PÉRONÉ (Luxation de la tête du), LXVII, 90.

PESSAIRE (Études cliniques sur un nouveau) à pièces articulées et mobiles, destiné à remédier au prolapsus de la matrice et aux déviations de cet organe, par M. Robert (gravure), LXII, 91. — *médicamenteux* (Du traitement topique des affections de la matrice par des), LXX, 140. — *médicamenteux* (Médication topique des affections du vagin et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — *rectal* (nouveau) pour maintenir les tumeurs hémorroidales précidentales que l'on ne peut opérer, LXIII, 525. — à réservoir d'air (Hernie vaginale; sa contention par le), LXIV, 186.

PHAGEDENISME (Du traitement du) au moyen du chlorate de potasse, par M. le docteur Tillot, LXX, 245.

PHARMACIE pratique (Un mot sur les bouteilles maculées de corps gras; observation de), par M. Stanislas Martin, LXVI, 312.

PHARYNGOSCOPE de famille, LXIV, 139.

PHARYNX (Destruction d'une tumeur fibro-collulaire du), par l'électro-puncture, LXIX, 329.

PHELLANDRIUM (Cas de morve guérie par le soufre uni au) et au sulfate de cuivre, LXX, 42.

PHILOSOPHIE médicale (Essai critique et théorique de), par S. P. (compte rendu), LXIV, 312. — *contemporaine* (Bibliothèque de) fondée par M. Baulhière (compte rendu), LXX, 364.

PHIMOSIS (Cas de stérilité chez l'homme cessant après la guérison d'un), LXXI, 276. — (Quelques remarques sur le) et son traitement chez les enfants, par M. Guorsant, LXV, 172. — (Altération considérable du prépuce à la suite d'une opération de); incision antéro-postérieure du prépuce; guérison, LXVIII, 561. — (Traitement mécanique du), LXXII, 519. — *accidentel* (Doit-on pratiquer la circoncision pour guérir le)? par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 504.

PHLEBITE (Traitement chirurgical de la), LXIX, 90.

PHLEGMASIES aigües (Coup d'œil sur la thérapeutique des) et chroniques de l'appareil respiratoire, par M. le docteur Carrière, LXII, 337, 385. — (Production de bactéries et de vibrations dans les) des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif externe, LXVII, 470. — (Note sur l'emploi interne de l'alcool à hautes doses dans les) et dans les maladies fébriles, par M. le professeur Biehler, LXVIII, 145.

PHOSPHATE ferroso-calcique (Du sous-) comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXIII, 124.

PHOSPHORE contre la phthisie, LXI, 380. — (Application de la méthode spectrale à la recherche toxicologique du), LXVIII, 217. — (Traitement des brûlures provenant du), LXIV, 378. — (Traitement de l'empoisonnement par le), LXXI, 134.

PHOTOPHOBIE (Du caractère névralgique de la) qui complique certaines ophtalmies, notamment l'ophtalmie phlycténulaire, et de son traitement par le sulfate de quinine, par M. le docteur Fossagrive, LXVIII, 69.

PHTHISIE (Doit-on chercher à guérir les affections utérines compliquant la)? par M. le docteur Mallet, LXXII, 292. — (Nouvelles expériences cliniques sur l'emploi des préparations mariales dans la), LXIII, 280. — (De la connexion entre la) et les maladies utérines et de la nécessité de traiter ces dernières dans les cas ainsi compliqués, par M. le docteur Henry Bennet, LXIX, 49. — (Phosphore contre la), LXI, 380. — rapide développée à la suite de l'usage d'une préparation ferrugineuse; traitement des accidents aigus à l'aide du kermès associé à l'extrait de quinquina, par M. le docteur A. Collas de Courval, LXXI, 214. — (De l'usage excessif du sucre ou des remèdes sucrés dans la), LXVI, 136. — (Doit-on chercher à guérir les affections utérines compliquant la)? LXXI, 524. — *aigu* (Symptômes de) se développant à la suite de la pénétration d'un corps étranger dans les bronches, LXVI, 423. — (Sur l'action des hypophosphites de soude et de chaux dans la), LXVI, 473. — (Du danger des préparations ferrugineuses au début de la), par M. Auguste Millet, LXII, 507. — (De l'eau-de-vie dans la), par M. le docteur A. Tripler, LXVII, 27. — (Des éléments thérapeutiques d'un climat au point de vue de la), par M. le professeur Fossagrive, LXIX, 337. — (Influence de l'atcooisme sur la production de la) et des troubles menstruels; phthisie galopante des buveurs; emploi de la teinture du digitale à haute dose contre l'atcooisme chronique, LXII, 522. — (De la cure du petit-lait et de ses indications dans le traitement de la), par M. Thierry Mieg, LXIV, 259. — (Vin ferré contre la), LXII, 233. — *galopante* (Pneumonie latente du sommet du pousmon simulant la), LXIV, 373. — *pulmonaire* (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le cas d'hallucinations se liant à la), LXVI, 241. — *pulmonaire* (De la). Étude anatomo-pathologique, par M. le docteur Liérard et M. V. Cornil (compte rendu), LXXII, 366. — *pulmonaire* (Bons effets des inhalations d'iode dans un cas de), LXXII, 518. — *pulmonaire* (De l'emploi de l'eau de la Bourboule dans certaines formes de), par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 145. — *pulmonaire* (De l'emploi du tannin dans les affections des organes respiratoires et principalement dans la), par M. le docteur Wolliez, LXIV, 12, 49, 145. — *pulmonaire* (De la curabilité de la), LXVII, 320. — *pulmonaire* (Sur le traitement de la) par les hypophosphites alcalins, LXVII, 141. — *pulmonaire* tuberculeuse au troisième degré (Insomnie et agitation nocturne chez une jeune fille atteinte de); impuissance du sirop de diacode et de l'extrait thébaïque simultanément employés; bons effets de la narcéine, LXVIII, 87. — *pulmonaire*; tuberculeuse généralisée; thérapeutique des indications; guérison; par M. le docteur Lecointe, LXI, 75. — *pulmonaire* (Emploi de l'iode de fer dans le traitement de la), LXIX, 562. — *pulmonaire* (Thérapeutique de la) basée sur les indications, ou l'art de prolonger la vie des phthisiques par les ressources combinées de l'hygiène et de la matière mé-

dicale, par M. le professeur Fossagrives (compte rendu), LXX, 177. — *pulmonaire* (Traitement de la), LXIV, 479. — *pulmonaire* (Traitement de la), par la viande crue, LXIX, 91.

PHTHISQUES (Sur l'emploi de l'eau-de-vie comme moyen de prévenir les voûssements chez les), LXVI, 92. — (Les préparations ferrugineuses et l'iodure de fer en particulier ne doivent pas être toujours rayés des médications prescrites aux), par M. le docteur Putégnat, LXIII, 73.

PHYSIOLOGIE générale (Leçons sur la) et comparée du système nerveux, par M. le docteur Vulpien (compte rendu), LXXII, 415. — *Annale* (Traité élémentaire de) comprenant les principales notions de la physiologie comparée, par M. le professeur Béciaud (compte rendu), LXIII, 222. — *moderne* (Influence de la) sur la médecine pratique, par MM. Berne et Delore (compte rendu), LXVI, 465.

PICRONITRATE de potasse (Emploi du) comme émulsion, LXIV, 188.

PIED-BOT (De l'appareil qu'il convient d'employer après la léotomie dans le traitement du), par M. le docteur Tillaux, LXXII, 207. — *Varus-équin* dans les cas difficiles, par M. le docteur Delore (gravures), LXII, 391.

PIERRE (Traité pratique de la) dans la vessie, par M. Boileau (compte rendu), LXVII, 458.

PILULES de Bontius (Un mot encore sur les) du Codex, par M. M.-C. Favrot, LXII, 127. — *de Bontius* (Sur une prétendue rectification de la formule des), par M. le docteur Al. Coison, LXIII, 22.

PINCE (Nouvelle) à fausses membranes (gravure), LXXII, 284. — (Nouvelle) à tordre les polypes du larynx (gravures), LXVIII, 277. — *dilatatrice* (Modification et perfectionnement de la) à trois branches (gravures), LXVIII, 381.

PITYRIASIS du cuir chevelu (Pommades contre le), LXI, 463 et 501.

PLACENTA (Application de l'électricité dans un cas de rétention du), LXI, 378. — (Remarques sur un cas de rétention du) à la suite de fausse couche par rupture du cordon et défaut de délivrance, par M. Laborde, LXIV, 550.

PLAIE de l'articulation du genou; guérison sans ankylose, LXII, 515. — Cas de division ancienne d'une partie des nerfs, artères et muscles de l'avant-bras, LXVI, 281. — (Eau-de-vie amère contre les) et les contusions, LXXI, 327. — (Emploi de la charpie carbonifère comme désinfectant les), LXXII, 88. — (De l'emploi de la térébenthine dans le pansement des), par M. le docteur Warner, LXVIII, 219. — (Emploi du sel marin dans le traitement des), LXIX, 282. — (Nouveau topique pour le pansement des), LXVIII, 42. — (Pansement des) par la solution de chlorure de zinc, LXII, 380. — (Plombage des), LXXI, 382. — (Du traitement des) par l'occlusion pneumatique, par M. le docteur Guérin, LXX, 541. — Relation chirurgicale de la visée de M. le professeur Nélaton au général Garibaldi, suivie de la consultation des docteurs Pirogoff

et Partridge, LXIII, 426. — (Suite d'une) du crâne se prolongeant pendant vingt et un ans, LXVI, 190. — (Du traitement des) chirurgicales et traumatiques par les posements à l'acéol, par M. Chedevigne, LXVII, 249, 302, 346. — (De l'utilité du l'almét dans le traitement des); formule d'une teinture alcoolique pour l'emploi externe, par M. Délioux, LXVI, 24. — volontaire de la trachée chez une folle; guérison rapide de la plaie et de l'état mental, par M. le docteur Pelletier fils, LXI, 363. — *de l'abdomen* suivie de l'étranglement de l'ansé intestinale contenu entre les deux feuillets aponévrotiques du muscle droit; opération; guérison, LXIV, 273. — *de l'abdomen* (Observation d'un étranglement intestinal interstitiel, suite d'une) guérie par l'opération, par M. le docteur A. Danyin, LXIV, 271. — par arme à feu de la main gauche et des doigts; hémorrhagies consécutives, au nombre de quatorze; ligature de l'artère dans la plaie; guérison, LXIV, 136. — *par arme à feu* (Nouvelle sonde exploratrice destinée à affirmer la présence de la balle (gravure), LXIII, 526. — de l'artère faciale déterminée par une pommade escharotique; ligature de l'artère carotide externe; guérison, LXIV, 39. — *des boiras* avec issue des testicules et de leurs enveloppes, par M. le docteur Cantel, LXVIII, 80. — *du cœur* intéressant les deux ventricules; guérison, LXIII, 375. — *de la face*; réviliculation d'un vaste lambeau, LXVII, 59. — *paigrées* (Emploi de l'extrait de camphre comme désinfectant des), LXII, 139. — *pénétrantes* de l'articulation du genou; guérison, LXXII, 519. — *pénétrantes des articulations* (Cas de); remarques sur le traitement de ces plaies et spécialement sur les avantages des applications de glace, LXX, 219. — *de tête*; hémiplegie; guérison malgré la sortie de quelques grammes de substance cérébrale, par M. le docteur Chassignon, LXI, 225.

PLANTAIRE grêle (Sur la rupture du muscle), LXVI, 502.

PLANTES médicinales (Remarques sur les infusions et les décoctions de), LXIV, 29.

PLEURESIE (De l'absorption de l'iodine par la peau et du traitement de la) et de l'endocardite par les frictions iodées-iodurées, par M. le docteur Bélioux, LXI, 248. — avec épanchement; convalescence; abcès phlegmonieux des parois de la poitrine; suppuration fétide; signes d'infection puride; injections avec la teinture alcoolique composée; guérison, par M. le docteur Mazade, LXIX, 130. — (Note sur le traitement du rhumatisme et de la), par M. le docteur Despiney, LXIX, 457. — (Deux opérations de thoracotomie, suite de), l'une aiguë, l'autre chronique, par M. le docteur Bouchard, LXI, 223. — *aiguë* avec épanchement considérable; érysipèle gangréneux; perforation de la poitrine, guérison, LXV, 330. — *aiguë*; fistule pleurale; guérison spontanée, LXV, 230. — *aiguë* (Deux observations de) traitées par la thoracotomie, LXX, 183. — *chronique*; vacuité du pus par une fistule pleuro-bronchique facilitée au moyen de la position (guérison), LXXI, 41.

PLOMB (Emploi topique du carbonate de) dans le traitement du l'erysipele, LXI, 282. — (Empoisonnement par une lame de) ser-

vant à teindre les cheveux, LXI, 280. — (Intoxication saturnine due à l'usage médicinal d'un sel de), LXV, 470. — (Nouveau procédé pour constater la présence du) dans l'urine, LXIII, 359. — (Réflexions sur le nouveau procédé de M. Reeves pour constater la recherche du) dans l'organisme, LXIII, 359. — (Du traitement de la pneumonie par l'acétate de) à haute dose, par M. le docteur Leudet, LXIII, 385.

PLOMBAGE des plaies, LXXI, 382.

PNEUMATOCELE du crâne consécutive à une fracture du rocher; traitement; guérison, LXV, 183.

PNEUMATOLOGIE médicale (Essai de); recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz, par M. le docteur Domarquay (compte rendu), LXXI, 33.

PNEUMATOSE asphyxique (Lettre à M. le professeur Fossagrives sur deux cas de ponction intestinale pratiquée pour remédier aux accidents d'une), par M. Laforque, LXXII, 504. — *gastro-intestinale* (Considérations pratiques sur la) et sur son traitement, par M. le docteur Fossagrives, LXX, 288. — *gastro-intestinale* (Considérations sur la) et sur son traitement, par M. le docteur Rindol, LXX, 385. — Réponse de M. Fossagrives, LXX, 399.

PNEUMONIE adynamique; traitement par Falcot; guérison, LXIX, 187. — (De la chloro-anémie palustre; modifications qu'elle doit apporter au traitement des maladies aiguës et de la) en particulier, LXV, 229. — (Examen comparé des résultats statistiques obtenus dans les divers traitements de la), par M. Sauerotte fils, LXIV, 241. — (De l'expectation dans le traitement de la), par M. Blache, LXVII, 385. — grave avec délire (Etude sur la valeur comparée du musc et de l'acétate d'ammoulaque dans le traitement de la), par M. Dellioux de Savignano, LXV, 49, 102, 150. — (Des indications de la saignée dans le traitement de la), par M. le docteur Jacoud, LXXII, 438. — (Des indications alcooliques à hautes doses dans les maladies aiguës et en particulier dans la), par M. le docteur H. Traissac, LXX, 13, 49. — latente du sommet du poulmon simulant la phthisie galopante, LXIV, 373. — (De la médication tonique dans le traitement de la), par M. le docteur Jacoud, LXXII, 481. — (De la médication reconstituante dans la), LXX, 274. — (Note sur l'emploi de la digitale à haute dose dans le traitement de la), par M. le docteur T. Gallard, LXX, 211. — (Observation de) suivie de variole anormale; état très-grave du malade; excellents effets de la médication alcoolique, par M. le docteur Béranger-Féraud, LXVIII, 414. — (Recherches cliniques sur la valeur de l'expectation dans le traitement de la) chez les enfants, LXII, 368. — (Traité de la), par M. le professeur Grisolet (compte rendu), LXVII, 32. — *secondaire* (De l'opportunité et de l'efficacité de la médication vomitive par l'ipécacuanha dans certains cas de) chez les enfants, LXIV, 470. — (Du traitement de la) des enfants, par M. le docteur Stephenson-Smith, LXXII, 373. — (Du traitement de la) par l'acétate de plomb à haute dose, par M. le docteur Leudet, LXIII, 383. — double chez un très-jeune enfant;

emploi interne de l'acétate à haute dose; guérison, LXIX, 560.

PODOPHYLLINE (Sur la) et son mode d'administration, par M. le docteur Blondeau, LXVII, 172. — (Le podophyllum et la); étude sur les propriétés et sur l'action thérapeutique de ces substances, par M. Van den Corput, LXVII, 501. — (Propriétés emménagogues de la), LXXI, 232.

PODOPHYLLUM pillatum; ses propriétés purgatives, LXIII, 93.

POISSON (Un) domestique, par M. Am. Vée, LXVIII, 414. — (Note sur quelques) de la côte occidentale d'Afrique, LXVIII, 46.

POIVRE (De l'action et de l'emploi du) en thérapeutique, LXV, 232.

POLYGALA de Virginie (Propriétés diurétiques du), LXVII, 236.

POLYPES (Des) du rectum chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 387. — *intra-utérin*, extirpation par la ligature extemporanée, LXVI, 520. — *intra-utérin* (Ablation d'un) au moyen de l'écraseur linéaire, LXII, 280. — *du larynx* (Deux observations de) traités par l'écraseur linéaire, LXV, 541. — *du larynx* (Nouvelle pince à tordre les) (gravures), LXVIII, 277. — multiples du larynx; laryngotomie thyro-hyoidienne, LXLI, 280. — *naso-pharyngien* enlevé par un nouveau procédé ostéoplastique, LXIII, 276. — *naso-pharyngien* (De la galvanocaustique chimique et de son emploi dans le traitement des), LXVII, 59. — *naso-pharyngien* (Des), par M. Delore, LXV, 349, 397, 507. — *du nez* (Teinture de chlorure de fer dans le traitement des), LXII, 39. — *du nez* (Du bichromate de potasse contre les), LXII, 561. — *naso-pharyngien*, ablation par la méthode ostéo-plastique, LXI, 187. — *du rectum* (Cas de diarrhée et d'entérorrhagie opiniâtres guéri par l'extirpation d'un), LXVIII, 227. — *utérins* (Note sur la valeur et l'emploi du seigle ergoté pour aider à l'expulsion des), par M. Duclos, LXV, 211. — *capitales* de nature fibreuse pédiunculées; excision combinée avec l'entérectomie, LXVI, 477. — *du rectum* (Entérorrhagie, suite de); cause méconocue pendant un an; guérison par l'ablation de la tumeur, LXIII, 140.

POMMADE mercurielle (Préparation de la) avec le glycérolé d'amidon en remplacement de l'axonge, LXVI, 265. — *officinales* insérées au Codex (Sur les); glycérolés, par M. Stanislas Martin, LXXII, 556. — *ophtalmiques* (Formules de), LXII, 13, 24, 25, 26, 27, 117, 307, 309. — *contre* la pharyngite du cuir chevelu, LXI, 463. — de toilette contre la chute des cheveux, par M. le docteur Dauvergne, LXI, 501.

POMPE stomacale (Obstruction intestinale traitée par la), LXXI, 50.

PONCTION hypogastrique du la vessie pratiquée à sept années du distance sur le même sujet, LXIII, 526. — *intestinale* (Lettre à M. le professeur Fossagrives sur deux cas de) pratiquée pour remédier aux accidents d'une pneumonie asphyxique, par M. Laforque, LXXII, 504. — *sous-épanchée* (Inflammation du sinus maxillaire; guérison par uvo), LXI, 428. — de la vessie par une voie nouvelle, LXVII, 420.

PORTE-CAUSTIQUE urétral (gravure), LXXII, 46.

POTASSE (Bichromate de); son emploi comme traitement des polypes du nez, LXII, 561. — (Traitement des dartres par l'emploi du sulfate de), LXII, 420. — *caustique* (Nouveau mode d'emploi de la), LXII, 329.

POTION de Chopart modifiée : formule, LXI, 129. — *gommeuse du Codex* (Nouveau mode de préparation de la), LXVII, 452.

POUDRES désinfectantes (Nouvelles formules de), LXI, 167.

POULS (Sur l'influence que le tabac exerce sur la fréquence du) chez les fumeurs, LXVI, 380. — (Du ralentissement du) dans l'état puerpéral, LXV, 139.

POURRITURE d'hôpital (Emploi du brôme dans la), LXV, 281. — *d'hôpital* (Bons effets de l'essence de térébenthine dans la), LXVII, 42.

PRÉPUCE (Atrophie considérable du) à la suite d'une opération de phimosis : incision antéro-postérieure du prépuce, guérison, LXVIII, 561.

PRESURE (Vin de) comme succédané de la popaïne, LXV, 33.

PRINCIPES de la doctrine et de la méthode en médecine. Introduction à l'étude de la pathologie et de la thérapeutique, par M. le docteur Délioux de Savignac (compte rendu), LXI, 80.

PRIX décernés par l'Académie des sciences, et programme des prix pour les années 1864 et 1866, LXIV, 47. — (Distribution des), LXXI, 567. — (Distribution des) décernés par l'Académie de médecine, LXIII, 539. — (La distribution des) de l'Ecole d'accouchement de Paris, LXI, 48. — (Rapport général sur les) décernés en 1864, par M. Dubois (d'Amiens), LXVII, 529. — (Rapport général sur les) décernés en 1865 par l'Académie de médecine, par M. Frédéric Dubois (d'Amiens), LXIX, 481. — (Séance publique annuelle de l'Académie des sciences, distribution des), LXVIII, 184, 233. — (Séance de rentrée de la Faculté et proclamation des), LXIII, 477.

PROSTATE (Sur l'hypertrophie sénile de la), LXXI, 93.

PROSTATORRHÉE (Indications des douches périnéales dans la), LXII, 88.

PROTHÈSE. Amputation fémoro-tibiale à la suite d'une plaie d'arme à feu; réséction des nerfs sciatiques poplitées interne et externe; guérison; déambulation facile à l'aide du pilon classique, par M. Arianod, LXIII, 26. — Appareils destinés aux amputés qui ont subi la désarticulation de la cuisse (gravures), par M. le docteur Debeut, LXII, 186, 233 et 283. — Documents nouveaux concernant les suites de quatre amputations coxo-fémorales pratiquées à l'hôpital Saint-Mandrier et sur les moyens de prothèse employés chez ces mutilés, par M. le docteur Arianod (gravure), LXII, 525. — (De la) dans les cas d'anus contre nature et spécialement d'anus artificiel (gravure), LXVI, 283. — De l'emploi du bandage bernard dans les cas de descente tardive du testicule, LXVI, 93 et 140. — De l'emploi du bandage dans les cas

de déplacement secondaire du testicule, LXVI, 191, 333. — (Enquêté sur les ressuscités de la) dans les cas d'arrêt de développement congénital de membres abdominaux et spécialement de l'un d'eux (gravures), LXIV, 232, 280, 328, 379, 420, 521. — Cas d'ablation du maxillaire supérieur et de sa restauration mécanique, par M. Parise, LXIII, 457. — De la contention des hernies chez les jeunes enfants, LXVI, 47. — De la contention des hernies réductibles; bandage anglais, 474; bandages français (gravures), LXV, 521. — (De la) dans les cas de malformation de la main; pouce flottant, LXVI, 565. — Note sur un appareil destiné à un muéil ayant subi l'amputation Chopart et affrété de rétraction du tendon d'Achille; lettre au docteur Drecs par M. Debeut, LXI, 381. — Note sur l'hémimélie thoracique; preuves anatomiques de l'arrêt de développement de l'avant-bras; déduction pratique, par M. Debeut, LXVI, 424. — (De la) à la suite de l'extirpation des paupières et du globe oculaire (gravures), LXIV, 188. — De l'emploi des enveloppes des moignons et des services qu'elles rendent pour le jeu des appareils prothétiques (gravures), LXV, 88. — *oculaire* (Des ressources réelles offertes par la), par M. Debeut (gravures), LXI, 476. — Parallèle des trois principaux systèmes; bandages-ceintures, bandages à ressort, bandages rigides, LXV, 334. — De la restauration de la division congénitale de la voûte du palais et de son voile; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques; lettre au professeur Lawrance, par M. Debeut (gravures), LXI, 519. — De la restauration de la division congénitale de la voûte du palais et de son voile; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques, par M. le docteur Debeut, LXII, 39. — (De la restauration du nez; parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de), par M. le docteur Debeut, LXII, 331, 379, 423, 470. — de la restauration mécanique de la mâchoire inférieure (gravures), LXV, 189, 233, 286, 334, 382, 427. — Restauration de l'appareil de la vision, par M. Debeut (gravures), LXIII, 417, 529. — de la restauration artificielle de la corne, par M. Abatte (gravures), LXIII, 474. — (De la restauration du nez; parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de), par M. Debeut (gravures), LXII, 44, 94 et 142. — de la restauration mécanique des mâchoires supérieures (gravure), par M. Debeut, LXIII, 184, 236, 282, 331, 376. — *dentaire* (Accidents causés par des pièces de), LXVIII, 236.

PROSTITUÉS (Formules d'un liquide hygiénique à distribuer aux), LXII, 310.

PROTO-IODURE de fer (Procédé nouveau pour conserver le), par M. Am. Vée, LXX, 70.

PROTOXYDE d'azote (De l'emploi du) (gaz bilariant) dans le traitement des maladies mentales, LXVIII, 527.

PRURIGO (De l'emploi de l'huile de pétrole dans le traitement du), par M. le docteur Belencourt, LXIX, 34.

PRURIT. Moyens externes pour le combattre, LXXII, 475. — de la vulve guéri par l'application, LXII, 564.

PSEUDANTHROSES (Traitement des), LXXII, 40. — guérie à l'aide de la rugination sous-

cuisnée des fragments, LXX, 92. — de l'humérus; guérison par la résection et la suture des fragments, LXXI, 557. — (Immobilité des mâchoires traitée avec succès par la création d'une), LXIII, 577. — (Observation de) de la cuisse traitée avec succès par les injections irritantes, par M. le docteur Bourguet (d'Aix), LXIV, 506. — du radins guérie par l'emploi du séton, LXIV, 326.

PUERPERALE (Emploi du tannin dans la résorption purulente), LXIII, 734.

PULPE dentaire (Formules de quelques préparations arsénicales employées comme caustique de la), LXVIII, 120.

PULVÉRISATEUR (Emploi thérapeutique de l'appareil), LXIII, 323. — des liquides (Nouveau) (gravure), LXVIII, 231, 328. — (Nouveau) (gravure), LXX, 472.

PULVÉRISATION (De la) appliquée aux ophtalmies chroniques, par M. le docteur Émile Tillot (gravure), LXVIII, 349. — des eaux minérales et médicamenteuses (Résumé des expériences contradictoires sur la), LXII, 89. — des liquides médicamenteux; son utilité thérapeutique, LXII, 467. — des liquides dans la vésie (gravure), LXVIII, 68.

PULVÉRISÉS (Angines à excroissances polypeuses et granulaires dans les voies respiratoires; traitement par les liquides), LXIII, 178.

PUPILLE (Action spéciale de la nicotine sur la), LXV, 561. — (Antagonisme entre l'opium et la belladone envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la), LXIV, 373. — *excitricque* (Observation de); bons effets des lunites, par M. Delore, LXVII, 545. — De l'iridéalisme ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris, par M. le docteur Wecker (gravures), LXIII,

552. — (Note sur un nouveau procédé pour le déplacement de la), par M. Wecker (gravures), LXIV, 258. — *artificielles* (Remarques sur les méthodes opératoires pour la création des), par M. Guépiu (de Nantes), LXIV, 464.

PURGATIFS (Formules relatives à l'emploi des) dans le traitement de la dysenterie, LXIV, 461. — Le podophyllin et la podophylline; étude sur les propriétés et sur l'action thérapeutique de ces substances, par M. Van den Corput, LXVII, 501. — Sur la podophylline et son mode d'administration, par M. le docteur Blondeau, LXVII, 172. — (Du traitement de la fièvre puerpérale par les), LXV, 376. — Tympanite intestinale considérable datant de quinze ans, rapidement guérie par l'administration journalière de l'eau-de-vie allemande, LXVI, 557. — (De la valeur des) dans le traitement de la dysenterie, par M. le docteur Délioux de Savignac, LXIV, 433.

PURGATIVES (Propriétés) de la petite passorage, LXVI, 472.

PURPURA (De la quinine comme cause de), LXXII, 140. — *hemorrhagica* avec chloro-anémie chez un enfant; inefficacité du traitement tonique simple; varioloïde intercurrente; disparition immédiate des taches du purpura, puis réapparition; bons et rapides effets du perchlorure de fer, LXV, 180.

PUSTULE maligne (Développement spontané de la) dans l'espèce humaine, LXVI, 137. — *maligne* (Du traitement de la) par l'emploi topique du bichlorure de mercure, LXV, 377. — *maligne*; son traitement par l'extirpation et la cauterisation, LXVI, 420.

PYLORE (Du relâchement du), LXVII, 237.

PYROSIS (Poudre contre le), LXI, 345.

Q

QUININE (De la) comme cause de purpura, LXXII, 140. — dans l'anasarque scariatinieuse, LXI, 183. — (Emploi du sulfate de) pour réveiller les contractions utérines pendant l'accouchement, LXII, 180. — (De l'emploi du sulfate de) à une certaine période du rhumatisme articulaire aigu, LXIII, 193. — (Formules de baume tranquille à la glycérine et de glycératé de sulfate de) pour lavements et frictions, par M. le docteur Garot, LXII, 118. — (Heureux effets du sulfate de) dans l'éclampsie des enfants, par M. H. Sauné, LXXI, 77. — (Phosphorescence de l'atropine, des sulfates de) et de cinchonine, par M. Stanislas Martin, LXXI, 262. — (Recherches sur l'emploi du sulfate de) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Mazade, LXVI, 193. — (Séparation de l'atropine et de la), LXVIII, 413. — (Traitement des fièvres d'accès par les injections sous-cutanées de sulfate de), LXVI, 328. — (Traitement de la fièvre puerpérale par le sulfate de) d'après la méthode de saturation continue, LXII, 421. — (Conjonctivite granuleuse, avec kératite ulcéreuse d'origine miasmatique, guérie par le sulfate de), LXI, 39.

QUINQUINA (Action du) sur la fièvre typhoïde, fièvre pernicieuse dothérentérique, LXV, 331. — (Expériences sur l'association du fer et du) dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux, LXVII, 121. — (Fièvre intermittente anormale, nombreuses médications sans résultat, guérison par le) et l'iodure de potassium, LXI, 338. — (Fièvre puerpérale à la suite d'un accouchement laborieux occasionné par l'insertion du placenta sur le col; traitement par la résine de), guérison, LXIV, 187. — (N'est-ce pas à la présence du tannin que le) doit la propriété de prévenir les accidents du Pivrognerie? par M. Lamarre-Piequet, LXIV, 222. — (Note sur la résine de) considérée comme médicament fébrifuge, par M. Jaumes, LXV, 97. — (Des vins à base de) et de leur préparation, par M. Délioux de Savignac, LXVI, 114. — *rouge ferrugineux* (Remarques sur une formule de sirop de), LXV, 454. — (Un mot sur le vin de), par M. Stanislas Martin, LXV, 314. — (Le) spécifique des accidents produits par Pivrognerie, LXIV, 88. — *ferrugineux* (Vin de), par M. Garnier, pharmacien, LXX, 122.



R

RACHIS (De la trépanation du) à la suite des fractures de la colonne vertébrale, par M. le docteur P. Tillaux, LXX, 202.

RACHITISME (De l'influence du) sur les productions et la consolidation des fractures, LXVII, 516.

RACLE. Traité de diagnostic médical. Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies (compte rendu), LXV, 452.

RAGE (Sur la curabilité de la), LXVI, 139. — (De la) considérée comme maladie se développant spontanément chez l'homme sous la forme de délire aigu fébrile, LXVII, 187. — (Du diagnostic de la) sur les animaux de l'espèce canine, LXV, 44. — (Cas de) traité avec succès par la saignée et le calmel à très-hautes doses, LXI, 232. — (Formule d'un remède préventif et curatif de la), LXI, 188. — (Influence de l'impot des chiens sur la manifestation de la), LXII, 429. — Son traitement par l'électricité, LXVI, 569.

RATONIA (Essai de traitement du diabète par l'emploi simultané de l'auto calcioé et de l'extrait de), LXI, 134.

RATE (De la acille dans les affections de la), LXIX, 428.

RAYNAUD (Maurice). De l'ontogénisme; thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 228.

RÉACTIF végétal (Nouveau), LXIV, 403.

RECHERCHES cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membraneuses; productions plastiques, diphtériques, ulcero-membraneuses, aphteuses; croup, muguet, etc., par M. le docteur Laboulbène (compte rendu), LXI, 173.

RECTUM (Application du clamp dans le prolapsus du), LXIV, 563. — (Atresie congénitale du) à deux centimètres au-dessus d'un anus bien conforme, chez un enfant du sexe masculin; tentatives infructueuses pour établir le cours des matières fécales; établissement d'un anus artificiel dans la région lombaire gauche (gravure), LXI, 374. — (Cancroïde du); extirpation; de l'éponge employée comme moyen hémostatique; guérison, LXX, 422. — (De la chute du) chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 71. — (Gastro-tomie contre l'invagination du), LXII, 110. — (Entérorrhagie, suite de polype du); cause méconnue pendant un an, guérison par l'ablation de la tumeur, LXII, 110. — (Traitement de certaines formes de chute du) qui n'admettent pas la ligature, LXII, 562.

REDOUT (Sur le principe toxique du *corlaria myristifolia* ou), LXV, 474.

RÉFRIGÉRANTS (Observation de contracture spasmodique du vagin cedant aux), par M. Boucher, LXII, 562.

RÉGÉNÉRATION (Nouvel exemple de) d'une grande portion du tibia, LXI, 226.

REINS mobiles (Des); diagnostic et traitement, LXVIII, 325. — *mobile* pris pour une tumeur ovarique; opération; mort, LXVIII, 326.

RÉPERCUSSION des dartres (De l'influence sur la santé générale de la guérison plus ou moins rapide ou ille la), par M. le docteur Devergie, LXXII, 337.

REQUIN. Eléments de pathologie médicale (compte rendu), LXIV, 367.

RÉSECTION sous-périostée de la moëlle supérieure de l'humérus suivie de la reproduction de la partie enlevée, LXVIII, 430. — suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de névralgie de ce nerf durant depuis dix ans; guérison momentanée et récidive au bout de trois mois; effets du traitement par l'acétylène continué jusqu'à ce jour, LXVII, 414. — (Des) loupiales comme procédé d'endement des os, LXVII, 91. — (Cas de) du genou, LXVII, 142. — du *calcaneum* (Nouveau procédé pour la), LXIV, 187. — du corps de l'omoplate; guérison avec conservation du mouvement de l'épaule, LXII, 184. — du *genou* (Résultat définitif de la), LXII, 523. — *ostéoplastique* du maxillaire supérieur, LXI, 472. — *temporale* (Exostose de la fosse nasale gauche enlevée au moyen de la), LXVII, 418.

RÉSORPTION purulente (Traitement préventif de la) par l'ergotine, LXXII, 142.

RESPIRATION artificielle (Remarques sur un cas d'éclampsie de longue durée guéri par la) et sur l'emploi de ce moyen dans les convulsions asphyxiques, par M. Dally, LXV, 246. — *artificielle* (La) employée avec succès dans l'asphyxie, par M. Mattei, LXV, 321. — *artificielle* (Appareil), LXI, 190. — *artificielle* (Nouvelle méthode de), LXIII, 527.

RÉTENTION incomplète d'urine (Hydropsie ascite occasionnée par une), par M. le docteur Gentil, LXX, 218. — *d'urine* (Note sur les varices du col de la vessie chez l'homme et sur le traitement de la), qui est la conséquence par la sonde à demeure, par M. le docteur Ducins, LXVI, 490 et 534.

RETRECISSEMENTS (Invasion sous-cutanée des) de l'urètre, LXVII, 189. — du *larynx* incisé avec succès à l'alto du laryngoscope (gravure), LXVI, 324. — de l'*œsophage* produit par l'acide sulfurique et guéri par la dilatation, après avoir duré plus de trente ans, LXX, 283. — *urétraux* (Traitement des) par la galvanocautérie électrique, par M. Tripier, LXVI, 402. — de l'*urètre* (Traitement bisquin et obligé de plusieurs) compliqué d'une fistule uréthroréctale; guérison, par M. Cazeaux, LXV, 270. — de l'*urètre* (Du cathétérisme et des) réputés infranchissables, LXV, 118. — de l'*urètre* (Bons effets du bromure de potassium dans les), LXX, 42.

RETROCEPS (Sur le), par M. le docteur E. Lambert, LXXII, 413. — (Du) et de ses applications pratiques, par M. le docteur Ha-

- mon, LXXII, 261. — (Sur le) (forceps asymétrique); description, manuscrit, mode d'action, d'applications cliniques de cet instrument, par M. le docteur Hamon, LXXI, 563. — (Du) forceps asymétrique (gravure), LXXII, 235. — (Lettre de M. le docteur R. Devaux, au sujet du), LXXII, 29.
- REUNION** (Nouveau cas de) d'un orteil presque complètement séparé, LXV, 426. — (Nouveaux exemples de) de parties plus ou moins complètement détachées, LXXII, 262.
- REVACCINATIONS** (Des vaccinations et) dans les hôpitaux de Paris, LXX, 228. — (Sur la); quelques considérations à l'occasion de quatre cent quatre-vingts revaccinations pratiquées en 1865, par M. Goupil, à l'hôpital militaire de Metz, LXX, 309.
- REVULSIF** (Nouveau) (gravures), LXXI, 426. — (Note sur l'emploi du) de M. Ch. Baunscheidt, par M. le docteur A. Le Roy de Méricourt (gravure), LXII, 312, 402.
- REVULSION** (De la), par M. Maurice Raynaud, thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 228. — Formule du sparadrap stibé, LXIII, 406. — Procédé le plus simple pour préparer l'alcool sinapique, LXIV, 403.
- RHIGOLÈNE** (La) nouvel anesthésique local, par M. Bigelow, LXXI, 29.
- RHUBARBE** (Apozème à la) et au colombo, LXV, 73.
- RHUMATISMES** (Indications et formules pour les); rhumatisme, goutte et névralgies, par M. le professeur Delloye de Savignac, LXII, 241, 269.
- RHUMATISMALES**. Huile de chanvre indien topique contre les douleurs, par M. Grimaud, LXIII, 400.
- RHUMATISME** (Colébique d'automne; ses effets thérapeutiques dans le) et dans la goutte, LXI, 332. — (Valeur relative des divers traitements du), LXII, 93. — (Du) diaphragme et de son traitement, LXVII, 378. — (Note sur le traitement du) et de la pleurésie, par M. le docteur Despiney, LXIX, 457. — (Traitement du) par l'application locale de la fleur de soufre, LXIV, 417. — *aigu* (Traitement du) par le permanganate de potasse, LXXI, 377. — *articulaire aigu fébrile* (De la digitale et de son action thérapeutique dans le), par M. le docteur Guilmann, LXXII, 345. — *articulaire aigu* (De l'opportunité dans le traitement du), par M. le docteur Macotte, LXXII, 49. — *articulaire* (De l'emploi du phosphate d'ammoniaque dans le traitement des différentes formes de), LXII, 90. — *articulaire aigu intercurrent*, chorée sans antécédent rhumatismal; guérison, LXI, 230. — *articulaire aigu*; traitement par les sciatiques, LXIII, 182. — *articulaire aigu* (De l'emploi du sulfate de quinine à une certaine période du), LXIII, 193. — *articulaire aigu* (De la vératrine dans le traitement du) chez les enfants, LXIII, 35. — *articulaire aigu* traité par le chlorure de potasse, LXVI, 186. — *articulaire* (Sur les complications pathologiques du) chronique, LXVII, 519. — *articulaire*. Son traitement, LXV, 561. — *articulaire* (Traitement du) par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine; recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *articulaire* (Du traitement du) par les vésicatoires, LXIX, 516. — *blennorrhagique chronique*; guérison par les bains de vapeur trébenithinée, LXXI, 274. — *musculaire chronique* suivie de paralysie de la jambe et d'une cataracte capsulaire complète; traitement altérant; guérison de la cataracte, LXI, 233. — *nouveaux* (Du) et de son traitement par les eaux alcalino-ferrugineuses et arsenicales de Lamalou l'Ancien, par M. le docteur Privat, LXX, 337. — *nouveaux*; traitement par les bains arsenicaux, LXI, 189. — *nouveaux* (Du) dit à tort *rhumatisme goutteux*, par M. le professeur Trussseau, LXVIII, 58, 97. — *nouveaux* (Du traitement du) par les bains arsenicaux, par M. Gueneau de Mussy, LXVII, 241.
- RICIN** (Propriétés galactogogues des feuilles du), LXIII, 183.
- RIZ** et préparations *oryzées*; leur emploi dans la convalescence des maladies intestinales, LXI, 190.
- ROLLET**. Recherches cliniques et expérimentales sur la syphilis, le chancre simple et la blennorrhagie, et principes nouveaux d'hygiène, de médecine légale et de thérapeutique appliquée à ces maladies (compte rendu), LXII, 127.
- ROMARIN** (Falsification de l'essence du) officinal, LXXI, 177.
- ROSTAN**. De l'organicisme, précédé de réflexions sur l'incréduité en médecine et suivi de commentaires et d'aphorismes (compte rendu), LXX, 509.
- ROTUREAU**. Des principales eaux minérales d'Europe (compte rendu), LXVIII, 266.
- ROUGEOLE** produite par les cryptogames de la paille de blé, LXIII, 528.
- ROUIS**. Recherches sur les suppurations endémiques du fœtus, d'après des observations recueillies dans le nord de l'Afrique (compte rendu), LXIV, 34.
- ROUSSEAU** (Recherches sur le genre de mort de J.-J.), par M. le docteur Dubois, d'Amiens, LXX, 472, 521, 562.
- RUE** (Observations d'accidents graves déterminés sur la peau par la) (*rue graveoleus*, L.), LXI, 420. — et *sabine*; leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, LXIII, 140.
- RUGINATION** (Observation de fistule vésicovaginale guérie par la) des bords de la fistule, LXIII, 467.
- RUPTURE** du muscle plantaire grêle (Sur la), LXVI, 562. — des parois abdominales; indication de l'emploi d'une ceinture élastique, LXIII, 578. — de l'*utérus* (Travail compliqué de); extraction du fœtus par la version; guérison, LXXI, 233. — de la *vessie*; section de la paroi abdominale; évacuation de l'urine épanchée; guérison, LXII, 468.

SABINE. Son action locale, LXI, 138. — *et rue*; leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, LXIII, 140.

SACCHARURES (Des) et de leur emploi pour la préparation des tisanes, *dar* M. Danneoy, LXV, 72.

SAIGNÉE. Son emploi dans l'éclampsie puerpérale, LXIV, 563. — Des bons effets des émissions sanguines et des vésicatoires dans la pelvi-péritonite séro-adhésive, *par* M. Laboulbène, LXIV, 153. — (Des indications de la) dans le traitement de la pneumonie, *par* M. le docteur Jaccoud, LXXII, 438. — Examen comparé des résultats statistiques obtenus dans les divers traitements de la pneumonie, *par* M. Saucerotte fils, LXIV, 241.

SALIVE (Influence de la) sur la carie dentaire, LXXI, 327.

SALISFIS et **SCORSONÈRE**; leur examen chimique et leur emploi en thérapeutique, LXVI, 544.

SANG (Du) comme aliment, LXXII, 477. — (Instrument pour la transfusion immédiate du), LXVII, 286. — (Emploi du) en thérapeutique, LXXI, 236. — (Cas de transfusion du) suivie de succès, LXX, 470. — De l'emploi des émissions sanguines dans les maladies utérines, *par* M. le professeur Courty, LXXI, 5. — (Une cure par le) de volaille; observation, *par* M. le docteur J. Mascarel, LXXI, 30.

SANGSUE (Expulsion d'une) introduite dans le pharynx, LXII, 140. — (Un mot sur la conservation des), *par* M. Stanislas Martin, LXX, 308. — (Perte d'un œil par suite de la piqure d'une), LXII, 422. — (Observation de tétanos traité avec succès par les) et l'opium, LXXI, 91. — *artificielle* (De la); modèle du baron Heurtebise et de son emploi dans le traitement des maladies des yeux, *par* M. le docteur L. Wecker (gravures), LXII, 107.

SANTAL (Traitement de la blennorrhagie par l'essence de), LXIX, 332.

SANTONINE et huile essentielle de semoucoutra, phénomènes causés par leur emploi, LXI, 234. — prise à l'intérieur et pouvant faire croire à l'existence d'un diabète sucré, LXIX, 518.

SARRACENIA purpurea (De la) et de son mode d'administration, LXIV, 119. — *purpurea* (Cas de variole traités par la), LXIV, 184. — *purpurea* (Emploi du); remède indien contre la variole, LXII, 282. — *purpurea*; premier essai de son emploi contre la variole, LXIII, 579. — *purpurea* (Sur l'emploi de la) dans la variole, LXIV, 184.

SARRACENINE, alcaloïde retiré de la racine du *Sarracenia purpurea*, *par* M. Stanislas Martin, LXVIII, 308.

SAUCEROTTE. L'histoire et la philosophie dans leurs rapports avec la médecine (compte rendu), LXV, 511.

SAUGE (De l'emploi de la) contre les sueurs profuses, LXXI, 183.

SCARIFICATIONS (Bons effets des) dans un cas de glossite profonde, LXVIII, 182.

SCARLATINE (État des organes digestifs dans la), LXVII, 239. — (Traitement de la) par les lotions et les affusions froides, LXIV, 42.

SCUTZENBERGER. Chimie appliquée à la physiologie animale, à la pathologie et au diagnostic médical (compte rendu), LXVI, 320.

SCIATIQUE. Échoe de la cautérisation par l'acide sulfurique; succès de l'hydrothérapie, LXII, 141. — (Du traitement de la), *par* M. le professeur Oppolzer, LXVIII, 275.

SCIENCE ET LES SAVANTS (La) en 1865, *par* M. Victor Meunier (compte rendu), LXXI, 180.

SCILLE (De la) dans les affections de la rate, LXIX, 428.

SCLÉRODERMIE (Guérison dans un cas de) par l'opium et le sulfate de quinine à l'intérieur, LXIX, 138.

SCOUTETTEN. De l'électricité considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme (compte rendu), LXIX, 133.

SCROFULE (De l'emploi du sirop de raifort lodé dans la bronchorrhée chronique et dans la), *par* M. le docteur A. Charrier, LXIII, 511. — (Leçons théoriques et cliniques sur la) considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartré et l'arthrité, *par* M. le docteur Bazin (compte rendu), LXI, 507. — Note sur l'extrait aqueux de foin de morte, LXIII, 545.

SCROFULEUX (Sur l'emploi de la ciguë dans les engorgements chroniques monoarticulaires chez les), *par* M. le docteur Laboulbène, LXIII, 289.

SECTION du nerf lingual (Bons effets de la) dans un cas de cancer de la langue, LXVIII, 476.

SÉDILLOT. Traité de médecine opératoire; bandages et appareils (compte rendu), LXIX, 179. — Traité de médecine opératoire (compte rendu), LXXI, 126.

SEIGLE ergoté (Bons effets de l'emploi simultané du perchlorure de fer et du) dans l'albuminurie, LXIV, 41. — *ergoté* (Casteract produite par le), LXV, 519. — *ergoté* (Note sur la valeur et l'emploi du) pour aider à l'expulsion des polypes utérins, *par* M. Duclos, LXV, 211. — *ergoté* (Paralysie de la vessie; bons effets du cathétérisme et du) à hautes doses, LXXII, 185. — *ergoté* (Traitement de la coqueluche par le), LXV, 330.

SEIN (De l'emploi de l'hydrochlorate d'immonique dans les engorgements lacteux du) et dans les tumeurs lymphatiques, *par* M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 289. — (Extraction d'une aiguille à coudre logée dans le) depuis plusieurs années, *par* M. Bérengrer-Féraud, LXVII, 544. — (Sur le déve-

- loppement artificiel des., LXII, 231. (Voyez *Mamelles*.) — (Usage interne de l'iodure de potassium contre l'engorgement laitier, LXV, 560.
- SEL de Boutigny** (Sur le), par M. F. Roehard, LXXII, 236. — Note de M. Duroy, LXXII, 260. — *de fer* (De l'emploi des) comme contre-poisons des cyanures et particulièrement du cyanure de potassium, par M. le docteur D. de Savignac, LXXII, 309. — *marin* (Emploi du) dans le traitement des pînes, LXIX, 282.
- SEMEN-CONTRA** (Santonine et huile essentielle de); phénomènes causés par leur emploi, LXI, 234.
- SEMECES** (Eneore un moi sur les) de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXVII, 26. — *de citrouille* (Tania chez un enfant de dix-huit mois expulse par les), LXV, 37. — *de citrouille* (Nouveau cas de tania expulsé à la suite de l'administration de), LXIII, 415. — *de courge* (*Pepo maxina*) (Quelques faits à l'appui de l'emploi des) dans les cas de tania, par M. le docteur Girard, LXIII, 402. (Voyez *Citrouilles*.)
- SERINGUE** (Nouveau modèle de) pour injections médicamenteuses (gravures), LXI, 142. — *de Pravaz* (Remarques sur la), par M. le docteur Leon Danis, LXXI, 393.
- SERPOLET**. De ses propriétés médicales et spécialement de son usage contre la toux spasmodique, LXII, 469.
- SERRES-FINES** (De l'opportunité de l'emploi des) dans le traitement des fistules vésico-vaginales récentes (gravures), LXIII, 388.
- SÉTON** (Cas de fracturo non consolidée du humérus guéri par l'emploi du), LXVI, 183. — (Fausses articulations du radius guérie par le), LXIV, 326. — *à la nuque* (Guérison d'un cas de diabète sucré par l'application d'un), LXIX, 42.
- SEXE** du fœtus; moyen de le déterminer par le nombre de pulsations cardiaques, LXV, 561.
- SILICATE** (Emploi du) hydraté de magnésie comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXX, 516. — *de potasse* (De l'emploi du) pour la confection des appareils inamovibles, LXXII, 166. — *de potasse* (Sur l'emploi du) dans la confection des appareils inamovibles, par M. le docteur Michel, LXX, 417.
- SIMON**. De la préservation du choléra épidémique et d'une hygiène spéciale applicable au traitement de la maladie réalisée; mémoire adressé à l'Académie des sciences (compte rendu), LXX, 35.
- SIMULATION** de maladie reconnue au moyen de l'étherisation, LXVI, 326.
- SIMS**. Notes cliniques sur la chirurgie utérine dans les rapports avec le traitement de la stérilité (compte rendu), LXXII, 508.
- SINUS maxillaire** (Inflammation du); ponction sous-cutanée, guérison, LXI, 428.
- SIROPS** (Procédé très-simple pour la conservation des), LXV, 31. — *de baume de Copahu*, LXV, 170. — *de cynoglossa composé*, LXVI, 545. — *d'écroces d'oranges ferrugineux* (formule d'un), par M. Taborel, LXX, 549. — (Préparation d'un) de pepsine, LXV, 171. — *diacode* (Observation de médecin praticien sur les) d'opium du lactucarium simple et composé, par M. Stanislas Martin, LXXI, 460. — *fébrifuge laxatif*, LXIII, 457. — *iodés* (Formules de), par M. Herbelin, pharmacien, LXX, 174. — *médicamenteux* (Observations sur les) du nouveau Codex, par M. Stanislas Martin, LXXII, 80. — *médicamenteux* (Remarques pratiques sur les) du nouveau Codex, par M. Stanislas Martin, LXXI, 502, 551. — *de quinquina rouge ferrugineux* (Remarques sur une formule de), LXV, 454. — *de rasfort iodé* (De l'emploi du) dans la bronchorrhée chronique et dans la scrofule, par M. le docteur A. Charrier, LXIII, 514.
- SOCIÉTÉ médicale** (Bulletins et Mémoires de la) des hôpitaux de Paris, t. I, 2^e série (compte rendu), LXX, 418. — *de thérapeutique*, LXXII, 190.
- SOLANINE** (Effets physiologiques et action thérapeutique de la douce-amère et de la), LXI, 554. — (Sur la) des pommes de terre, LXVIII, 514.
- SOLANUM pseudo-capsicum** (Cas d'empoisonnement par les baies du), LXI, 334.
- SONDE**. Plaque par arme à feu (Nouvelle exploratrice destinée à affirmer la présence de la balle) (gravure), LXIII, 526. — (Quelques nouveaux faits de fistules vésico-vaginales récentes guéries par l'emploi de la) à demeure (gravures), LXIII, 365. — *en caoutchouc vulcanisé* (Nouvelles); des services qu'elles sont appelées à rendre à la pratique, LXV, 466.
- SOUFRAGE** (Ophthalmie produite par le) des vignes, LXV, 188.
- SOUFRE** (Traitement du croup par la fleur de), LXXI, 135. — (Cas de morve guérie par le) uni au phellandrium et au sulfate de cuivre, LXIX, 42. — (Efficacité de l'écueuse de quinquina et de) dans la bronchite chronique, LXIX, 332. — (Du traitement de la colique de plomb par le), LXXII, 419. — (Du) en nature contre les accidents saturnins, LXVII, 513. — (Reactif très-sensible du), LXI, 221. — Traitement du ténosynovisme par l'application de la fleur de), LXIV, 417.
- SOUFRÉE** (Traitement des brûlures par la pommade), LXV, 470.
- SOUS-NITRATE de bismuth** (Intoxication saturnine causée par du) impur, LXXII, 180.
- SPARADRAP** (Formule d'empiâtre au) révulsif au thapsia, LXVIII, 218. — *siédé* (Formule du), LXII, 400.
- SPASME de la glotte**, par M. le docteur Boucheul, LXII, 629.
- SPECULUM**. Nouveau modèle à quatre valves (gravures), LXI, 236.
- SPERMATORRHÉE** (Guérison par l'électricité continue des pollutions avec ou sans), LXVII, 563. — (Nouveaux faits témoignant de l'efficacité du bromure de potassium dans la), LXI, 285.
- SPHINCTER vaginal** (De la contracture spas-

modique du) et de son traitement, par M. le docteur Debout, LXI, 110, 300.

SPINA BIFIDA (Cas de) traité avec succès au moyen des injections iodées, LXX, 559. — Deux faits de guérison par les injections iodées, LXXII, 289. — (Du), par M. le docteur Guersant, LXXI, 304.

SPONTANÉITÉ (Du la) et de la spécificité dans les maladies, par M. le docteur Chauffard (compte rendu), LXXI, 552. — Suture de la sclérotique dans l'opération du), LXXII, 529.

STAPHYLOME transparent de la cornée, traitement par l'iridectomie double, LXI, 334. — *pellucide*, traité avec succès d'après le procédé de Tyrrel modifié, LXXII, 327.

STAPHYLOPORHIE Division congénitale du voile du palais; traitement pendant dix-huit mois sans succès par la cautérisation; opération pratiquée à l'aide des fils d'argent; guérison, LXI, 176. — (Note sur une modification de l'opération de la), par M. le docteur Béranger-Ferpié, LXIX, 269.

STAPHYSAIGRE (Pommade de), LXXII, 217.

STATISTIQUE des fœtus morts et des enfants nouveau-nés, LXVII, 238.

STÉRILITÉ (Cas de) chez l'homme cessant après la guérison d'un phimosis, LXXI, 278. — (Du la) chez l'homme, LXI, 90. — (Notes cliniques sur la chirurgie urologique dans ses rapports avec le traitement de la), par M. le docteur J. Marion Sims (compte rendu), LXXII, 509.

STOKES. Traité des maladies du cœur et de l'aorte (compte rendu), LXVII, 131.

STOMATITE argentique (Observations de) survenue dans le cours du traitement d'une paralysie par l'azotate d'argent, par M. le docteur Guipon, LXXI, 86.

STOMATOSCOPIE, LXX, 234.

STRAHISME (Du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 303. — (Considérations nouvelles sur le traitement du), par M. Giraud-Teulon, LXIV, 444. — *convergent* paralytique, guéri par les antisyphilitiques, LXX, 232. — (Nouveau moyen de choisir les verres prismatiques pour le), LXVI, 188.

STRANGULATION du fœtus par l'entremise du cordon ombilical, LXI, 429.

STRYCHNINE (Amaurose double guérie par des injections sous-cutanées de nitrate de), LXX, 284. — (Antidotes de la), LXV, 519. — (Considérations sur l'empoisonnement par la), LXVII, 45. — (Corps gras comme antidote de l'empoisonnement par la), LXIV, 136. — (Un cas d'empoisonnement par la), LXXI, 44. — (Injections sous-cutanées de) dans l'amaurose, LXXII, 521. — (Des injections locales de) dans le traitement de la paralysie du nerf facial, LXV, 426. — (Sur l'emploi du tabac comme contre-poison dans l'empoisonnement par la), LXXII, 44. — (Paralysie traumatique des nerfs oculaires; emploi combiné de l'électro-magnétisme et de la); guérison, LXXII, 89.

STYLET explorateur de Nélaton; exemple d'un cas dans lequel il a été employé avec succès, LXVI, 89.

STYRAX (Traitement de la gale au moyen du), LXXII, 379.

SUBLIMÉ (Traitement du cancer épithélial par le), LXXII, 523.

SUCCIN (Du) employé dans la coqueluche, les convulsions et les coliques des enfants pendant la première dentition, LXIV, 416.

SUCRE (De l'apparition du) dans les affections cancéreuses, par M. Damecy, pharmacien, LXII, 221. — Note sur les deux agents autolyméniques les plus inoffensifs, par M. Debout, LXII, 481. — (De la présence du) dans les urines des malades atteints d'affections cancéreuses; réclamation de priorité par M. le docteur Patureau, LXII, 271. — (De l'usage excessif du) ou des remèdes sucrés, LXVI, 136.

SUEUR (De l'élimination des médicaments par la) et de quelques-unes de ses altérations pathologiques, LXVII, 184. — (Du traitement des) colloquatives en général, et de celle des phthisiques en particulier, LXXII, 351. — *urineuse* guérie par l'usage des fruits rouges, LXVII, 236.

SULFATE d'aniline (Traitement de la chorée par le), LXIX, 230. — *d'atropine* (Coxalgie hystérique guérie par des inoculations hypodermiques de), LXIX, 519. — *de calcar* (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXIX, 427. — *de cinure* (Cas de morve guérie par le soufre uni au *Phellandrium* et au), LXIX, 42. — *de calcar* (Prompte guérison du bubon phagédénique par le), LXX, 41. — *de quinine* (Accidents graves produits par une faible dose de), LXIII, 234. — *de quinine* (De l'action du) sur le système nerveux, LXXII, 283. — *de quinine* (Administration du) en solution pénétrée contre la fièvre intermittente, LXX, 187. — *de quinine* (De l'administration du) en injections sous-cutanées, par M. le docteur O'Han Dufellay, à Nantes, LXXII, 433, 491. — *de quinine* (Avantages de l'administration du) par la voie hypodermique; injections, LXXII, 140. — *de quinine* (Nouveau mode d'administrer le) dans les affections périodiques, par M. le docteur Augé, LXXII, 397. — *de quinine* (Un caractère névralgique de la photophobie qui compliquait certaines ophtalmies, notamment l'ophtalmie phlycténulaire, et de son traitement par le), par M. le docteur Foussagrives, LXXII, 69. — *de quinine* (Fièvre intermittente des femmes nerveuses, insuccès constant du); guérison par les antispasmodiques; deux cas où la fièvre intermittente est anormale, par M. le docteur Castel, LXXI, 263. — *de quinine* (Fièvres intermittentes; traitement par les injections sous-cutanées de), LXII, 374. — *de quinine* (Guérison de la glycosurie par le) et les amers, LXII, 37. — *de quinine* (Guérison d'un cas de sclérodémie par l'opium et le) à l'intérieur, LXIX, 138. — *de quinine* (De l'influence des injections hypodermiques de) dans un cas de fièvre symptomatique simulant une fièvre hectique, par M. le docteur Bouyer, LXXI, 122. — *de quinine* (Hoquet rebelle accompagné d'accidents graves, guéri par l'emploi du), LXII, 326. — *de quinine* (Iodure de potassium uni au), LXIV, 134. — *de quinine* (Névralgie sus-orbitaire intermittente guérie par les injections hypodermiques de), par

M. le docteur F. Briehetrau, LXX, 132. — *de quintine* (Observations de hoquet intermittent guéri par le), LXVII, 473. — *de quintine* (Sur la préparation des dissolutions de) destinées aux injections sous-cutanées, par M. le docteur Am. Vée, LXIX, 177. — *de quintine* (Traitement du rhumatisme articulaire par les injections sous-cutanées de); recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *de quintine* (Du traitement des Névres d'Algérie par les injections hypodermiques de), par M. le docteur Jules Arnould, LXXII, 14, 58, 97. — *de quinine* (Frente grammes de), administrés par erreur, LXVII, 86. — *de soude cristallisé* (Action du) sur les taches de la corne, LXXII, 366. — *de zine* (Traitement de l'hydrocèle par l'injection au), LXXI, 474.

SULPITES (De l'action physiologique et thérapeutique des) et des hypodermiques, par M. le docteur Constant Paul, LXIX, 145, 193, 241. — (Recherches sur l'action thérapeutique des), LXVII, 142.

SULFOCYANURE de mercure (Cas d'empoisonnement par le), LXIX, 286.

SULFURE de carbone (Usage topique du) dans le traitement des névralgies, LXVII, 186. — *de potasse* (Un mot sur le) des pharmacies, par M. Stanislas Martin, LXIX, 410. — *de potassium* (Emploi de l'huile essentielle d'anis comme correctif de l'odeur du), LXVIII, 90.

SUPPOSITOIRES (Formules de), par M. Simpson, LXXI, 75.

SUPPURATION (Note sur un procédé propre à prévenir la), après l'ablation de certaines tumeurs de malinère à obtenir la guérison de la plaie par première intention, LXVIII, 328.

SURDITÉ (Appareil à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les) et les bourdonnements nerveux, LXI, 557. — (Cas de guérison d'une) datant de plusieurs années, instantanément guérie par une frictions chloroforme pratiquée sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade, par M. Lehut, LXIII, 126. — Conséquences de la distribution des artères dans l'appareil auditif, LXV, 521. — (Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des inhalations d'éther dans la), suite d'otorrhée, par M. Berlemont, LXIII, 268. — (Deux nouveaux cas de), guéris par l'emploi topique de la glycérine, LXIV, 478. — (Encore un mot sur l'emploi du l'éther et du chloroforme comme traitement de la), LXII, 415. — (Perforation de la membrane du tympan pratiquée avec succès sans un dus de), LXV, 444. — Recherches sur les phénomènes physiologiques dus à l'irritation du nerf auditif par le courant galvanique continu et sur l'emploi de ce courant comme moyen diagnostique dans les maladies de l'oreille, LXV, 558. — (Traitement de certaines) par le bain d'air comprimé, LXIX, 40. — (Traitement mécanique de la) produite par des tumeurs osseuses développées dans le conduit auditif externe, LXV, 331.

SUTURES (Un nouveau mode de), LXVIII, 474. — (Nouveau fil à), LXIV, 279. — (Note

sur la) des nerfs, LXVII, 30. — (Deuxième note sur la) du nerf median, LXVII, 136. — (De la) des os dans les fractures compliquées ou non réunies, par M. le docteur Béranger-Féraud (gravures), LXXI, 20, 61. — (Note sur la) entre-coupée dans l'opération du bec-de-lièvre en remplacement de la suture entortillée, par M. Giraldès, LXV, 126. — (Pseudarthrose de l'haméris; guérison par la résection et la) des fragments, LXXI, 557. — de la sclérotique dans l'opération du staphylome, LXIII, 529. — (Traitement des fractures de la rotule, par la), LXXII, 277. — *métallique* (Division du tendon d'Achille; réunion au moyen de la), LXVII, 43. — *métallique* (Bec-de-lièvre unilatéral, traité avec succès par la), après deux opérations infructueuses, LXI, 473. — *métallique* du métacarpien du pouce; réunion complète des fragments, LXXII, 474. — *moniliforme* (Nouveau cas de fistule vésico-vaginale, guérie par la), par M. le docteur Emile Rey, LXVIII, 361. — *moniliforme* (Deux nouvelles observations de fistules vésico-vaginales traitées avec succès par le procédé américain et la), LXVII, 221. — *moniliforme*. Remarques sur l'opération de la fistule vésico-vaginale par la méthode américaine, par M. Horand, LXIV, 61, 113, 207.

SYCOSES (Action de la créosote dans un cas de), LXVII, 560.

SYMPATHIE. Espèce inédite et son application au traitement du coryza, LXI, 235.

SYMPHYSES (Relâchement des) du bassin; diagnostic et traitement, LXVIII, 379. — *du bassin* (Observations témoignant des bons effets de la compression dans le traitement du relâchement pathologique des), LXIV, 37, 129. — *du bassin* (Du relâchement pathologique des) pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement; son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 254. — *pubienne* (Du relâchement pathologique de la) pendant la grossesse, par M. Gros, LXVII, 510.

SYNDACTYLIE congénitale (De la) et de son traitement, par M. le docteur X. Deloro (gravures), LXVIII, 31.

SYPHILIS ulcéro-gangréneuse (Cas obscur d'ancienne) compliquée de sycosis, LXXII, 565.

SYPHILIS (La); ses formes, son unité, par M. le docteur Jules Davasse (compte rendu), LXIX, 272. — Accidents syphilitiques pulmonaires, guéris par l'iodure de potassium, LXVII, 477. — Adhérence du voile du palais à la paroi postérieure du pharynx, traitée avec succès par la créosote d'une ouverture fistuleuse, LXIII, 580. — (L'arsenic contre la), LXX, 234. — communiquée par la vaccination à quarante-six enfants sur soixante-trois, LXI, 474. — contractée par le cathétérisme de la trompe d'Eustache, LXVII, 420. — (Sur les moyens propres à empêcher la transmission de la) par la vaccination, par M. Diday, LXIV, 488. — (Fait à l'appui de la transmission de la) par le sang d'une pustule du vaccin, LXVII, 474. — (Dans quelle mesure doit-on, dans la pratique, tenir compte de la possibilité de la transmission de la) par la vaccine? LXIV, 481. — (Hémiplégie faciale, syphilitique au début des

accidents secondaires de la), par M. le docteur Lefeuve, LXX, 266. — (Histoire naturelle de la), leçons professées à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine de Paris, par M. Diday (compte rendu), LXV, 273. — (De la meilleure manière de pratiquer la vaccination pour prévenir l'inoculation de la) (gravure), LXV, 465. — (Note sur les effets physiologiques de l'iode de potassium; du rôle de ce médicament dans le traitement de la), par M. le docteur Jonbin, LXIX, 257. — (Nouveau mode de traitement de la); injections hypodermiques de calomel, LXVIII, 379. — De la sensibilité sous-cutanée comme figure diagnostique de la vérole, LXVI, 562. — (Des sources de contagion de la) dans l'organisme et hors de l'or-

ganisme; conséquences pratiques auxquelles peut conduire l'étude de cette question, LXVII, 324. — (Du traitement non mercuriel de la), LXX, 42. — (Sur le traitement de la), par M. le docteur Dolbeau, LXXII, 250. — *Hépatite* (Curabilité de la), LXXI, 139. — *Infantile* (Considérations pratiques sur le traitement de la), par M. le docteur Henri Roger, LXVIII, 154. — *Latente* (Des eaux thermales de Luxeuil contre la), LXIV, 478. — *Tertiaire* (Nécessité des hautes doses d'iode de potassium dans certains cas de), LXXI, 137. — *vaccinale* (De la), par M. le docteur Depaul, directeur du service de vaccine de l'Académie de médecine, LXVIII, 13. — *vaccinale* (Nouvel exemple de), LXX, 40.

T

TABAC (Sur l'emploi du) comme contre-poison dans l'empoisonnement par la strychnine, LXXII, 44. — (Cas d'empoisonnement du) appliqué sur la peau, LXVIII, 142. — (Quatre cas d'empoisonnement par l'application des feuilles de) sur la peau, LXVII, 187. — (Etudes médicales sur le), LXVIII, 278 et 329. — (Sur l'influence que le) exerce sur la fréquence du pouls chez les tumeurs, LXVI, 380. — (Témoins traumatiques guéri par des loupes de) sur la blessure, point de départ du tétanos, LXIX, 334. — (Traitement du tétanos par l'application locale du), LXVIII, 475. — (Amaurose survenant chez un individu adonné avec excès à l'usage du), LXIV, 416. — (Amblyopie causée par abus du), LXXII, 141. — (Recherches sur l'amblyopie et l'amaurose causées par l'abus du), LXIX, 41.

TACHES de la cornée (Action du sulfate de soude cristallisé sur les), LXXII, 566.

TANIA (Amaurose double. Guérison ayant coïncidé avec l'expulsion d'un), LXIX, 140. — (Convulsions épileptiformes; guérison à la suite de l'expulsion d'un), LXX, 139. — (chez un enfant de dix-huit mois, expulsé par les semences de citrouille, LXV, 87. — (Epilepsie guérie par l'expulsion d'un), LXVIII, 138. — (Emploi de l'éther sulfurique comme moyen d'expulser le), LXVIII, 44. — (Deux cas de) expulsé par la décoction d'écorces de racine de grenadier, administrée sans aucune préparation des malades, 62, 232. — (Nouveau cas de) expulsé à la suite de l'administration des semences de citrouille, 63, 415. — (Nouvel exemple de) expulsé par les semences de citrouille; insuccès des amandes douces, LXI, 138. — (Nouvelle observation à l'appui de l'emploi de la noix d'arec dans le traitement du), LXIII, 579. — (Paraplexie; guérison immédiate à la suite de l'expulsion d'un), LXX, 92. — Paralyse de la face et amaurose sympathiques; bons effets des semences de citrouille, LXII, 519. — (Bons effets de l'emploi des semences de citrouille dans deux cas de), LXVIII, 374. — réfractaire aux semences de citrouille, et expulsé par la poudre de fougère mâle, LXX, 190. — Quelques faits à l'appui de l'emploi de la semence de courge (*Pepo maxima*) dans les cas de), par M. le docteur Girard, LXIII, 402. — Un mot sur la conservation des graines de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXIII,

162. — (Semences de citrouille contre le); quelques conditions qui peuvent contribuer à en assurer l'effet, LXVI, 185.

TAILLE (Des calculs vésicaux de la) et de la lithotritie chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 439. — (Sur une cause peu connue de récidives après la lithotritie et la), LXVI, 282. — (De la combinaison du broiement de la pierre et de la), par M. Alquié, LXV, 159 et 199. — (Observation de broiement de la pierre, combinée avec l'opération de la), par M. Boucard, LXVI, 551. — (Du traitement des fistules consécutives à la) chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 549. — (Opération de la) chez un jeune enfant; absence de calcul, LXII, 261. — (Opération de) suivie d'insuccès, par M. Civiale, LXVI, 497. — *urétrale* (Grosseur extra-urétrine; débris du fœtus extraits par la vessie au moyen de la), LXVI, 89.

TANASIE (Empoisonnement par la), LXI, 335.

TANNAGE (Traitement préventif du croup par le), LXII, 35.

TANNIN (N'est-ce pas à la présence du) que le quinquina doit la propriété de prévenir les accidents de l'ivrognerie? par M. Lamarre Picquot, LXIV, 222. — (Albuminurie guérie par le) et l'extrait de noix vomique, LXII, 277. — (Deux cas de néphrite albumineuse guéris par le), LXII, 327. — Son emploi dans les effusions oculaires, LXI, 44. — (De l'emploi du) dans les affections des organes respiratoires, et principalement dans la phibisie pulmonaire, par M. le docteur Woillez, LXIV, 12, 19 et 145. — Son emploi dans la résorption purulente puerpérale, LXIII, 234. — (Erysipèle infantile; badigeon avec mixture de), d'alcool et de chloroforme; guérison, LXII, 182. — (Formules pour l'emploi du) comme antipériodique, par M. le docteur Leriche (de Lyon), LXI, 410. — (Observation sur le) officinal, par M. Stanislas Martin, LXVII, 362. — (Note sur les), par M. Fihol, LXVIII, 360.

TARDIEU. Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs (compte rendu), LXIV, 410. — Etude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement (compte rendu), LXXII, 65. — Manuel de pathologie et de clinique médi-

cales, par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXX, 552.

TARTRE STIBIÉ (De l'action physiologique du), LXIV, 518. — (Des avantages du) comme agent provocateur des contractions, par M. le docteur Gamillon, LXVI, 122. — (Bons effets de l'emploi du) contre les accidents urémiques, LXXII, 136. — (Nouvelles remarques sur l'emploi du) à haute dose dans le croup, par M. le docteur Brieheteau, LXII, 433. — (Traitement du *delirium tremens* par le) à haute dose, LXX, 328. — (Bons effets du) à haute dose dans un cas d'hémopysie rebelle, LXXII, 232. — (Traitement du *navi materni*, par l'emploi topique du), LXIII, 41. — Formule d'un sparadrap stibié, LXIII, 460. — dans le traitement de l'ophthalmie scrofuleuse, LXVII, 88. — (De l'emploi du) dans l'urémie, LXVII, 562.

TAXIS (Des inspirations fortes et prolongées comme adjuvant du), LXV, 135.

TEIGNE DE LAIT. Son traitement par la pommade à l'oxyde rouge de mercure, LXI, 128.

TEINTURE (Note sur la préparation de la) de musc, par M. Deschamps, LXI, 219. — *alcoeliques* (Observation pratique sur les) par M. Stanislas Martin, LXI, 74. — d'iode (Empoisonnement par l'application sur la peau de la), LXVII, 362. — d'iode (De la) morphine dans le traitement des névralgies, LXV, 182. — d'iode (de la) dans le traitement de la vaginite, LXXII, 522.

TEMPÉRATURE (de l'influence de l'alcool sur la), LXXI, 422.

TENDON d'Achille (Division du); réunion au moyen de la suture métallique, LXVII, 43.

TENETTE à pression (gravures), LXXII, 237.

TÉNIFUGE (Conserve) aux semences de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXIV, 308. — (Emploi du piconitrate de potasse comme), LXIV, 188. — Note sur une émulsion, LXIII, 565. — (Nouvelle observation de l'emploi du kamala comme), LXI, 87.

TENTE dilatatrice (Nouvello) préparée avec la laminaire diglée, LXIV, 231.

TÉRÉBENTHINE (Bons effets de l'essence de) dans la pourriture d'hôpital, LXVII, 42. — (Emploi de l'essence de) à l'intérieur contre la céphalée des femmes nerveuses, LXVI, 37. — (De l'emploi de la) dans le pansement des plaies, par M. le docteur Worner, LXVIII, 219. — (Formule pour l'administration de l'essence de), par M. Danney, LXXI, 75. — (Solidification instantanée du baume de copahu et de), LXX, 89.

TESTICULES (Absence des); anorchidie congénitale, LXVI, 382. — (Du cancer du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 407. — (De la contention des bernies chez les jeunes enfants et dans les cas de descente tardive des) (gravures), LXVI, 42. — (De l'emploi du bandage herniaire à pelotes bifurquées dans les cas de descente tardive du), LXVI, 93, 140. — (De l'emploi du bandage herniaire dans les cas de déplacement secondaire du), LXVI, 191, 333. — (Epididymite simulaut le bubon sur deux malades dont l'un) était détenu dans l'anneau, LXII, 36.

TÉTANOS (Cas de) guéri par l'alcool à haute dose, LXVI, 277. — consécutif à l'ovariotomie; guérison par le curare, LXVIII, 274. — (Nouveau cas de) guéri par l'ammoniaque à haute dose, LXII, 563. — (Observation de) traité avec succès par les sangsues et l'opium, LXXI, 91. — (Opium à hautes doses dans le), LXII, 184. — *spontané*; emploi simultané de la médication sudorifique et de la féve du Calabar; guérison, LXVII, 79. — traité avec succès par l'alcool à haute dose, LXII, 524. — (Du traitement du) par l'ammoniaque à haute dose, LXXI, 55, 564. — (Traitement du) par l'application locale du tabac, LXVIII, 475. — Traitement par la nicotine, LXIII, 474. — *rhumatismal* (Guérison d'un cas de), LXXI, 326. — *spontané* traité avec succès par l'opium à haute dose, par M. Jacob de Cordemoy, LXIV, 309. — *traumatique*; bons effets de l'acupuncture, LXX, 91. — *traumatique* (Nouveau cas de) guéri par l'opium à haute dose, LXVI, 32. — *traumatique* (Trois observations de) guéri par l'emploi de bains chauds et prolongés, par M. le docteur Léséleuc, LXVI, 458. — *traumatique* (Nouvel exemple témoignant en faveur de la) — *tomie* dans le cas de), LXV, 517. — *traumatique* (bons effets de la névrotomie dans un cas de), LXV, 184. — *traumatique* guéri par des lotions de tabac sur la blessure; point de départ du tétanos, LXIX, 331. — *traumatique* (Emploi du sirop de belladone, de l'opium et du chloroforme dans un cas de); guérison, LXVII, 561. — *traumatique* (Deux cas de) traités avec succès par la féve de Calabar, LXXII, 212. — *traumatique* guéri par le chlorure de baryum, LXII, 329.

THAPSIA (Formule d'emplâtre ou sparadrap révulsif au), LXVIII, 218.

THE LINIMENT (Composition du médicament anglais connu sous le nom de), par M. Nayot, LXVIII, 218.

THÉRAPEUTIQUE. Discours d'ouverture de M. le professeur Trousseau, LXVIII, 337. — (De la) au dix-neuvième siècle, par M. le docteur Boucbut, LXIX, 385. — Études physiologiques sur les médicaments cardiaques et vasculaires; application à la thérapeutique de l'asthme, par M. le docteur M.-G. Sée, LXIX, 5. — (Des fondements de la), par M. le docteur Hirtz, LXVI, 49. — (Exposé d'une méthode) applicable au choléra épidémique, par M. Néboux, LXVI, 313. — (De quelques moyens) injustement oubliés. Un mot restreint sur l'acupuncture, LXIX, 539. — (De l'opportunité en), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVI, 289. — (Nouvelles recherches sur l'action de) l'acéonitine, par M. Gubler, LXVI, 385. — Quelques remarques à propos de l'enseignement libre, LXVI, 222. — De l'insufflation de l'intestin dans l'invagination, par M. David Greig, de Dundee (Ecosse), LXVII, 441. — (Sur la préparation du collodion pour l'usage), par M. Adrian, LXVII, 403. — Sur la rapidité d'absorption des principes médicamenteux par l'estomac et la voie rectale, LXVI, 278. — De la réserve que doit apporter le praticien dans l'appréciation de l'action thérapeutique des médicaments, par M. le docteur Padioleux, LXIX, 219. — (Résumé des travaux publiés par le *Bulletin de*) dans l'année 1883, LXVI, 5, 57. — Revue sommaire des travaux publiés pendant le

cours de l'année 1864, par le *Bulletin général de*, LXXII, 5, 51. — Phénomènes de l'empoisonnement par la fève de Calabar; inductions, LXXII, 563. — (Action de l'ipecauanha a haute dose, par M. Pecholier, LXVI, 295. — (Contribution à la) des maladies mentales; bons effets de l'huile de foie de merlu dans le cas d'halielutinus se liant à la phthisie pulmonaire, LXVI, 241. — (Des effets physiologiques et de l'emploi de la) *lobelia inflata*, par M. Barralier, LXXII, 102. — Le podophyllum et la podophylline; étude sur les propriétés et sur l'action de ces substances, par M. Van den Corput, LXVII, 501. — Du traitement de l'asthme, par M. le docteur Trouseau, LXVII, 289. — Recherches expérimentales sur l'opium et ses alcaloïdes, par M. Bernard, LXVII, 193. — Du traitement des plaies chirurgicales et traumatiques par les pansements à l'alcool, par M. Chévergne, LXVII, 219, 302, 316. — Agent nouveau pour le traitement de certaines formes d'hydroplisie, LXVII, 376. — De l'expectation dans le traitement de la pneumonie, par M. Maëhe, LXVII, 355. — Impertinence des indications résultant du genre propre à chaque maladie épidémique, LXV, 41, 223. — Des indications fournies par les constitutions médicales, LXV, 289, 337. — De l'influence défavorable du changement subit du climat, par M. Henry Beimet, LXV, 241. — Des mûs comestibles de l'hirondelle du Chine (Salangane) comme agent, par M. Stanislas Martin, LXIV, 218. — Examen comparé des résultats statistiques obtenus dans les divers traitements de la pneumonie, par M. le docteur Saucrotte fils, LXIV, 241. — (De la glycérine au point de vue de la), par M. Deschamps d'Avalon, LXIV, 352. — (Du mouvement de la) à propos des travaux publiés par le *Bulletin de*, LXIV, 5. — De l'huile de croton tiglium, de ses propriétés et de ses usages, par M. le docteur Jorel, LXI, 385, 411. — Coup d'œil sur certaines propriétés thérapeutiques peu connues du poivre cubébe et spécialement sur ses bons effets dans les vertiges et l'amblyopie, par M. le docteur Debout, LXI, 5, 56. — (Des moyens physiques et mécaniques en), LXI, 553. — (Du scepticisme en); de ses causes, de ses conséquences et des remèdes qu'il convient de lui opposer, par M. le docteur Fonsagrives, LXI, 193, 211. — Des pommades de glycérine au point de vue du traitement des maladies des yeux, LXII, 13. — Pulvérisation des liquides médicamenteux; son utilité, LXII, 467. — (Coup d'œil sur la) des phlegmasies aiguës et chroniques de l'appareil respiratoire, par M. le docteur Carrière, LXII, 337, 385. — (Coup d'œil rétrospectif sur les principaux travaux publiés par le *Bulletin de*); caractère général de ces travaux, LXII, 5. — Emploi du chloroforme comme moyen de modifier sa faveur des médicaments, LXIII, 125. — (Principes de) en matière de puérpérité, par M. le docteur Hervieux, LXIII, 241. — Note sur les deux agents autliementiques les plus inoffensifs, par M. le docteur Debnut (gravure), LXIII, 481. — Revue sommaire des principaux travaux publiés par le *Bulletin général de*, pendant l'année 1865, LXX, 5. — (Du mode d'administration du sous-nitrate de bismuth et de son emploi), par M. le professeur Monneret, LXXI, 481. — Coup d'œil sur les travaux publiés par le *Bulletin général de*,

pendant le cours de l'année 1866, LXXII, 5. — Du spasme de la glotte, par M. le docteur Bouchut, LXXII, 529. — *médicale*; de l'influence sur la santé génératrice de la guérison plus ou moins rapide ou de la répercussion des dartres, par M. le docteur Devergie, LXXII, 337. — *médicale*; de la coïncidence des affections cutanées avec des états pathologiques des divers organes de l'économie, par M. le docteur Devergie, LXXII, 433. — *respiratoire*, LXXII, 334. — (Société de), LXXII, 190.

THORACENTÈSE (De la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 22. — (De la) chez les enfants, LXVIII, 431. — dans deux cas d'emphyème; pénétration de l'air non suivie d'accident; guérison, LXVI, 184. — (État de la question de la) en 1864, par M. Marotte, LXVII, 158. — (Sur le manuel opératoire de la), par M. le docteur Barth, LXIX, 116. — (Deux observations de pleurésie aiguë traitée par la), LXX, 183. — (Deux opérations de); suite de pleurésie, l'une aiguë, l'autre chronique, par M. le docteur Bouchard, LXI, 223. — (Question de la); réclamation par M. Voilez, LXVII, 276. — (Réclamation d'une) pratiquée avec succès sur un enfant du douze mois, par M. le docteur Guisler, LXX, 81. — Résultats statistiques, LXIV, 279. — (Nouveau trocart pour la) (gravure), LXI, 159.

TIBIA (Cas d'ostéite diaphysaire du); résection sous-périostée; reproduction de Fox, LXVI, 225. — (Nouvel exemple de régénération d'une grande portion du), LXI, 226.

TIC douloureux de la face traité avec succès par la névrotomie, LXI, 130. — *non douloureux*; convulsion mimique de Rumbert, traité avec succès par le chloroforme, LXVI, 417.

TISANES (Des saccherures et de leur emploi pour la préparation des), par M. Daunecy, LXV, 72.

TISSOT. L'animisme ou la matière et l'esprit conciliés par l'identité du principe et la diversité des fonctions dans les phénomènes organiques et physiques (compte rendu), LXXII, 313.

TONSURE conjonctivale; son efficacité contre les besoins puniformes et chroniques de la cornée, LXIII, 281.

TOPINARD (De l'ataxie locomotrice par le docteur) (compte rendu), LXIX, 563.

TORTICOLIS (Du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVIII, 448.

TOUX spasmodique (Du sorpolet, de ses propriétés médicales et spécialement de son usage contre la), LXI, 469.

TOXIQUES (Sur les propriétés) des composés de cadmium, LXXII, 428.

TRACHÉE-ARTÈRE (Rétrécissement de la); trachéotomie; nouvelle canule dilatatrice; guérison (gravure), LXV, 278.

TRACHÉOTOMIE. Abcès profond du cou ouvert dans la trachée; guérison, LXV, 281. — (Des canules et des dilateurs employés dans la), spécialement dans le cas de croup, par M. le docteur Bouvier (gravure), LXII, 299, 346. — (Corps étranger ayant séjourné dix semaines dans le larynx, extrait par la-

ryngo-), LXXI, 279. — (Croup ayant débuté par le larynx chez un enfant de trois ans et demi; guérison par la) sans accidents consécutifs, LXII, 230. — (Des difficultés de l'entèvement de la canule à la suite de la) chez les enfants; nouvelle canule destinée à y remédier (gravures), LXV, 417. — (De la) dans le croup, par M. Guersant, LXVI, 34, 108. — Érysipèle de la face, œdème de la glotte, LXVIII, 565. — Fracture du larynx, œdème de la glotte; guérison, LXXI, 43. — (Modification au procédé usuel de la) pour éviter l'hémorragie thyroïdienne, LXIV, 135. — (Nouvelle méthode de); nouvel instrument dit *trachéotome*, par M. Maisonneuve (gravures), LXI, 413. — (De l'opération de la) chez les enfants, par M. Giraudeau, LXIV, 395. — pratiquée avec succès dans un cas du corps étranger introduit dans les voies aériennes, LXV, 378. — pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois affecté de croup, LXIII, 569. — (Procédé pour éviter la lésion du corps thyroïde et l'hémorragie qui peut s'en suivre pendant la), LXV, 471. — (Quatre observations de) pratiquée avec succès sur de très-jeunes enfants, LXIII, 571. — (Végétations polypiformes trachéales; deux opérations de) pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison, LXIII, 176.

TRACTION continue (De la) pour le redressement des ankyloses, par M. le docteur Delors (gravures), LXIII, 304.

TRAITÉ des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales); climatologie; maladies endémiques, par M. le docteur Dutroulau (compte rendu), LXI, 325.

TRAJETS fistuleux profonds de la mamelle, datant de cinq mois, guéris en treize jours en s'opposant simplement à l'action du muscle grand pectoral, LXIV, 276.

TRANSFUSION (Instrument pour la) immédiate du sang, LXVII, 286. — (Cas de) suivie de succès, LXX, 470. — *du sang* (Instrument pour la) (gravures), LXXI, 525. — *du sang* suivie de succès dans un cas d'hémorragie puerpérale, LXIV, 277.

TRANSPIRATION (Un mot sur la) des pieds; moyen d'en neutraliser l'odeur, LXV, 143.

TREMBLEMENT mercuriel; bons effets du bromure de potassium, LXI, 371.

TRÉPAN (Discussion sur l'opération du) à la Société Impériale de chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXXII, 449.

TRÉPANATION de l'apophyse mastoïde pour une otorrhée avec propagation de l'inflammation aux cellules mastoïdiennes, LXVII, 476. — *du crâne* pratiquée avec succès dans un cas de fracture avec enfoncement, LXII, 93. — (Hyperesthésie de la pulpe dentaire guérie par) et cautérisation, LXXI, 236. — (De la) du rachis à la suite des fractures de la colonne vertébrale, par M. le docteur P. Tillaux, LXX, 202.

TRICHIASIS (Des causes de l'inefficacité de certaines opérations pratiquées pour le); nouveau procédé, LXII, 185.

TRICHINA (Traitement de l'affection produite par le), LXIII, 282.

TRICHINALE (de la benzine comme moyen de

combattre l'affection), LXVII, 185. — (Traitement de l'affection) par la benzine, LXVII, 418.

TRICHINE (La) et la Trichinose, LXX, 236.

TRICHINOSE (La trichine et la), LXX, 236, 286, 471.

TRILLIUM contre le ménorrhagie, LXI, 91.

TROELTSCH (De). Anatomie de l'oreille appliquée à la pratique et à l'étude des maladies de l'organe auditif (compte rendu), LXV, 369.

TROUSSEAU. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris (compte rendu), LXV, 127. — (Discours d'ouverture de M. le professeur), LXVIII, 337.

TUBERCULE (Inoculation du), LXIX, 567.

TUMEURS (Quelques réflexions pratiques sur les) et taches vasculaires, et sur le *navel matern* chez les enfants, par M. Guersant, LXIV, 494. — (Destruction d'une) fibro-cellulaire du pharynx par l'électro-puncture, LXIX, 329. — adénoïde volumineuse de la région palatine guérie par l'excision et la cautérisation, LXIII, 141. — *blanches*. Emploi de la décoction de feuilles de noyer en bains et en douches, LXV, 559. — *blanches* (Traitement des) au moyen de l'appareil de Scott modifié, LXVI, 422. — de la corde vocale; aphonie datant de six années; extirpation de la tumeur; retour de la voix, LXXII, 43. — *enkystées* (Des kystes et des) chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 508. — *érectiles* (Traitement des) par l'usage de Psyllari, LXXII, 526. — *érectile* de la paupière traitée avec succès par la cautérisation intersticielle, LXIV, 418. — *érectiles* (Traitement des) par l'emploi topique du perchlorure de fer, LXV, 232. — *érectile* de la lèvres inférieure; huit injections caustiques; insuccès; Hôtel-Dieu de Lyon, service de M. Delors, LXIX, 511. — (De la gastronomie dans le cas de) fibreuses péri-utérines, LXVI, 216. — hydatique du foie traitée avec succès par l'injection de l'extract de fougère mâle dans le kyste, LXXI, 378. — *hypertrophique du sein*; nombreuses opérations récidives de plus en plus tardives, LXVI, 166. — *hypertrophiques* des glandes lymphatiques du cou (Nouveau mode de traitement des), LXIII, 376. — (Injections de pepsine dans les), LXXII, 425. — *irritables* (Sur le traitement des adénomes et des) de la mamelle par la compression, par M. le docteur Paul Broca, LXII, 154, 199 et 246. — *de la langue*; ligature des artères linguales; atrophie de la tumeur, LXVIII, 477. — *lymphatiques* (De l'emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans les engorgements leucux du sein et dans les), par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 289. — *maligne* de la cloison recto-vaginale; extirpation à l'aide de l'écraseur linéaire, LXI, 475. — *maligne de la langue*; guérison par le chlorure d'or, LXI, 335. — *osseuses* (Traitement mécanique de la surdité produite par des) développées dans le conduit auditif externe, LXV, 381. — du pharynx enlevée au moyen de l'écraseur linéaire, LXIV, 561. — *du sein* guérie par un nouveau traitement, LXI, 381. — *sphylitiques* (Deux cas de) des voies aériennes traitées avec succès, LXXII, 186. — *sphylitique congénitale* de la langue, LXXII, 378. — (Traitée des) par M. le docteur Broca (compte rendu), LXX, 272.

TYMPANITE (Emploi du cubèbe dans la), LXV, 43. — *intestinale* considérable datant de quinze ans, rapidement guérie par l'administration journalière de l'eau-de-vie allemande, LXVI, 557.

TYPHLOGRAPHIE Passari, par M. Fomassigres, LXVII, 92.

U

ULCÉRATIONS du col de l'utérus (Des inconvénients de l'emploi du nitrate acide de mercure dans le traitement des), LXXII, 94. — *syphilitiques* (De la solution saturée du chlorure de zinc dans le traitement des), par M. le docteur Armand Després, LXXII, 498.

ULCÈRES (Du pansement des plaies et des) par la ventilation, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXX, 59, 112. — *atoniques* (Bons effets des applications électriques sur la cicatrisation des), LXXI, 564. — (Bons effets du Popium à l'intérieur dans un cas d') chronique très-douleur du membre inférieur, LXXI, 476. — de la pointe de la langue; étiologie et traitement, LXII, 90. — *des jambes* (Formule d'un emplâtre à la pierre calaminaire (carbonate de zinc hydraté) pour le traitement des), LXII, 361. — *phagédéniques* (Guérison d') par le chlorate de potasse, LXVIII, 273. — *séuite* du col utérin et de son traitement, LXI, 517. — simple de l'estomac; diagnostic et traitement, LXIII, 43.

URANOPLASTIE Procédé nouveau, LXI, 517. — par déplacement de la muqueuse et du périoste suivie de succès dans un cas de perforation nécrosique, LXVIII, 475. — (Du succès du l') avec ou sans ossification périostique, LXV, 555.

URÉMIK (De l'emploi du tartre stibié dans l'), LXVII, 562. — (De l') dans le cancer de l'utérus, LXV, 230. — (Symptômes de l') pouvant simuler l'empoisonnement par les narcotiques, LXIII, 376.

URÉMIQUES (Bons effets de l'emploi du tartre stibié contre les accidentés), LXXII, 136.

URÈTHRE (Emploi de la laminaire diglée dans le traitement des rétrécissements du), LXVII, 281. — (Incision sous-cutanée des rétrécissements du), LXVII, 189. — (Des accidents graves observés à la suite du cathétérisme et des autres opérations pratiquées sur l'), LXI, 514. — (Chute du canal de l') chez les enfants, par M. le docteur Guérant, LXXI, 307. — (Corps étranger extrait de la vessie chez une femme au moyen de la dilatation rapide de l'), LXXII, 330. — (Dilatation rapide du l') pour l'extraction des calculs vésicaux chez les femmes; deux exemples, LXVI, 521. — (Extraction d'un calcul volumineux chez une jeune fille par la dilatation de l'), LXVIII, 566. — (Deux épinglees recourbées introduites dans le canal de l') chez un jeune homme; extraction, LXVIII, 140. — Douleurs uréthrales ou vésicales; leur siège et leur traitement chirurgical, LXVI, 476. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du copahu dans les affections du col de la vessie et de la réaction prostatique du l'), par M. le docteur Caudmont, LXI, 68. — (Rétrécissement du canal du l') cathétérisme au moyen de l'endoscope, LXX, 428.

TYPHUS épidémique (Duj et histoire médicale des épidémies observées au bagne de Toulon en 1855 et 1856, par M. le docteur Barnier (compte rendu), LXVII, 317.

URÉTHRITE (De l'emploi des injections d'amidon dans le traitement de l'), LXXII, 139. — (De l') simple chez la femme et de son traitement par lepoivre cubèbe, par M. le professeur Trouseau, LXI, 18. — *chronique* (Traitement de l'), LXXII, 141.

URÉTHROTOME à lame cachée et porcosonde (gravure), LXVI, 138.

URÉTHROTOMIE externe, LXXII, 226. — *interne* (De l'); discussion de la Société de chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXIX, 167. — *périnéale externe* pour une affection complexe des voies urinaires; guérison, LXIII, 171.

URÉTHRÉE. Espèce non décrite d'écoulement uréthral chez l'homme; traitement, LXI, 430.

URINE (De la décoloration de la teinture d'iode par l') des diabétiques, LXIV, 318. — (Formule contre les maladies chroniques du rein et de la vessie avec) muqueuses ou purulentes, par M. Delloux de Savignac, LXI, 24. — (Note sur un instrument destiné à doser l'acide urique de l'), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravure), LXXII, 215. — (Nouvel signe diagnostique et pronostic de la fièvre typhoïde tiré de l'examen chimique des), LXV, 186. — du peu de valeur de ce signe, LXV, 425. — (Ponction sous-pubienne de la vessie dans la rétention d'), LXV, 472. — (Procédé très-simple pour démontrer l'existence de l'acide sulphydrique dans les) ou dans d'autres liquides, LXVI, 156. — (Nouvel procédé pour constater la présence du plomb dans l'), LXIII, 359. — (Des réactions réciproques de l') et de la teinture d'iode, et particulièrement de la coloration brune que conserve l'urine après la disparition totale du métalloïde, par M. Gubler, LXIV, 405. — (Recherches de l'iode dans les) des malades soumis aux frictions par la pommade d'iodure de potassium iodurée dans la clinique de M. le professeur Delloux, LXI, 256.

URTICAIRE (Traitement de l'), LXIX, 380.

UTÉRINES (Doit-on chercher à guérir les affections) compliquant la phthisie? LXXI, 525. — (Emploi de l'arsenic dans les maladies), LXI, 88. — (De l'emploi des émissions sanguines dans les maladies), par M. le professeur Courty, LXXI, 5. — (De l'hydrothérapie dans les affections), LXXI, 328. — (De l'hydrothérapie dans les maladies), par M. le professeur Courty (gravure), LXXI, 49. — (Du traitement hypodermique des douleurs), LXVI, 408.

UTÉRUS (Accouchements rendus impossibles par la rigidité du col de l'); bons effets de l'incision de cette partie, par M. le docteur Bouchard, LXI, 504. — (Amputation du l'),

LXX, 283, 469. — (Des applications topiques de teinture d'iode sur le col de l'), par M. le docteur Galiard, LXIX, 55. — (Chute complète de l') épiscoraphie; guérison, par M. le docteur Foucher, LXXII, 159. — (De l'emploi du chloroforme comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction ténacée de l'), par M. Chedevergne, LXIV, 294. — (Expulsion spontanée d'un corps fibreux de l'), par M. le docteur G. Bernuiz, LXXI, 518. — (Note sur l'innocuité et l'efficacité de la cautérisation des cavités de l'), LXV, 381. — (Sur les inconvénients et les dangers des cautérisations intra-utérines profondes d'), LXV, 473. — Injections de chloroforme et d'eau-de-vie dans la cavité utérine, LXII, 138. — Médication topique des affections du vagin et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — (Névralgie sacro-lombaire ayant déterminé pendant trois ans des accidents très-graves, guérie au

moyen d'injections de sulfate d'atropine dans la cavité du col de l'), par M. le docteur Bouchard, LXI, 322. — (Renversement complet de l') après l'accouchement; réduction; absence d'accidents consécutifs, LXI, 138. — (Traité pratique des maladies de l') et de ses annexes considérées principalement au point de vue du diagnostic et du traitement, contenant un appendice sur les maladies du vagin et de la vulve, par M. le professeur Courty (compte rendu), LXXII, 132. — (Traité pratique de l'inflammation de l'), par M. le docteur Bennet, traduit de l'anglais par M. Peter (compte rendu), LXIX, 315. — (Traitement des ulcérations du col de l') au moyen de la cautérisation avec l'acide nitrique, LXIV, 418. — (Travail compliqué de rupture de l'); extraction du fœtus par la version; guérison, LXXI, 233. — (Ulçère sénele du col de l') et de son traitement, LXI, 517.

V

VACCIN (Nouvelle source de) fournie par l'inoculation de la stomatite aphteuse du cheval, LXIV, 556. — De la syphilis vaccinale, par M. le docteur Depaul, directeur du service de vaccine de l'Académie de médecine, LXVIII, 13. — *primitif* (Des nouveaux moyens de production du), par M. le docteur Bouvier, LXVI, 299, 337. — (Un dernier mot sur le), 457.

VACCINATION (Appareil à) (gravure), LXXI, 45. — (Des) et revaccinations dans les hôpitaux de Paris, LXX, 228. — (Accidents survenus à la suite de la), LXI, 235. — De la saturation vaccinale, LXII, 339. — (Syphilis communiquée par la) à quarante-six enfants sur soixante-trois, LXI, 474. — *animale* (De la), par M. le docteur Depaul, LXX, 254. — *animale* (De la), LXVIII, 41, 526. — *active* (De la), LXII, 286. — (De la meilleure manière de pratiquer la) pour prévenir l'inoculation de la syphilis (gravure), LXV, 465. — (De la) contre la miliaire, LXV, 425. — (Sur la) à l'aide d'anciennes croûtes vaccinales, LXIV, 328. — (Sur les moyens propres à empêcher la transmission de la syphilis par la), par M. le docteur Diday, LXIV, 488.

VACCINE (Dans quelle mesure doit-on, dans la pratique, tenir compte de la possibilité de la transmission de la syphilis par la), LXIV, 481. — (Faits à l'appui de la transmission de la syphilis par le sang d'une pustule de), LXVII, 474. — (Nouvel instrument pour pratiquer la), LXVII, 90. — (Relation entre la) et la varicelle, LXVIII, 526. — *animale*, LXXII, 335.

VAGIN (Absence congénitale du); création d'un vagin artificiel; guérison; LXXI, 231. — (Nouveau cas d'absence congénitale du); création d'un vagin artificiel, LXXI, 324. — (Dystocie par oblitération accidentelle du), incision cruciale, LXVIII, 556. — (Médication topique des affections du) et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — (Oblitération cicatricielle du); accidents d'aménorrhée par rétention; opération, LXV, 389. — (Remarques sur un cas rare de vico de conformation du); guéri par

une opération par M. Debout (gravures), LXV, 26. — (Sur une affection assez rare et généralement peu connue de l'orifice du), par M. le docteur Michon, LXI, 154. — (Un mot encore sur la contracture spasmodique du sphincter et du) à propos de nouveaux faits (gravures), par M. le docteur Debout, LXI, 110, 300. — (Vico de conformation des organes génito-urinaires; imperforation du), LXIII, 415.

VAGINISME (Cas de) traité avec succès au moyen du nitrate d'argent et de la teinture d'iode, LXXII, 92.

VAGINITE (De la cautérisation péricervicale dans la), LXX, 231. — (De la teinture d'iode dans le traitement de la), LXXII, 522.

VALERATES de quinine et de zinc (De l'acide valérique et des), par M. Ceresoli, pharmacien, LXIX, 31.

VALERIANATE d'ammoniaque (Quelques cas témoignant en faveur du) dans certaines formes de névralgies rebelles, LXII, 222. — *de zinc* (Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par le), LXIII, 413. — *de zinc* (Du vertige nerveux et de son traitement par le), par M. Délloux de Savignac, LXIII, 5 et 49.

VALERIANE (Diabète amélioré par l'extrait de) et le nitrate d'argent, LXIX, 183. — (Note sur la) sur l'analyse de sa racine par la méthode de déplacement et sur le valérianate d'ammoniaque, par M. Pierlot, pharmacien, LXI, 494.

VANILLE (Conservation de la), par M. Stanislas Martin, LXVI, 462.

VAPEUR (Appareil destiné à l'administration des médicaments en) et spécialement de l'iode (gravure), LXVIII, 45.

VARICES de la conjonctive scléroticale; excision du paquet variqueux; cautérisation; guérison; LXI, 139. — (Diachylon et poudre de hyopode dans les), LXIV, 526. — (Note sur les) du col de la vessie chez l'homme et sur

- le traitement de la rétention d'urine qui en est la conséquence par la sonde à demeure, par M. le docteur Ducloux, LXVI, 490, 534. — *profondes* de la jambe, de leur curabilité et de leur traitement, LXI, 288. — (Traitement chirurgical des) et ulcères variqueux, LXXII, 140.
- VARICOCELE** traitée par la galvano-caustique, LXX, 560. — (Sur l'application des injections coagulantes à la cure de la), par M. le docteur Maisonneuve, LXX, 187.
- VARIOLE** accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né; inoculation par piqûre anatomique, LXII, 135. — (Cas de) traités par la *sarracenia purpurea*, LXIV, 184. — (Emploi de la *sarracenia purpurea*, remède indien contre la), LXII, 282. — (Sur l'emploi de la *sarracenia purpurea* dans la), LXIV, 184. — (Nouveau traitement de la), LXVI, 517. — (Premier cas de l'emploi de la *sarracenia purpurea* contre la), LXIII, 579. — (Relation entre la vaccine et la), LXVIII, 526.
- VARTOLEUX** (De l'isolement des malades) dans les hôpitaux, LXVII, 526.
- VEINES** (Introduction de l'air dans les), emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86.
- VEINES VARIQUEUSES** (Ligatures métalliques contre les), LXI, 376. — (Nouveau procédé de ligature des), LXXII, 332.
- VENTILATION** (Du pansement des plaies et des ulcères par la), par M. le docteur Brengier-Féraud, LXX, 59, 112.
- VENTOUSE** intra-utérine; son emploi dans l'aménorrhée, LXV, 560.
- VÉRATRINE** (Des effets de la) et de son efficacité dans le traitement de l'iridochnoridite rhumatismale, LXX, 186. — (Sur une nouvelle réaction de la), LXIV, 545. — (De la) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants, LXII, 35. — (Traitement des névralgies par la), LXXII, 139.
- VERMINEUSE** (Endémicité de la disthèse) dans certaines contrées, LXI, 555.
- VERRE liquide** (Le) appliqué à la chirurgie, LXX, 378.
- VERMIFUGES**. Emploi thérapeutique du *chenopodium anthelminticum*, LXIV, 582.
- VERS intestinaux** (Attaques épileptiformes liées à la présence de), guéries par l'oléandrine, principe acide du laurier-cerise, LXV, 423. — Note sur les deux agents anthelmintiques les plus inoffensifs, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 481. — (Paralysie chez un enfant guérie après l'expulsion d'un grand nombre de), LXXII, 90. — (Paralysie des membres et de la langue, guérie par l'expulsion de), LXIII, 235. — (Insensibilité par leur dépendance une maladie de l'intelligence, LXI, 235. — (Observation de laryngisme produit par la présence des), LXI, 556.
- VERTÈBRES luxées** (Note sur un cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales avec paralysie complète des membres et du tronc, guérie par la réduction des), LXVII, 45.
- VERTIGES** (Coup d'œil sur certaines propriétés thérapeutiques peu connues du poivre cubèbe et spécialement sur ses bons effets dans les) et l'amnésie, par M. le docteur Debout, LXI, 5, 56. — *nerveux* (Du) et de son traitement par le valériatate de zinc, par M. Délioux de Savignac, LXII, 5 et 40.
- VERVEINE** (Traitement de la céphalalgie par la), LXXI, 523.
- VÉSICANTS** (Coup d'œil sur les) employés dans l'Inde, LXI, 287.
- VÉSICATION VOLANTE morphinée** (Traitement des douleurs névralgiques rhumatismales, etc., par la), LXV, 32.
- VÉSICATOIRES** (Des bons effets des émissions sanguines et des) dans la pelvi-péritonite séro-adhésive, par M. Laboulbère, LXIV, 133. — (Mixture cantharidée pour), LXX, 264. — (Traitement de l'hygroma pour les) et la compression élastique, LXVI, 42. — (Du traitement du rhumatisme articulaire par les), LXIX, 518. — (Traitement des bubons vénériens par les), LXI, 137. — (Du zona et de son traitement par les), par M. le professeur Forget, LXI, 337.
- VESSIE** (Emploi du citrate d'ammoniaque contre l'irritation de la), LXV, 559. — (Du citrate d'ammoniaque contre l'irritation de la), LXIX, 439. — (Corps étranger (épine double) dans la) d'une femme. extraction avec la pince œsophagienne, LXIX, 520. — (Corps étranger extrait de la) chez une femme au moyen de la dilatation rapide du l'urètre, LXII, 330. — (Examen comparatif des divers procédés de ponction de la), LXII, 421. — (Formule contre les maladies chroniques du rein et de la) avec urines muqueuses ou purulentes, par M. Délioux de Savignac, LXI, 24. — Douleurs urétrales ou vésicales, leur siège et leur traitement chirurgical, LXVI, 476. — (Des injections d'eau froide dans le catarrhe chronique de la), LXXII, 515. — (Lithexérèse, nouvel instrument destiné à extraire de la) les sables et les graviers provenant des pierres broyées par les instruments lithotritteurs (gravures), LXVII, 174. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du copahu dans les affections du col de la) et de la région prostatique de l'urètre, par M. le docteur Caudmont, LXI, 68. — (Inertie de la); stagnation de l'urine; emploi avantageux de l'acide benzoïque; guérison, LXVI, 88. — (Opérations autoplastiques faites pour remédier à l'extrophie de la), LXVII, 188. — (Ponction de la) par une voie nouvelle, LXVI, 420. — (Ponction hypogastrique de la), pratiquée à sept années de distance sur le même sujet, LXIII, 328. — (Procédé ingénieux employé pour porter une sonde jusque dans la), malgré un rétrécissement considérable de l'urètre dans un cas de fistule urinaire, LXIV, 412. — (Pulvérisation des liquides dans la) (gravures), LXVIII, 63. — (Rupture de la); section de la paroi abdominale; évacuation de l'urine épanchée; guérison, LXII, 468.
- VIANDÉ crue** (Préparation de) de l'hôpital des Enfants malades, LXVIII, 361. — *crue* (Traitement de la phthisie pulmonaire par la), LXIX, 91.
- VIBRIONS** (Production de bactéries et de)

dans les phlegmasies des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif externe, LXVII, 470.

VICES de conformation. Coup d'œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièvre; les fissures horizontales; remarques et observations, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 13 et 66. — *de conformation.* Observation d'un bec-de-lièvre median de la lèvre inférieure compliquée de division de l'es maxillaire et de bêtitude de la langue, par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — *de conformation* des organes genito-urinaires; imperforation du vagin, LXIII, 415. — *de conformation* (Remarques sur un cas rare de) du vagin guéri par une opération, par M. Debout (gravures), LXV, 29. — *de conformation.* Remarques pratiques sur les deux seuls cas connus de grenouillette congénitale, LXIII, 316.

VIDAL (de Cassis). Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, avec des résumés d'anatomie des tissus et des régions; 5^e édition revue, corrigée, avec des additions et des notes, par M. le docteur Fano (compte rendu), LXII, 78.

VINS (Des) à base de quinquina et de leur préparation, par M. Delhoue de Savignac, LXVI, 114. — *à haute dose* (Diathèse hémorrhagique grave traitée par le), LXI, 426. — (Diathèse hémorrhagique grave traitée par le) à haute dose, LXII, 279. — (*Delirium tremens* accompagnant une fièvre typhoïde; traitement du delire par les opiacés et le); guérison, LXI, 516. — (*Aide* sur l'emploi du) à haute dose dans le traitement de la fièvre infectieuse de la diphtérie, par M. le docteur Bricheteau, LXVII, 206. — *Dyspepsie rebelle* guérie par les lavements vineux, LXVIII, 278. — *fermé* contre la phthisie, LXII, 233. — *ferugineux*, par M. Danneey, pharmacien, LXVIII, 359. — *iodé naturel* (Du); ses avantages sur toutes les autres préparations iodées et son mode de préparation, par M. le docteur Boiet, LXI, 313.

VIVISECTIONS (Les) devant le Sénat, LXVI, 234.

VOIES d'introduction des médicaments; applications thérapeutiques; thèse présentée au concours pour l'agrégation, par M. le docteur Baudel (compte rendu), LXXI, 225.

VOILE du palais (Adhérence du) à la paroi

postérieure du pharynx à la suite d'ulcères syphilitiques traités par la création d'une ouverture fistuleuse, LXIII, 550. — *du palais* (Division congénitale du); traitement pendant dix-huit mois, sans succès par la esutérisation; staphyloplastique pratiquée avec des fils d'argent; guérison, LXII, 176. — *du palais* (Perforation du) avec ulcération regardée comme syphilitique, chez un enfant scrofuleux; insuccès du traitement spécifique et des médicaments antiscrofuleux ordinaires; guérison au moyen de l'arséniate de soude, LXII, 31. — *du palais* (De la restauration de la division congénitale de la voûte et du); parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques, par M. le docteur Debout, LXII, 39. — *du palais* (Traitement de la perforation congénitale du), LXVIII, 566.

VOMISSEMENTS (Nouveau remède contre les) dans la grossesse, LXI, 516. — *incoercibles* dans la grossesse; avortement provoqué, LXX, 518. — *incoercibles*; avortement; guérison, LXI, 518. — *incoercibles* (Avortement provoqué suivi de succès dans un cas de), LXII, 418. — *incoercibles*; guérison par l'acide sulfurique médicamenteux, LXIV, 138. — (Du) dans la convalescence des maladies aiguës et de son traitement par l'alimentation et la pepsine, par M. Bouehet, LXV, 193. — (Sur l'emploi de l'eau-de-vin comme moyen de prévenir les) chez les phthisiques, LXVI, 92. — (Accouchement prématuré artificiel pratiqué avec succès dans un cas de) et de diarrhée incoercibles pendant la grossesse, LXVI, 39. — *nerveux* (Note sur l'emploi de l'électricité dans le traitement des), par M. Bricheteau, LXV, 145. — *opiniâtre* (De l'extrait thébaïque contre les) de la grossesse, LXX, 518.

VOÛTE du palais (De la restauration de la division congénitale de la) et de son voile; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques; lettre au professeur Lawrenee, par M. le docteur Debout (gravures), LXI, 519.

VULPIAN. Leçons sur la physiologie générale et comparée du système nerveux (compte rendu), LXXII, 415.

VULVE (Observation de la loupé de la) opérée avec succès, LXVI, 520. — (Prurit de la) guéri par l'épilation, LXII, 564.

VULVITE (De la) chez les petites filles, par M. Guersant, LXVII, 454.

W Y Z

WECKER. Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), LXVII, 179.

WOILLEZ. Dictionnaire de diagnostic médical, comprenant le diagnostic raisonné de chaque maladie, leurs signes, les méthodes d'exploration, et l'étude du diagnostic par organe et par région (compte rendu), LXII, 513.

YEUX. Emploi du tannin dans les affections oculaires. LXI, 44.

ZAMBACO. Des affections nerveuses syphilitiques (compte rendu), LXIV, 225.

ZINC (Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours, et guéri subitement par le valériano de), LXIII, 413. — (Traitement du l'hydrocèle par l'injection du sulfato de), LXXI, 474. — (Sur la valeur hygiénique des vases de), LXVII, 70.

ZONA (du) et de son traitement, notamment par les vésicatoires, par M. le professeur Forget, LXI, 337. — (De la douleur dans le) au

point de vue de la thérapeutique, par M. le docteur Chaussé, LXI, 147 et 198. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du perchlorure de fer comme traitement abortif du), par M. Al. Gressy, LXIII, 404. — (Quelques mois sur l'emploi du collodium mercuriel comme traitement abortif du), par

M. Devergie, LXVII, 17. — (Traitement du) par le chloroforme, LXIX, 189. — (Du traitement du) par l'application topique du perchlorure de fer, par M. Baudin, LXIII, 75.

ZYGOPHYLLUM ARBOREUM (Sur l'écorce du), par M. Stanislas Martin, LXX, 507.



FIN DE LA TABLE.

Paris. — Typographie HENBUEY ET FILS, rue du Boulevard, 7.
